

Aluminium Profiel Systeem Catalogus

Aluminum Profile System Catalog

BOIKON B.V.
Vossenkamp 2
9351 VR Leek
NL

Tel. +31 (0)594 - 517524
Fax +31 (0)594 - 517549

Internet: www.boikon.nl
E-mail: verkoop-aps@boikon.nl



© 2011-2017, BOIKON

Uitgegeven onder eigen beheer. Geheel of gedeeltelijk overneming van deze uitgave, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden. Druk- en spelfouten onder voorbehoud. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. / The contents of this publication are the copyright of the publishers and may not be reproduced (even extracts) unless permission is granted. Every care has been taken to ensure the accuracy of the information but no liability can be accepted for any errors of omissions. Images may differ from reality.

Versie / Version 1.8.3

NAVIGATIE NAVIGATION

5 8E 8 8S 10

- Sleufmaat / profile groove

Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
4 x 6 m	10%

- Afname mogelijkheden met bijbehorende kortingen / purchase possibilities and the corresponding discount

Techn. gegevens / techn. specifications:

m = 1,16 kg/m
 A = 4,11 cm²
 I_x = 1,13 cm⁴
 W_x = 1,41 cm³
 I_y = 7,12 cm⁴
 W_y = 3,56 cm³

m = Massa / mass
 A = Oppervlakte / surface
 I = Oppervlaktetraagheidsmoment / second moment of area
 W = Weerstandsmoment / section modulus
 x,y = Richting / direction

INHOUDSOPGAVE TABLE OF CONTENTS


1.	PROFIELEN PROFILES	
	Series 16	1-7
	Series 20	1-9
	Series 30	1-11
	Series 40	1-15
	Series 45	1-33
	Series 60	1-49
	Specials	1-51
2.	BEVESTIGINGSELEMENTEN FASTENINGS	
	Basisverbindingen / Base connectors	2-7
	Inwendige hoekverbindingen / Internal connectors	2-19
	Hoekstukken / Brackets	2-23
	Scharnierverbindingen / Hinge connectors	2-47
	Schroeven en bouten / Screws and bolts	2-51
	Moeren / Nuts	2-59
	Ringen / Washers	2-69
	Bevestigingsplaten / Connection plates	2-71
3.	PLAATELEMENTEN PLATE ELEMENTS	
	Platen / Plates	3-3
	Bevestigingsmaterialen / Fasteners	3-5
4.	DEUR- EN RAAMELEMENTEN DOOR AND WINDOW ELEMENTS	
	Handgrepen / Handles	4-5
	Scharnieren / Hinges	4-17
	Sluitingen / Closures	4-29
	Overige / Others	4-33
5.	VLOERELEMENTEN FLOOR ELEMENTS	
	Wielen / Wheels	5-3
	Stelvoeten / Leveling feet	5-13
	Voetplaten / Base plates	5-17
	Fundatiehoekstukken / Foundation brackets	5-27
6.	AFWERKINGSMATERIALEN FINISHING ELEMENTS	
	Afdekkappen voor profielen / Cover caps for profiles	6-3
	Overige afdekkappen / Other cover caps	6-13
	Afdekprofielen / Cover profiles	6-15
7.	OVERIGE TOEBEHOREN OTHER ACCESSORIES	
8.	TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION	
9.	PRODUCT INDEX	

PRODUCTOVERZICHT ALUMINIUM PROFIELEN PRODUCT OVERVIEW ALUMINUM PROFILES

SERIES 16


5 8E 8 8S 10

16 x 40




Pag. 1-7

16 x 80




Pag. 1-8

16 x 120



Pag. 1-8

16 x 160




Pag. 1-8

SERIES 20


5 8E 8 8S 10

20 x 20 sleuf 5
20 x 20 groove 5




Pag. 1-9

20 x 40 sleuf 5
20 x 40 groove 5



Pag. 1-9

40 x 40 sleuf 5
40 x 40 groove 5




Pag. 1-10

SERIES 30


5 8E 8 8S 10

30 x 30




Pag. 1-11

30 x 30 - 1N



Pag. 1-11

30 x 30 - 2N 90




Pag. 1-12

30 x 30R




Pag. 1-12

30 x 60




Pag. 1-13

30 x 30KL



Pag. 1-13

30 x 30KL - 180




Pag. 1-14

SERIES 40


5 8E 8 8S 10

40 x 40L




Pag. 1-15

40 x 40L - 1N




Pag. 1-15

40 x 40L - 2N90




Pag. 1-16

40 x 40L - 2N180



Pag. 1-16

40 x 40N




Pag. 1-17

40 x 40N - R




Pag. 1-17

40 - 30°




Pag. 1-18

40 - 45°




Pag. 1-18

40 - 60°




Pag. 1-19

40 - 90°




Pag. 1-19

40 x 40N - 45°




Pag. 1-20

40 x 40KL




Pag. 1-20

40 x 40KL - 180




Pag. 1-21

40 x 40S




Pag. 1-21

40 x 80L




Pag. 1-22

40 x 80L - 2N




Pag. 1-22

40 x 80L - 3N




Pag. 1-23

40 x 80N




Pag. 1-23

40 x 80S
















Pag. 1-24

40 x 120L




Pag. 1-24

40 x 120N  Pag. 1-25	40 x 120S  Pag. 1-25	40 x 160N  Pag. 1-26	40 x 160S  Pag. 1-26
80 x 80L  Pag. 1-27	80 x 80N  Pag. 1-27	80 x 80N - 2N  Pag. 1-28	80 x 80N - 4N90  Pag. 1-28
80 x 80S  Pag. 1-29	80 x 120N  Pag. 1-29	80 x 120S  Pag. 1-30	80 x 160N  Pag. 1-30
80 x 160S  Pag. 1-31			

SERIES 45


5 8E 8 8S 10

45 x 45L




Pag. 1-33

45 x 45L - 1N




Pag. 1-33

45 x 45L - 2N90




Pag. 1-34

45 x 45L - 2N180




Pag. 1-34

45 x 45L - 3N




Pag. 1-35

45 - 45°




Pag. 1-35

45 x 45L - R




Pag. 1-36

45 x 45N




Pag. 1-36

45 x 45S




Pag. 1-37

45 x 60L




Pag. 1-37

45 x 60S




Pag. 1-38

45 x 90L




Pag. 1-38

45 x 90L - 1N




Pag. 1-39

45 x 90L - 2N




Pag. 1-39

45 x 90L - 3N




Pag. 1-40

45 x 90S




Pag. 1-40

45 x 180L




Pag. 1-41

90 x 90L




Pag. 1-41

90 x 90L - 2N




Pag. 1-42

90 x 90L - 4N90




Pag. 1-42

90 x 90S



Pag. 1-43

90 x 180S




Pag. 1-43

SERIES 60


5 8E 8 8S 10

60 x 60L




Pag. 1-45

60 x 60S



Pag. 1-45

60 x 90S




Pag. 1-46

SPECIALS


5 8E 8 8S 10

Telescoopprofiel 40/45
Telescope profile 40/45




Pag. 1-51

Telescoopprofiel 45/50
Telescope profile 45/50




Pag. 1-52

Alu. schuifprofiel 40
Alu. slide profile 40




Pag. 1-53

Alu. schuifprofiel 40/80
Alu. slide profile 40/80




Pag. 1-54

Alu. schuifprofiel 80/120
Alu. slide profile 80/120




Pag. 1-55

Alu. schuifdeurprofiel 30 x 45
Alu. sliding door profile 30 x 45




Pag. 1-56

Alu. schuifdeurprofiel 30 x 15
Alu. sliding door profile 30 x 15




Pag. 1-57

Alu. schuifdeurprofiel 45 x 45
Alu. sliding door profile 45 x 45




Pag. 1-58

Alu. kabelprofiel 40 x 40
Alu. cable duct profile 40 x 40




Pag. 1-58

Alu. kabelprofiel 40 x 80
Alu. cable duct profile 40 x 80




Pag. 1-59

Alu. kabelprofiel 80 x 80
Alu. cable duct profile 80 x 80




Pag. 1-59

Alu. U-profiel
Alu. U-profile




Pag. 1-60

Alu. hoekprofiel 98 x 98
Alu. angle profile 98 x 98



Pag. 1-61

Handgreep profiel
Handle profile




Pag. 1-61

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


16 x 40



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	1,16	kg/m
A	=	4,11	cm ²
I _x	=	1,13	cm ⁴
W _x	=	1,41	cm ³
I _y	=	7,12	cm ⁴
W _y	=	3,56	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
10 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 16 x 40	m	111000
Aluminum profile 16 x 40		

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


16 x 80



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	2,16	kg/m
A	=	8,03	cm ²
I _x	=	2,24	cm ⁴
W _x	=	2,80	cm ³
I _y	=	49,02	cm ⁴
W _y	=	12,25	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
5 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 16 x 80	m	111005
Aluminum profile 16 x 80		

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


16 x 120

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	2,82	kg/m
A	=	10,34	cm ²
I _x	=	3,13	cm ⁴
W _x	=	3,91	cm ³
I _y	=	149,32	cm ⁴
W _y	=	24,89	cm ³



Afname / purchase **Korting / discount**

... mm	
... x 6 m	
5 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 16 x 120
Aluminum profile 16 x 120

Eenheid / unit

m


Art. code

111010

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


16 x 160

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	3,14	kg/m
A	=	12,09	cm ²
I _x	=	3,54	cm ⁴
W _x	=	4,43	cm ³
I _y	=	270,99	cm ⁴
W _y	=	33,87	cm ³



Afname / purchase **Korting / discount**

... x 6 m	
3 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 16 x 160
Aluminum profile 16 x 160

Eenheid / unit

m


Art. code

111015

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


20 x 20



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	0,48	kg/m
A	=	1,72	cm ²
I _x	=	0,75	cm ⁴
W _x	=	0,75	cm ³
I _y	=	0,75	cm ⁴
W _y	=	0,75	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
8 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 20 x 20 sleuf 5	m	112000
Aluminum profile 20 x 20 groove 5		

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


20 x 40



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	0,86	kg/m
A	=	3,15	cm ²
I _x	=	1,40	cm ⁴
W _x	=	1,40	cm ³
I _y	=	5,08	cm ⁴
W _y	=	2,54	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
8 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 20 x 40 sleuf 5	m	112005
Aluminum profile 20 x 40 groove 5		

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


40 x 40



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	1,35	kg/m
A	=	4,71	cm ²
I _x	=	9,11	cm ⁴
W _x	=	4,55	cm ³
I _y	=	9,11	cm ⁴
W _y	=	4,55	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
8 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 40 x 40 sleuf 5 Aluminum profile 40 x 40 groove 5	m	112010

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


30 x 30

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	0,83	kg/m
A	=	3,04	cm ²
I _x	=	2,86	cm ⁴
W _x	=	1,91	cm ³
I _y	=	2,86	cm ⁴
W _y	=	1,91	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
12 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 30 x 30	m	113000
Aluminum profile 30 x 30		

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


30 x 30-1N

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	0,86	kg/m
A	=	3,12	cm ²
I _x	=	2,87	cm ⁴
W _x	=	1,91	cm ³
I _y	=	3,08	cm ⁴
W _y	=	2,05	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
12 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 30 x 30 - 1N	m	113005
Aluminum profile 30 x 30 - 1N		

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


30 x 30 - 2N90

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	0,88	kg/m
A	=	3,21	cm ²
I _x	=	3,08	cm ⁴
W _x	=	2,06	cm ³
I _y	=	3,08	cm ⁴
W _y	=	2,06	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
12 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 30 x 30 - 2N90 Aluminum profile 30 x 30 - 2N90	m	113010

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


30 x 30R

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	0,82	kg/m
A	=	2,99	cm ²
I _x	=	2,50	cm ⁴
W _x	=	1,67	cm ³
I _y	=	2,50	cm ⁴
W _y	=	1,67	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
12 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 30 x 30R Aluminum profile 30 x 30R	m	113013

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


30 x 60

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	1,56	kg/m
A	=	6,02	cm ²
I _x	=	5,84	cm ⁴
W _x	=	3,89	cm ³
I _y	=	19,57	cm ⁴
W _y	=	6,52	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
6 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 30 x 60 Aluminum profile 30 x 60	m	113015

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE

30 x 30KL



5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	1,05	kg/m
A	=	3,90	cm ²
I _x	=	3,43	cm ⁴
W _x	=	2,29	cm ³
I _y	=	3,14	cm ⁴
W _y	=	2,09	cm ³

Incl. klemstrip / clampstrip




Afname / purchase	Korting / discount
... x 6 m	
6 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 30 x 30KL Aluminum profile 30 x 30KL	m	113020
Accessoires / accessories	Eenheid / unit	Art. code
A Cilindrische inbusbout M4 x 12 Cylindrical socket screw M4 x 12	Stuk / piece	900022

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE

30 x 30KL - 180



    



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	1,16	kg/m
A	=	4,29	cm ²
I _x	=	3,64	cm ⁴
W _x	=	2,43	cm ³
I _y	=	3,46	cm ⁴
W _y	=	2,31	cm ³

Incl. klemstrip / clampstrip




Afname / purchase	Korting / discount
... x 6 m	
6 x 6 m	10%

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 30 x 30KL - 180 Aluminum profile 30 x 30KL - 180		m	113025
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Cilindrische inbusbout M4 x 12 Cylindrical socket screw M4 x 12	Stuk / piece	900022

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


40 x 40L

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	1,55	kg/m
A	=	5,61	cm ²
I _x	=	8,69	cm ⁴
W _x	=	4,34	cm ³
I _y	=	8,69	cm ⁴
W _y	=	4,34	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
8 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 40 x 40L Aluminum profile 40 x 40L	m	114000

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE

40 x 40L - 1N


5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	1,56	kg/m
A	=	5,80	cm ²
I _x	=	9,08	cm ⁴
W _x	=	4,54	cm ³
I _y	=	8,69	cm ⁴
W _y	=	4,34	cm ³

Artikel 114005-01 alleen verkocht per 6m
/ article 114005-01 only purchasable in
lengths of 6m




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
8 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 40 x 40L - 1N Aluminum profile 40 x 40L - 1N	m	114005
Aluminium profiel 40 x 40L - 1N, RAL 9011 (grafiet zwart) Aluminum profile 40 x 40L - 1N, RAL 9011 (graphite black)	m	114005-01

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE

40 x 40L - 2N90


5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	1,59	kg/m
A	=	5,89	cm ²
I _x	=	9,08	cm ⁴
W _x	=	4,54	cm ³
I _y	=	9,08	cm ⁴
W _y	=	4,54	cm ³

Artikel 114010-01 alleen verkocht per 6m
/ article 114010-01 only purchasable in
lengths of 6m




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
8 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 40 x 40L - 2N90 Aluminum profile 40 x 40L - 2N90	m	114010
Aluminium profiel 40 x 40L - 2N90, RAL 9011 (grafiet zwart) Aluminum profile 40 x 40L - 2N90, RAL 9011 (graphite black)	m	114010-01

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


40 x 40L - 2N180

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	1,55	kg/m
A	=	5,89	cm ²
I _x	=	9,47	cm ⁴
W _x	=	4,73	cm ³
I _y	=	8,70	cm ⁴
W _y	=	4,35	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
8 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 40 x 40L - 2N180 Aluminum profile 40 x 40L - 2N180	m	114015

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


40 x 40N

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	1,65	kg/m
A	=	6,95	cm ²
I _x	=	9,75	cm ⁴
W _x	=	4,87	cm ³
I _y	=	9,75	cm ⁴
W _y	=	4,87	cm ³



Afname / purchase **Korting / discount**

... mm	
... x 6 m	
8 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 40 x 40N
Aluminum profile 40 x 40N

Eenheid / unit

m

Art. code

114020

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


40 x 40N - R

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	1,42	kg/m
A	=	5,25	cm ²
I _x	=	7,10	cm ⁴
W _x	=	3,55	cm ³
I _y	=	7,10	cm ⁴
W _y	=	3,55	cm ³



Afname / purchase **Korting / discount**

... mm	
... x 6 m	
8 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 40 x 40N - R
Aluminum profile 40 x 40N - R

Eenheid / unit


m

Art. code

114027


ALUMINIUM RONDPROFIEL

40 - 30°



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	1,62	kg/m
A	=	5,99	cm ²
I _x	=	9,98	cm ⁴
W _x	=	4,80	cm ³
I _y	=	6,38	cm ⁴
W _y	=	3,19	cm ³



Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium rondprofiel 40 - 30 gr.
Aluminum round profile 40 - 30 deg.

Eenheid / unit


m

Art. code


119015

ALUMINIUM RONDPROFIEL

40 - 45°

**Techn. gegevens / techn. specifications:**

m	=	2,20	kg/m
A	=	8,17	cm ²
I _x	=	12,50	cm ⁴
W _x	=	5,63	cm ³
I _y	=	19,36	cm ⁴
W _y	=	6,53	cm ³



Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium rondprofiel 40 - 45 gr.
Aluminum round profile 40 - 45 deg.

Eenheid / unit

m


Art. code

119020

ALUMINIUM RONDPROFIEL
ALUMINUM ROUND PROFILE


40 - 60°

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	2,78	kg/m
A	=	10,29	cm ²
I _x	=	16,45	cm ⁴
W _x	=	6,76	cm ³
I _y	=	41,28	cm ⁴
W _y	=	10,62	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium rondprofiel 40 - 60 gr. Aluminum round profile 40 - 60 deg.	m	119025

ALUMINIUM RONDPROFIEL
ALUMINUM ROUND PROFILE


40 - 90°

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	3,92	kg/m
A	=	14,50	cm ²
I _x	=	27,49	cm ⁴
W _x	=	9,00	cm ³
I _y	=	123,94	cm ⁴
W _y	=	22,42	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium rondprofiel 40 - 90 gr. Aluminum round profile 40 - 90 deg.	m	119030

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


40 x 40N - 45°

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	1,52	kg/m
A	=	5,58	cm ²
I _x	=	7,64	cm ⁴
W _x	=	3,82	cm ³
I _y	=	7,64	cm ⁴
W _y	=	3,82	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
8 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 40 x 40N - 45 Gr.	m	114040
Aluminum profile 40 x 40N - 45 Deg.		

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE

40 x 40KL


5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	2,10	kg/m
A	=	7,71	cm ²
I _x	=	12,12	cm ⁴
W _x	=	6,06	cm ³
I _y	=	10,89	cm ⁴
W _y	=	5,45	cm ³

Incl. klemstrip / clampstrip




Afname / purchase	Korting / discount
... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 40 x 40KL	m	114032
Aluminum profile 40 x 40KL		
Accessoires / accessories	Eenheid / unit	Art. code
A Cilindrische inbusbout M6 x 16 Cylindrical socket screw M6 x 16	Stuk / piece	900098

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE

40 x 40KL - 180


5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	2,26	kg/m
A	=	8,34	cm ²
I _x	=	13,16	cm ⁴
W _x	=	6,58	cm ³
I _y	=	11,54	cm ⁴
W _y	=	5,77	cm ³

Incl. klemstrip / clampstrip



Afname / purchase Korting / discount

... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Eenheid / unit

Art. code

Aluminium profiel 40 x 40KL - 180
Aluminum profile 40 x 40KL - 180

m

114037

Accessoires / accessories

Eenheid / unit

Art. code

A

Cilindrische inbusbout M6 x 16
Cylindrical socket screw M6 x 16


Stuk / piece

900098

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


40 x 40S

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	2,45	kg/m
A	=	9,08	cm ²
I _x	=	14,18	cm ⁴
W _x	=	7,09	cm ³
I _y	=	14,18	cm ⁴
W _y	=	7,09	cm ³



Afname / purchase Korting / discount

... mm	
... x 6 m	
8 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Eenheid / unit

Art. code

Aluminium profiel 40 x 40S
Aluminum profile 40 x 40S


m

114045

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


40 x 80L

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	2,63	kg/m
A	=	9,57	cm ²
I _x	=	15,45	cm ⁴
W _x	=	7,72	cm ³
I _y	=	62,74	cm ⁴
W _y	=	15,68	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 40 x 80L	m	114050
Aluminum profile 40 x 80L		

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


40 x 80L - 2N

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	2,69	kg/m
A	=	10,05	cm ²
I _x	=	16,23	cm ⁴
W _x	=	8,11	cm ³
I _y	=	63,58	cm ⁴
W _y	=	15,89	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 40 x 80L - 2N	m	114055
Aluminum profile 40 x 80L - 2N		
Aluminium profiel 40 x 80L - 2N, RAL 9011 (grafiet zwart)	m	114055-01
Aluminum profile 40 x 40L - 2N, RAL 9011 (graphite black)		

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


40 x 80L - 3N

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	2,72	kg/m
A	=	9,83	cm ²
I _x	=	16,22	cm ⁴
W _x	=	8,11	cm ³
I _y	=	65,18	cm ⁴
W _y	=	16,29	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 40 x 80L - 3N Aluminum profile 40 x 40L - 3N	m	114060
Aluminium profiel 40 x 80L - 3N, RAL 9011 (grafiet zwart) Aluminum profile 40 x 40L - 3N, RAL 9011 (graphite black)	m	114060-01

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


40 x 80N

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	3,20	kg/m
A	=	13,00	cm ²
I _x	=	18,91	cm ⁴
W _x	=	9,45	cm ³
I _y	=	71,84	cm ⁴
W _y	=	14,96	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 40 x 80N Aluminum profile 40 x 80N	m	114065

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


40 x 80S

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	4,45	kg/m
A	=	16,21	cm ²
I _x	=	26,89	cm ⁴
W _x	=	13,44	cm ³
I _y	=	101,00	cm ⁴
W _y	=	25,25	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 40 x 80S Aluminum profile 40 x 80S	m	114070

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


40 x 120L

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	3,73	kg/m
A	=	13,73	cm ²
I _x	=	22,21	cm ⁴
W _x	=	11,10	cm ³
I _y	=	194,83	cm ⁴
W _y	=	32,47	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 40 x 120L Aluminum profile 40 x 120L	m	114075

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


40 x 120N

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	4,47	kg/m
A	=	17,47	cm ²
I _x	=	27,87	cm ⁴
W _x	=	13,94	cm ³
I _y	=	225,86	cm ⁴
W _y	=	37,64	cm ³



Afname / purchase **Korting / discount**

... mm	
... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 40 x 120N
Aluminum profile 40 x 120N

Eenheid / unit

m


Art. code

114077

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


40 x 120S

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	6,40	kg/m
A	=	24,39	cm ²
I _x	=	39,60	cm ⁴
W _x	=	19,80	cm ³
I _y	=	319,03	cm ⁴
W _y	=	53,71	cm ³



Afname / purchase **Korting / discount**

... x 6 m	
2 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 40 x 120S
Aluminum profile 40 x 120S

Eenheid / unit

m


Art. code

114080

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


40 x 160N

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	6,14	kg/m
A	=	20,85	cm ²
I _x	=	36,82	cm ⁴
W _x	=	18,41	cm ³
I _y	=	541,60	cm ⁴
W _y	=	67,70	cm ³



Afname / purchase Korting / discount

... x 6 m	
2 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 40 x 160N
Aluminum profile 40 x 160N

Eenheid / unit

m


Art. code

114085

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


40 x 160S

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	8,38	kg/m
A	=	31,88	cm ²
I _x	=	52,30	cm ⁴
W _x	=	26,15	cm ³
I _y	=	726,75	cm ⁴
W _y	=	90,84	cm ³



Afname / purchase Korting / discount

... x 6 m	
2 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 40 x 160S
Aluminum profile 40 x 160S

Eenheid / unit

m


Art. code

114090

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


80 x 80L

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	4,30	kg/m
A	=	16,29	cm ²
I _x	=	112,00	cm ⁴
W _x	=	28,00	cm ³
I _y	=	112,00	cm ⁴
W _y	=	28,00	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 80 x 80L	m	114095
Aluminum profile 80 x 80L		

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


80 x 80N

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	5,00	kg/m
A	=	20,82	cm ²
I _x	=	128,38	cm ⁴
W _x	=	32,09	cm ³
I _y	=	128,38	cm ⁴
W _y	=	32,09	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 80 x 80N	m	114100
Aluminum profile 80 x 80N		

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


80 x 80N - 2N

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	4,96	kg/m
A	=	21,11	cm ²
I _x	=	133,53	cm ⁴
W _x	=	33,38	cm ³
I _y	=	129,75	cm ⁴
W _y	=	32,44	cm ³



Afname / purchase **Korting / discount**

... mm	
... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 80 x 80N - 2N
Aluminum profile 80 x 80L

Eenheid / unit

m


Art. code

114140

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


80 x 80N - 4N90

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	5,05	kg/m
A	=	21,52	cm ²
I _x	=	134,91	cm ⁴
W _x	=	33,73	cm ³
I _y	=	134,91	cm ⁴
W _y	=	33,73	cm ³



Afname / purchase **Korting / discount**

... mm	
... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 80 x 80N - 4N90
Aluminum profile 80 x 80N - 4N90
Aluminium profiel 80 x 80N - 4N90, RAL 9011 (grafiet zwart)
Aluminum profile 80 x 80N - 4N90, RAL 9011 (graphite black)

Eenheid / unit

m

m

Art. code


114145

114145-01

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


80 x 80S

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	6,88	kg/m
A	=	26,13	cm ²
I _x	=	182,12	cm ⁴
W _x	=	45,53	cm ³
I _y	=	182,12	cm ⁴
W _y	=	45,53	cm ³



Afname / purchase **Korting / discount**

... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 80 x 80S
Aluminum profile 80 x 80S

Eenheid / unit

m


Art. code

114105

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


80 x 120N

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	7,22	kg/m
A	=	28,09	cm ²
I _x	=	186,57	cm ⁴
W _x	=	46,64	cm ³
I _y	=	392,49	cm ⁴
W _y	=	65,42	cm ³



Afname / purchase **Korting / discount**

... mm	
... x 6 m	
2 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 80 x 120N
Aluminum profile 80 x 120N

Eenheid / unit


m

Art. code

114110


ALUMINIUM PROFIEL

80 x 120S



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	9,94	kg/m
A	=	35,19	cm ²
I _x	=	258,99	cm ⁴
W _x	=	64,75	cm ³
I _y	=	544,71	cm ⁴
W _y	=	90,79	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... x 6 m	
2 x 6 m	10%


Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 80 x 120S Aluminum profile 80 x 120S	m	114115

ALUMINIUM PROFIEL ALUMINUM PROFILE

80 x 160N

**Techn. gegevens / techn. specifications:**

m	=	8,98	kg/m
A	=	37,36	cm ²
I _x	=	243,19	cm ⁴
W _x	=	60,80	cm ³
I _y	=	834,03	cm ⁴
W _y	=	104,25	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... x 6 m	
2 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 80 x 160N Aluminum profile 80 x 160N	m	114120

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


80 x 160S



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	12,29	kg/m
A	=	49,34	cm ²
I _x	=	336,91	cm ⁴
W _x	=	84,23	cm ³
I _y	=	1153,53	cm ⁴
W _y	=	144,19	cm ³



Afname / purchase **Korting / discount**

... x 6 m	
2 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 80 x 160S
Aluminum profile 80 x 160S

Eenheid / unit

m


Art. code

114125

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


45 x 45L

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	1,70	kg/m
A	=	6,05	cm ²
I _x	=	10,54	cm ⁴
W _x	=	4,69	cm ³
I _y	=	10,54	cm ⁴
W _y	=	4,69	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
8 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 45 x 45L Aluminum profile 45 x 45L	m	115000

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


45 x 45L - 1N

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	1,69	kg/m
A	=	6,22	cm ²
I _x	=	10,57	cm ⁴
W _x	=	4,70	cm ³
I _y	=	11,47	cm ⁴
W _y	=	5,10	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
8 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 45 x 45L - 1N Aluminum profile 45 x 45L - 1N	m	115010

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


45 x 45L - 2N90



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	1,74	kg/m
A	=	6,39	cm ²
I _x	=	11,49	cm ⁴
W _x	=	5,11	cm ³
I _y	=	11,49	cm ⁴
W _y	=	5,11	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
8 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 45 x 45L - 2N90	m	115015
Aluminum profile 45 x 45L - 2N90		

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


45 x 45L - 2N180



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	1,74	kg/m
A	=	6,26	cm ²
I _x	=	12,40	cm ⁴
W _x	=	5,51	cm ³
I _y	=	10,59	cm ⁴
W _y	=	4,71	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
8 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 45 x 45L - 2N180	m	115003
Aluminum profile 45 x 45L - 2N180		

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


45 x 45L - 3N



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	1,79	kg/m
A	=	6,43	cm ²
I _x	=	12,42	cm ⁴
W _x	=	5,52	cm ³
I _y	=	11,51	cm ⁴
W _y	=	5,12	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
8 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 45 x 45L - 3N	m	115005
Aluminum profile 45 x 45L - 3N		

ALUMINIUM RONDPROFIEL
ALUMINUM ROUND PROFILE


45 - 45°



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	2,00	kg/m
A	=	7,60	cm ²
I _x	=	13,40	cm ⁴
W _x	=	5,20	cm ³
I _y	=	21,40	cm ⁴
W _y	=	6,40	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium rondprofiel 45 - 45 gr.	m	119115
Aluminum round profile 45 - 45 deg.		

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


45 x 45L - R

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	1,33	kg/m
A	=	4,88	cm ²
I _x	=	8,37	cm ⁴
W _x	=	3,72	cm ³
I _y	=	8,37	cm ⁴
W _y	=	3,72	cm ³



Afname / purchase **Korting / discount**

... mm	
... x 6 m	
8 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 45 x 45L - R
Aluminum profile 45 x 45L - R

Eenheid / unit

m


Art. code

115017

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


45 x 45N

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	2,25	kg/m
A	=	7,65	cm ²
I _x	=	15,92	cm ⁴
W _x	=	7,08	cm ³
I _y	=	15,92	cm ⁴
W _y	=	7,08	cm ³



Afname / purchase **Korting / discount**

... mm	
... x 6 m	
8 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 45 x 45N
Aluminum profile 45 x 45N

Eenheid / unit

m


Art. code

115020

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


45 x 45S

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	2,65	kg/m
A	=	9,15	cm ²
I _x	=	19,32	cm ⁴
W _x	=	8,59	cm ³
I _y	=	19,32	cm ⁴
W _y	=	8,59	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... x 6 m	
8 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 45 x 45S Aluminum profile 45 x 45S	m	115025

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


45 x 60L

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	2,63	kg/m
A	=	8,03	cm ²
I _x	=	15,30	cm ⁴
W _x	=	6,80	cm ³
I _y	=	25,87	cm ⁴
W _y	=	8,62	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 45 x 60L Aluminum profile 45 x 60L	m	115030

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


45 x 60S

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	3,30	kg/m
A	=	11,87	cm ²
I _x	=	24,25	cm ⁴
W _x	=	10,78	cm ³
I _y	=	41,79	cm ⁴
W _y	=	13,93	cm ³



Afname / purchase Korting / discount

... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 45 x 60S
Aluminum profile 45 x 60S

Eenheid / unit

m


Art. code

115035

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


45 x 90L

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	3,40	kg/m
A	=	12,31	cm ²
I _x	=	25,64	cm ⁴
W _x	=	11,40	cm ³
I _y	=	96,77	cm ⁴
W _y	=	21,51	cm ³



Afname / purchase Korting / discount

... mm	
... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 45 x 90L
Aluminum profile 45 x 90L

Eenheid / unit

m


Art. code

115040

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


45 x 90L - 1N

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	3,40	kg/m
A	=	12,31	cm ²
I _x	=	25,64	cm ⁴
W _x	=	11,40	cm ³
I _y	=	96,77	cm ⁴
W _y	=	21,51	cm ³



Afname / purchase **Korting / discount**

... mm	
... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 45 x 90L - 1N
Aluminum profile 45 x 90L - 1N

Eenheid / unit

m


Art. code

115041

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


45 x 90L - 2N

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	3,41	kg/m
A	=	12,62	cm ²
I _x	=	25,67	cm ⁴
W _x	=	11,41	cm ³
I _y	=	100,58	cm ⁴
W _y	=	22,01	cm ³



Afname / purchase **Korting / discount**

... mm	
... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 45 x 90L - 2N
Aluminum profile 45 x 90L - 2N

Eenheid / unit

m


Art. code

115042

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


45 x 90L - 3N

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	3,29	kg/m
A	=	12,18	cm ²
I _x	=	25,19	cm ⁴
W _x	=	10,93	cm ³
I _y	=	93,16	cm ⁴
W _y	=	20,45	cm ³



Afname / purchase **Korting / discount**

... mm	
... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 45 x 90L - 3N
Aluminum profile 45 x 90L - 3N

Eenheid / unit

m


Art. code

115043

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


45 x 90S

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	4,40	kg/m
A	=	15,53	cm ²
I _x	=	34,02	cm ⁴
W _x	=	15,12	cm ³
I _y	=	136,89	cm ⁴
W _y	=	30,42	cm ³



Afname / purchase **Korting / discount**

... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 45 x 90S
Aluminum profile 45 x 90S

Eenheid / unit

m


Art. code

115045

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


45 x 180L

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	6,33	kg/m
A	=	22,17	cm ²
I _x	=	51,06	cm ⁴
W _x	=	22,69	cm ³
I _y	=	700,29	cm ⁴
W _y	=	77,81	cm ³



Afname / purchase **Korting / discount**

... mm	
... x 6 m	
2 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 45 x 180L
Aluminum profile 45 x 180L

Eenheid / unit

m


Art. code

115047

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


90 x 90L

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	5,90	kg/m
A	=	22,16	cm ²
I _x	=	193,58	cm ⁴
W _x	=	43,02	cm ³
I _y	=	193,58	cm ⁴
W _y	=	43,02	cm ³



Afname / purchase **Korting / discount**

... mm	
... x 6 m	
2 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 90 x 90L
Aluminum profile 90 x 90L

Eenheid / unit

m


Art. code

115050

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


90 x 90L - 2N

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	5,86	kg/m
A	=	21,71	cm ²
I _x	=	195,59	cm ⁴
W _x	=	43,46	cm ³
I _y	=	201,19	cm ⁴
W _y	=	43,91	cm ³



Afname / purchase Korting / discount

... mm	
... x 6 m	
2 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 90 x 90L - 2N
Aluminum profile 90 x 90L - 2N

Eenheid / unit

m


Art. code

115051

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


90 x 90L - 4N90

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	6,00	kg/m
A	=	22,21	cm ²
I _x	=	205,05	cm ⁴
W _x	=	44,58	cm ³
I _y	=	203,80	cm ⁴
W _y	=	44,49	cm ³



Afname / purchase Korting / discount

... mm	
... x 6 m	
2 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 90 x 90L - 4N90
Aluminum profile 90 x 90L - 4N90

Eenheid / unit

m


Art. code

115052

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


90 x 90S

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	10,43	kg/m
A	=	38,65	cm ²
I _x	=	298,12	cm ⁴
W _x	=	66,25	cm ³
I _y	=	298,12	cm ⁴
W _y	=	66,25	cm ³



Afname / purchase **Korting / discount**

... x 6 m	
2 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 90 x 90S
Aluminum profile 90 x 90S

Eenheid / unit

m


Art. code

115055

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


90 x 180S

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	17,57	kg/m
A	=	63,46	cm ²
I _x	=	557,95	cm ⁴
W _x	=	123,99	cm ³
I _y	=	2180,42	cm ⁴
W _y	=	242,27	cm ³



Afname / purchase **Korting / discount**

... x 6 m	
2 x 6 m	10%

Omschrijving / description

Aluminium profiel 90 x 180S
Aluminum profile 90 x 180S

Eenheid / unit

m


Art. code

115060

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


60 x 60L

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	2,64	kg/m
A	=	9,82	cm ²
I _x	=	31,10	cm ⁴
W _x	=	10,37	cm ³
I _y	=	31,10	cm ⁴
W _y	=	10,37	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
3 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 60 x 60L Aluminum profile 60 x 60L	m	117000

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


60 x 60S

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	3,82	kg/m
A	=	13,67	cm ²
I _x	=	49,44	cm ⁴
W _x	=	16,48	cm ³
I _y	=	49,44	cm ⁴
W _y	=	16,48	cm ³




Afname / purchase	Korting / discount
... x 6 m	
3 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 60 x 60S Aluminum profile 60 x 60S	m	117005

ALUMINIUM PROFIEL
ALUMINUM PROFILE


60 x 90S



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	6,87	kg/m
A	=	26,18	cm ²
I _x	=	91,41	cm ⁴
W _x	=	30,47	cm ³
I _y	=	215,97	cm ⁴
W _y	=	47,99	cm ³





Afname / purchase	Korting / discount
... x 6 m	
2 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium profiel 60 x 90S	m	117010
Aluminum profile 60 x 90S		


TELESCOOPPROFIEL
TELESCOPE PROFILE
40/45





**Techn. gegevens / techn. specifications:**

m	=	1,20	kg/m
A	=	4,47	cm ²
I _x	=	11,80	cm ⁴
W _x	=	5,24	cm ³
I _y	=	11,80	cm ⁴
W _y	=	5,24	cm ³

Toepassings accessoires / application accessories



Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Telescoopprofiel 40/45 Telescope profile 40/45		m	119002
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Kniehefboom, M8 x 12 Clamping lever M8 x 12	Stuk / piece	140655
B	Laagbolkopschroef M8 x 14 Button head screw M8 x 14	Stuk / piece	903206
C	Sleufmoer met kogel 8 - M8 Sliding block half-round 8 - M8	Stuk / piece	122330


TELESCOOPPROFIEL
TELESCOPE PROFILE
45/50





**Techn. gegevens / techn. specifications:**

m	=	1,40	kg/m
A	=	5,23	cm ²
I _x	=	17,07	cm ⁴
W _x	=	7,59	cm ³
I _y	=	17,07	cm ⁴
W _y	=	7,59	cm ³

Toepassings accessoires / application accessories

Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	



Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Telescoopprofiel 45/50 Telescope profile 45/50		m	119007
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Kniefhefboom, M8 x 12 Clamping lever M8 x 12	Stuk / piece	140655
B	Laagbolkschroef M8 x 14 Button head screw M8 x 14	Stuk / piece	903206
C	Sleufmoer met kogel 10 - M8 Sliding block half-round 10 - M8	Stuk / piece	122350

ALUMINIUM SCHUIFPROFIEL
ALUMINUM SLIDE PROFILE


40






**Techn. gegevens / techn. specifications:**

m	=	1,91	kg/m
A	=	7,02	cm ²
I _x	=	24,35	cm ⁴
W _x	=	9,02	cm ³
I _y	=	24,35	cm ⁴
W _y	=	9,02	cm ³



Toepassings accessoires / application accessories

Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
	Aluminium schuifprofiel 40 Aluminum slide profile 40	m	119060
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
 	A1 Glijprofiel voor sleuf 8, L=2 m Slide profile for groove 8, L=2 m	Stuk / piece	141060
	A2 Glijprofiel voor sleuf 10, L=2 m Slide profile for groove 10, L=2 m	Stuk / piece	141062
	B Afdekkap voor schuifprofiel 40 Cover cap for slide profile 40	Stuk / piece	143330
	C Laagbolkopschroef M6 x 16 Button head screw M6 x 16	Stuk / piece	903158

ALUMINIUM SCHUIFPROFIEL


40/80



Techn. gegevens / techn. specifications:

m	=	3,14	kg/m
A	=	11,48	cm ²
I _x	=	37,58	cm ⁴
W _x	=	13,92	cm ³
I _y	=	97,75	cm ⁴
W _y	=	24,44	cm ³

Toepassings accessoires / application accessories





Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
	Aluminium schuifprofiel 40/80 Aluminum slide profile 40/80	m	119065
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
	A1	Glijprofiel voor sleuf 8, L=2 m Slide profile for groove 8, L=2 m	Stuk / piece 141060
			
	A2	Glijprofiel voor sleuf 10, L=2 m Slide profile for groove 10, L=2 m	Stuk / piece 141062
	B	Afdekkap voor schuifprofiel 40/80 Cover cap for slide profile 40/80	Stuk / piece 143332
	C	Laagbolkopschroef M6 x 16 Button head screw M6 x 16	Stuk / piece 903158


ALUMINIUM SCHUIFPROFIEL
ALUMINUM SLIDE PROFILE
80/120





**Techn. gegevens / techn. specifications:**

m	=	3,91	kg/m
A	=	14,31	cm ²
I _x	=	49,81	cm ⁴
W _x	=	18,45	cm ³
I _y	=	272,30	cm ⁴
W _y	=	45,38	cm ³



Toepassing accessoires / application accessories

Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
	Aluminium schuifprofiel 80/120 Aluminum slide profile 80/120	m	119090
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
 	A1 Glijprofiel voor sleuf 8, L=2 m Slide profile for groove 8, L=2 m	Stuk / piece	141060
	A2 Glijprofiel voor sleuf 10, L=2 m Slide profile for groove 10, L=2 m	Stuk / piece	141062
	B Afdekkap voor schuifprofiel 80/120 Cover cap for slide profile 80/120	Stuk / piece	143334
	C Laagbolkopschroef M6 x 16 Button head screw M6 x 16	Stuk / piece	903158

ALUMINIUM SCHUIFDEURPROFIEL
ALUMINUM SLIDING DOOR PROFILE


30 x 45



Techn. gegevens / techn. specifications:

m = 1,41 kg/m

Toepassings accessoires / application accessories





Afname / purchase	Korting / discount
... x 6 m	

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Aluminium schuifdeurprofiel 30 x 45 Aluminum sliding door profile 30 x 45		m	119040
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Schuifdeur, eindstop Sliding door, end stop	Stuk / piece	140704
B	Schuifdeur, loopwagen Sliding door, trolley	Stuk / piece	140700


ALUMINIUM SCHUIFDEURPROFIEL
ALUMINUM SLIDING DOOR PROFILE
30 x 15





**Techn. gegevens / techn. specifications:**

m	=	1,62	kg/m
A	=	1,54	cm ²
I _x	=	1,04	cm ⁴
W _x	=	0,58	cm ³
I _y	=	1,29	cm ⁴
W _y	=	0,85	cm ³

Toepassing accessoires / application accessories**Afname / purchase Korting / discount**

... x 6 m

Omschrijving / description**Eenheid / unit****Art. code**
 Aluminium schuifdeurprofiel 30 x 15
 Aluminum sliding door profile 30 x 15

m

119045

Accessoires / accessories**Eenheid / unit****Art. code**

A1

 Polycarbonaat, L x B
 Polycarbonate, L x W
mm²

4111xx

A2

 HPL, L x B
 HPL, L x W
mm²

4112xx

B

 Verzonken inbusbout DIN 7991 EV M4 x 10
 Countersunk head screw DIN 7991 ZP M4 x 10

Stuk / piece

900526

C

 Reduceerprofiel
 Reduction profile

m

141015



D1

 Hamermoer 8 - M4
 T-nut 8 - M4

Stuk / piece

122065



D2

 Hamermoer 10 - M4
 T-nut 10 - M4


Stuk / piece

122080


ALUMINIUM SCHUIFDEURPROFIEL
ALUMINUM SLIDING DOOR PROFILE
45 x 45





**Techn. gegevens / techn. specifications:**

m	=	2,20	kg/m
A	=	7,84	cm ²
I _x	=	40,14	cm ⁴
W _x	=	8,92	cm ³
I _y	=	17,23	cm ⁴
W _y	=	7,66	cm ³

**Afname / purchase Korting / discount**


... x 6 m

Omschrijving / description
 Aluminium schuifdeurprofiel 45 x 45
 Aluminum sliding door profile 45 x 45
Eenheid / unit

m

Art. code


119050

ALUMINIUM KABELPROFIEL
ALUMINUM CABLE DUCT PROFILE
40 x 40**Techn. gegevens A / techn. specifications A:**

m	=	0,30	kg/m
I _x	=	0,06	cm ⁴
W _x	=	0,04	cm ³
I _y	=	1,95	cm ⁴
W _y	=	0,97	cm ³

Techn. gegevens B / techn. specifications B:

m	=	0,53	kg/m
I _x	=	3,10	cm ⁴
W _x	=	1,55	cm ³
I _y	=	5,16	cm ⁴
W _y	=	2,58	cm ³

**Afname / purchase Korting / discount**

... mm

... x 6 m

8 x 6 m


10%

Omschrijving / description
 Aluminium kabelprofiel 40 x 40 incl. deksel
 Aluminum cable duct profile 40 x 40 incl. cover
Eenheid / unit

m

Art. code


119400

ALUMINIUM KABELPROFIEL
ALUMINUM CABLE DUCT PROFILE
40 x 80**Techn. gegevens A / techn. specifications A:**

m	=	0,54	kg/m
I_x	=	0,08	cm ⁴
W_x	=	0,05	cm ³
I_y	=	13,24	cm ⁴
W_y	=	3,31	cm ³


Techn. gegevens B / techn. specifications B:

m	=	0,78	kg/m
I_x	=	4,03	cm ⁴
W_x	=	2,01	cm ³
I_y	=	27,11	cm ⁴
W_y	=	6,77	cm ³



Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
8 x 6 m	10%


Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium kabelprofiel 40 x 80 incl. deksel Aluminum cable duct profile 40 x 80 incl. cover	m	119410

ALUMINIUM KABELPROFIEL
ALUMINUM CABLE DUCT PROFILE
80 x 80**Techn. gegevens A / techn. specifications A:**

m	=	0,54	kg/m
I_x	=	0,08	cm ⁴
W_x	=	0,05	cm ³
I_y	=	13,24	cm ⁴
W_y	=	3,31	cm ³

Techn. gegevens B / techn. specifications B:

m	=	1,10	kg/m
I_x	=	27,85	cm ⁴
W_x	=	6,96	cm ³
I_y	=	45,47	cm ⁴
W_y	=	11,37	cm ³





Afname / purchase	Korting / discount
... mm	
... x 6 m	
4 x 6 m	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Aluminium kabelprofiel 80 x 80 incl. deksel Aluminum cable duct profile 80 x 80 incl. cover	m	119420


ALUMINIUM U-PROFIEL
ALUMINUM U-PROFILE







Techn. gegevens / techn. specifications:

m = 0,41 kg/m


Toepassings accessoires / application accessories


Afname / purchase	Korting / discount
... x 6 m	

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Aluminium U-profiel Aluminum U-profile		m	119130
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Geluidspaneel Sound panel	mm ²	411000
B	Aluminium profiel 45 x 45L Aluminum profile 45 x 45L	m	115000

ALUMINIUM HOEKPROFIEL
ALUMINUM ANGLE PROFILE
98 x 98**Techn. gegevens / techn. specifications:**

m	=	5,78	kg/m
A	=	21,82	cm ²
I _x	=	380,13	cm ⁴
W _x	=	77,58	cm ³
I _y	=	380,13	cm ⁴
W _y	=	77,58	cm ³

**Afname / purchase Korting / discount**

... x 6 m	
2 x 6 m	10%

Omschrijving / description


Aluminium hoekprofiel 98 x 98
 Aluminum angle profile 98 x 98

Eenheid / unit


m

Art. code

119010

HANDGREEPPROFIEL
HANDLE PROFILE
**Techn. gegevens / techn. specifications:**

m	=	0,29	kg/m
A	=	1,07	cm ²
I _x	=	2,28	cm ⁴
W _x	=	1,82	cm ³
I _y	=	0,91	cm ⁴
W _y	=	0,47	cm ³

**Afname / purchase Korting / discount**

... x 6 m	
-----------	--

Omschrijving / description

Handgriepprofiel
 Handle profile

Eenheid / unit






m

Art. code

119100





PRODUCTOVERZICHT BEVESTIGINGSELEMENTEN PRODUCT OVERVIEW FASTENINGS

Basisverbindingen / Base connectors

Basisverbinding GV-0 Base connector GV-0  Pag. 2-7	Basisverbinding GV-01 Base connector GV-01  Pag. 2-8	Basisverbinding GV-02 Base connector GV-02  Pag. 2-9	Hoekverbinding GS-01 Corner connector GS-01  Pag. 2-10
Hoekverbinding GS-02 Corner connector GS-02  Pag. 2-11	Hoekverbinding GGV-01 Corner connector GGV-01  Pag. 2-12	Hoekverbinding GGV-02 Corner connector GGV-02  Pag. 2-13	Schroefverbinding GSR Threaded connector GSR  Pag. 2-14
Stootverbinding GST Connector GST  Pag. 2-15	Endverbinder 20-serie End connector 20-series  Pag. 2-16	Endverbinder 30-serie End connector 30-series  Pag. 2-16	

Inwendige hoekverbindingen / Internal connectors

5 8E 8 8S 10

GEV-8  Pag. 2-19	GEV-10  Pag. 2-20	GEV-8-45°  Pag. 2-21	GEV-10-45°  Pag. 2-22
---	--	--	--


Hoekstukken / Brackets

20 x 20, basic



Pag. 2-23

30 x 30, basic




Pag. 2-24

30 x 60, basic




Pag. 2-25

40 x 40, basic




Pag. 2-26

40 x 80, basic




Pag. 2-27

80 x 80, basic




Pag. 2-28

45 x 45, basic




Pag. 2-29

45 x 90, basic




Pag. 2-30

90 x 90, basic



Pag. 2-31

60 x 60, basic




Pag. 2-32

20 x 20, luxury



Pag. 2-33

30 x 30, luxury




Pag. 2-34

40 x 40, luxury




Pag. 2-35

40 x 80, luxury



Pag. 2-36

80 x 80, luxury









Pag. 2-37

45 x 45, luxury






Pag. 2-38

45 x 90, luxury

Pag. 2-39
90 x 90, luxury

Pag. 2-40
60 x 60, luxury

Pag. 2-41
XYZ 20

Pag. 2-42
XYZ 30

Pag. 2-43
XYZ 40

Pag. 2-44
XYZ - 45

Pag. 2-45

Scharnierenverbindingen / Hinge connectors

Kniescharnier 30
Joint 30

Pag. 2-47
Kniescharnier 40
Joint 40

Pag. 2-48
Kniescharnier 45
Joint 45

Pag. 2-49

Schroeven en bouten / Screws and bolts

Laagbolkopschroef
Button head screw


Pag. 2-51
Laagbolkopflensschroef
Button head screw with flange

Pag. 2-52
Hamerkopbout
T-bolt

Pag. 2-53
Cilindrische inbusbout
Cylindrical socket screw

Pag. 2-54

Verzonken inbusbout
Countersunk head screw




Pag. 2-55

Zeskantbout
Hexagon head bolt




Pag. 2-56

Vlakke schroef
Flat screw




Pag. 2-57

Cilindrische inbusbout, half rond
Cylindrical socket screw, half-round



Pag. 2-57


Cil. inb. M12 x 30, verk. kop
Cyl. socket screw M12 x 30, shor. head



Pag. 2-58


Moeren / Nuts

Flensmoer
Flange nut




Pag. 2-59

Moer DIN 934
Nut DIN 934




Pag. 2-59

Hamermoer
T-nut




Pag. 2-60

Sleufmoer met kogel
Sliding block




Pag. 2-61

Antidraaisleufmoer
Non-twisting sliding block




Pag. 2-62

T-Sleufmoer
T-Sliding block



Pag. 2-63

Sleufmoer, vlak
Threaded plate




Pag. 2-64

Vlakke sleufmoer - L
Threaded plate - L




Pag. 2-65

Vlak sleufmoerprofiel
Threaded plate profile




Pag. 2-65

Sleufmoerprofiel
Sliding profile




Pag. 2-66

T-Sleufmoerprofiel
T-Sliding block profile



Pag. 2-66

Inschuifmoer (met veer)
Insert nut (with feder)



Pag. 2-67

Draadhuil
Thread insert



Pag. 2-68

Ringen / Washers

Sluitring DIN 125 EV
Washer DIN 125 ZP



Pag. 2-69

Carr. ring DIN 9021
Repairwasher DIN 9021



Pag. 2-69


Kartelring DIN 6798A
Toothed lock washer DIN 6798A



Pag. 2-70


Bevestigingsplaten / Connection plates

Hoekplaat 40 x 40
Angle plate 40 x 40




Pag. 2-71

Hoekplaat 58 x 40
Angle plate 58 x 40




Pag. 2-72

Hoekplaat 100 x 40
Angle plate 100 x 40




Pag. 2-73

Plaat 40 x 80
Plate 40 x 80




Pag. 2-74

Plaat 45 x 90
Plate 45 x 90




Pag. 2-75

Plaat 80 x 80
Plate 80 x 80




Pag. 2-76

Plaat 90 x 90
Plate 90 x 90




Pag. 2-77

Plaat 208 x 40
Plate 208 x 40




Pag. 2-78

Hoekplaat 90°
Angle plate 90°




Pag. 2-79

Kruisplaat
Crossplate



Pag. 2-80

T-plaat
T-plate





Pag. 2-81

BASISVERBINDING
BASE CONNECTOR
GV-0







	a	Db	Dk	Tb
	18	Ø 10,5	Ø 6,8	22
	29	Ø 14,2	Ø 10,2	26
	29	Ø 16,2	Ø 10,2	30


Bevat / consists:

- Hamerkopbout / hammerhead bolt
- Bus / sleeve
- Veer / spring
- Stelschroef / setscrew

Benodigde bewerkingen / required processes:

- Boring met diameter (Db), diepte (Tb) op afstand (a) / bore with diameter (Db), depth (Tb) at distance (a)
- Voor sleuf 8 dient de kern van het profiel vergroot te worden tot (Dk) / for groove 8 the core of the profile should be enlarged to (Dk)

Op aanvraag kunnen de bewerkingen door Boikon worden uitgevoerd / processes can be executed by Boikon on request

Toepassing / application


Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%



	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Basisverbinding 8E / GV-0 Base connector 8E / GV-0	Stuk / piece	128000
	Basisverbinding 8 / GV-0 Base connector 8 / GV-0	Stuk / piece	128005
	Basisverbinding 10 / GV-0 Base connector 10 / GV-0	Stuk / piece	128010
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
	A1 Afdekkap GV - zwart Cover cap GV - black	Stuk / piece	129000
	A2 Afdekkap voor GV - grijs Cover cap for GV - grey	Stuk / piece	129005
			

BASISVERBINDING
BASE CONNECTOR

GV-01





	a	Db	Dk	Tb
	29	Ø 14,2	Ø 10,2	26
	29	Ø 16,2	Ø 10,2	30


Bevat / consists:

- Hamerkopbout / hammerhead bolt
- Bus / sleeve
- Veer / spring
- Stelschroef / setscrew

Benodigde bewerkingen / required processes:

- Boring met diameter (Db), diepte (Tb) op afstand (a) / bore with diameter (Db), depth (Tb) at distance (a)
- Voor sleuf 8 dient de kern van het profiel vergroot te worden tot (Dk) / for groove 8 the core of the profile should be enlarged to (Dk)

Op aanvraag kunnen de bewerkingen door Boikon worden uitgevoerd / processes can be executed by Boikon on request

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Basisverbinding 8 / GV-01 Base connector 8 / GV-01	Stuk / piece	128100
	Basisverbinding 10 / GV-01 Base connector 10 / GV-01	Stuk / piece	128105
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
	A1 Afdekkap GV - zwart Cover cap GV - black	Stuk / piece	129000
	A2 Afdekkap GV - grijs Cover cap GV - grey	Stuk / piece	129005

BASISVERBINDING
BASE CONNECTOR
GV-02







	a	Db	Dk	Tb
	29	Ø 14,2	Ø 10,2	26
	29	Ø 16,2	Ø 10,2	30


Bevat / consists:

- Hamerkopbout / hammerhead bolt
- Bus / sleeve
- Veer / spring
- Stelschroef / setscrew

Benodigde bewerkingen / required processes:


- Boring met diameter (Db), diepte (Tb) op afstand (a) / bore with diameter (Db), depth (Tb) at distance (a)
- Voor sleuf 8 dient de kern van het profiel vergroot te worden tot (Dk) / for groove 8 the core of the profile should be enlarged to (Dk)

Op aanvraag kunnen de bewerkingen door Boikon worden uitgevoerd / processes can be executed by Boikon on request

Toepassing / application


Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Basisverbinding 8 / GV-02 Base connector 8 / GV-02	Stuk / piece	128200
	Basisverbinding 10 / GV-02 Base connector 10 / GV-02	Stuk / piece	128205
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
	A1 Afdekkap GV - zwart Cover cap GV - black	Stuk / piece	129000
	A2 Afdekkap GV - grijs Cover cap GV - grey	Stuk / piece	129005

HOEKVERBINDING
CORNER CONNECTOR
GS-01
5 8E 8 8S 10


	a	Db	Dk	Tb
8	29	Ø 14,2	Ø 10,2	26
10	29	Ø 16,2	Ø 10,2	30

Bevat / consists:

- Hamerkopbout / hammerhead bolt
- Bus / sleeve
- Veer / spring
- Stelschroef / setscrew


Kenmerk / feature:

- Maximaal 45° tussen profielen / utmost 45° between profiles

Benodigde bewerkingen / required processes:

- Boring met diameter (Db), diepte (Tb) op afstand (a) / bore with diameter (Db), depth (Tb) at distance (a)
- Voor sleuf 8 dient de kern van het profiel vergroot te worden tot (Dk) / for groove 8 the core of the profile should be enlarged to (Dk)

Op aanvraag kunnen de bewerkingen door Boikon worden uitgevoerd / processes can be executed by Boikon on request

Toepassing / application


Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
8	Basisverbinding 8 / GS-01 Base connector 8 / GS-01	Stuk / piece	128300
10	Basisverbinding 10 / GS-01 Base connector 10 / GS-01	Stuk / piece	128305
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
8	A1 Afdekkap GV - zwart Cover cap GV - black	Stuk / piece	129000
10	A2 Afdekkap GV - grijs Cover cap GV - grey	Stuk / piece	129005

HOEKVERBINDING
CORNER CONNECTOR
GS-02





**Bevat / consists:**

- Hamerkopbout / hammerhead bolt
- Bus / sleeve
- Veer / spring
- Stelschroef / setscrew


Kenmerk / feature:

- Maximaal 45° tussen profielen / utmost 45° between profiles


Benodigde bewerkingen / required processes:

- Boring met diameter (Db), diepte (Tb) op afstand (a) / bore with diameter (Db), depth (Tb) at distance (a)
- Voor sleuf 8 dient de kern van het profiel vergroot te worden tot (Dk) / for groove 8 the core of the profile should be enlarged to (Dk)

Op aanvraag kunnen de bewerkingen door Boikon worden uitgevoerd / processes can be executed by Boikon on request



	a	Db	Dk	Tb
	29	Ø 14,2	Ø 10,2	26
	29	Ø 16,2	Ø 10,2	30

Toepassing / application

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%


Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
	Hoekverbinding 8 / GS-02 Corner connector 8 / GS-02	Stuk / piece	128400
	Hoekverbinding 10 / GS-02 Corner connector 10 / GS-02	Stuk / piece	128405
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
	A1 Afdekkap GV - zwart Cover cap GV - black	Stuk / piece	129000
	A2 Afdekkap GV - grijs Cover cap GV - grey	Stuk / piece	129005

HOEKVERBINDING
CORNER CONNECTOR

GGV-01





	a	Db	Dk	Tb
	29	Ø 14,2	Ø 10,2	26
	29	Ø 16,2	Ø 10,2	30


Bevat / consists:

- Hamerkopbout / hammerhead bolt
- Bus / sleeve
- Veer / spring
- Stelschroef / setscrew

Benodigde bewerkingen / required processes:

- Boring met diameter (Db), diepte (Tb) op afstand (a) / bore with diameter (Db), depth (Tb) at distance (a)
- Voor sleuf 8 dient de kern van het profiel vergroot te worden tot (Dk) / for groove 8 the core of the profile should be enlarged to (Dk)

Op aanvraag kunnen de bewerkingen door Boikon worden uitgevoerd / processes can be executed by Boikon on request

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Hoekverbinding 8 / GGV-01 Corner connector 8 / GGV-01	Stuk / piece	128500
	Hoekverbinding 10 / GGV-01 Corner connector 10 / GGV-01	Stuk / piece	128505
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
	A1 Afdekkap GV - zwart Cover cap GV - black	Stuk / piece	129000
	A2 Afdekkap GV - grijs Cover cap GV - grey	Stuk / piece	129005

HOEKVERBINDING
CORNER CONNECTOR
GGV-02







	a	Db	Dk	Tb
	29	Ø 14,2	Ø 10,2	26
	29	Ø 16,2	Ø 10,2	30


Bevat / consists:

- Hamerkopbout / hammerhead bolt
- Bus / sleeve
- Veer / spring
- Stelschroef / setscrew

Benodigde bewerkingen / required processes:

- Boring met diameter (Db), diepte (Tb) op afstand (a) / bore with diameter (Db), depth (Tb) at distance (a)
- Voor sleuf 8 dient de kern van het profiel vergroot te worden tot (Dk) / for groove 8 the core of the profile should be enlarged to (Dk)

Op aanvraag kunnen de bewerkingen door Boikon worden uitgevoerd / processes can be executed by Boikon on request

Toepassing / application


Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Hoekverbinding 8 / GGV-02 Corner connector 8 / GGV-02	Stuk / piece	128600
	Hoekverbinding 10 / GGV-02 Corner connector 10 / GGV-02	Stuk / piece	128605
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
	A1 Afdekkap GV - zwart Cover cap GV - black	Stuk / piece	129000
	A2 Afdekkap GV - grijs Cover cap GV - grey	Stuk / piece	129005

SCHROEFVERBINDING
THREADED CONNECTOR

GSR




Bevat / consists:

- Hamerkopbout / hammerhead bolt
- Bus / sleeve
- Stelschroef / setscrew

Benodigde bewerkingen / required processes:


- Boring met diameter (Db), diepte (Tb) op afstand (a) / bore with diameter (Db), depth (Tb) at distance (a)
- Voor sleuf 8 dient de kern van het profiel vergroot te worden tot (Dk) / for groove 8 the core of the profile should be enlarged to (Dk)

Op aanvraag kunnen de bewerkingen door Boikon worden uitgevoerd / processes can be executed by Boikon on request



	a	Db	Dk	Tb
	29	Ø 14,2	Ø 10,2	26
	29	Ø 16,2	Ø 10,2	30

Toepassing / application




Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
	Schroefverbinding 8 - GSR Threaded connector 8 - GSR	Stuk / piece	128700
	Schroefverbinding 10 - GSR Threaded connector 10 - GSR	Stuk / piece	128705
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
	A1 Afdekkap GV - zwart Cover cap GV - black	Stuk / piece	129000
	A2 Afdekkap GV - grijs Cover cap GV - grey	Stuk / piece	129005

**STOOTVERBINDING
CONNECTOR**
GST







	a	Db	Dk	Tb
	29	Ø 14,2	Ø 10,2	26
	29	Ø 16,2	Ø 10,2	30


Bevat / consists:

- Hamerkopbout / hammerhead bolt
- Bus / sleeve
- Veer / spring
- Stelschroef / setscrew

Benodigde bewerkingen / required processes:

- Boring met diameter (Db), diepte (Tb) op afstand (a) / bore with diameter (Db), depth (Tb) at distance (a)
- Voor sleuf 8 dient de kern van het profiel vergroot te worden tot (Dk) / for groove 8 the core of the profile should be enlarged to (Dk)

Op aanvraag kunnen de bewerkingen door Boikon worden uitgevoerd / processes can be executed by Boikon on request

Toepassing / application




Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Stootverbinding 8 - GST Connector 8 - GST	Stuk / piece	128800
	Stootverbinding 10 - GST Connector 10 - GST	Stuk / piece	128805
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
	A1 Afdekkap GV - zwart Cover cap GV - black	Stuk / piece	129000
	A2 Afdekkap GV - grijs Cover cap GV - grey	Stuk / piece	129005

ENDVERBINDER
END CONNECTOR
20





**Bevat / consists:**


- Basis / basic unit
- Kopbout / head bolt
- Bout / bolt
- Veer / spring
- Stelschroef / setscrew

Materiaal / material:

- GD-Zn

Kenmerk / features:

- Eenvoudige verbinding zonder boring in het profiel / easy to connect, without work on profile
- Eenvoudig aandraaien door fixerende stelschroef / easy to screw in self-tapping connecting screws
- Biedt mogelijkheid tot plaatsen voor plaatsen van panelen in de sleuf / attachment of panel elements

Toepassing / application




Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Endverbinder 20-serie End connector 20-series	Stuk / piece	126500

ENDVERBINDER
END CONNECTOR
30





**Bevat / consists:**


- Basis / basic unit
- Kopbout / head bolt
- Bout / bolt
- Veer / spring
- Stelschroef / setscrew

Materiaal / material:

- GD-Zn

Kenmerk / features:

- Eenvoudige verbinding zonder boring in het profiel / easy to connect, without work on profile
- Eenvoudig aandraaien door fixerende stelschroef / easy to screw in self-tapping connecting screws
- Biedt mogelijkheid tot plaatsen voor plaatsen van panelen in de sleuf / attachment of panel elements

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Endverbinder 30-serie End connector 30-series	Stuk / piece	126505

INWENDIGE HOEKVERBINDING INTERNAL CONNECTOR

GEV-8




Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / features:

- Voor het verbinden van profielen onder verstek (90°) / to connect mitre joints (90°)

Toepassing / application




Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Inwendige hoekverbinding GEV-8 Internal connector GEV-8	Stuk / piece	130300

INWENDIGE HOEKVERBINDING
INTERNAL CONNECTOR

GEV-10




Techn. gegevens / techn. specifications:


- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / features:

- Voor het verbinden van profielen onder verstek (90°) / to connect mitre joints (90°)



Toepassing / application





Afname / purchase	Korting / discount	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
... stuks / piece		Inwendige hoekverbinding GEV-10 Internal connector GEV-10	Stuk / piece	130305

INWENDIGE HOEKVERBINDING INTERNAL CONNECTOR

GEV-8-45°




Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / features:

- Voor het verbinden van profielen onder verstek (45°) / to connect mitre joints (45°)

Toepassing / application





Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Inwendige hoekverbinding GEV-8-45 gr. Internal connector GEV-8-45 deg.	Stuk / piece	130310

INWENDIGE HOEKVERBINDING INTERNAL CONNECTOR

GEV-10-45°




Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / features:

- Voor het verbinden van profielen onder verstek (45°) / to connect mitre joints (45°)

Toepassing / application



Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece

Omschrijving / description

Inwendige hoekverbinding GEV-10-45 gr.
Internal connector GEV-10-45 deg.

Eenheid / unit

Stuk / piece


Art. code

130315

**HOEKSTUK
BRACKET**
20 x 20, basic







Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten aluminium / die-cast aluminum

Kenmerk / features:

- Verbinden van profielen onder een rechte hoek / to connect profiles at right angles
- Afbreekbare centreerlippen / removable centering lips

Toepassing / application


Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%



Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Hoekstuk 20 x 20, basic Bracket 20 x 20, basic		Stuk / piece	123000
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Sleufmoer 5 - M4 Sliding block 5 - M4	Stuk / piece	122275
B	Sluitring DIN 125 EV M4 Washer DIN 125 EV M4	Stuk / piece	901702
C	Cilindrische inbusbout M4 x 10 Cylindrical socket screw M4 x 10	Stuk / piece	900020
D	Afdekkap hoekstuk 20 x 20, basic Cover cap bracket 20 x 20, basic	Stuk / piece	123001

HOEKSTUK
BRACKET

30 x 30, basic






Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten aluminium / die-cast aluminum

Kenmerk / features:

- Verbinden van profielen onder een rechte hoek / to connect profiles at right angles
- Afbreekbare centreerlippen / removable centering lips

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%


Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
	Hoekstuk 30 x 30, basic Bracket 30 x 30, basic	Stuk / piece	123010
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Sleufmoer 8E - M6 Sliding block 8E - M6	Stuk / piece	122310
B	Sluitring DIN 125 EV M6 Washer DIN 125 EV M6	Stuk / piece	901706
C	Cilindrische inbusbout M6 x 16 Cylindrical socket screw M6 x 16	Stuk / piece	900098
D	Afdekkap hoekstuk 30 x 30, basic Cover cap bracket 30 x 30, basic	Stuk / piece	123011

HOEKSTUK
BRACKET

30 x 60, basic





Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten aluminium / die-cast aluminium

Kenmerk / features:

- Verbinden van profielen onder een rechte hoek / to connect profiles at right angles
- Afbreekbare centerlippen / removable centering lips

Toepassing / application

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%




Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
	Hoekstuk 30 x 60, basic Bracket 30 x 60, basic	Stuk / piece	123012
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Sleufmoer 8E - M6 Sliding block 8E - M6	Stuk / piece	122310
B	Cilindrische inbusbout M6 x 12 Cylindrical socket screw M6 x 12	Stuk / piece	900094
C	Afdekkap hoekstuk 30 x 60, basic Cover cap bracket 30 x 60, basic	Stuk / piece	123013

HOEKSTUK
BRACKET

40 x 40, basic






Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten aluminium / die-cast aluminum

Kenmerk / features:

- Verbinden van profielen onder een rechte hoek / to connect profiles at right angles
- Afbreekbare centreerlippen / removable centering lips

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%



Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Hoekstuk 40 x 40, basic Bracket 40 x 40, basic		Stuk / piece	123020
Hoekstuk 40 x 40, basic, RAL 9011 (grafiet zwart) Bracket 40 x 40, basic, RAL 9011 (graphite black)		Stuk / piece	123020-01
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Sleufmoer 8 - M8 Sliding block 8 - M8	Stuk / piece	122330
B	Sluistring DIN 125 EV M8 Washer DIN 125 EV M8	Stuk / piece	901708
C	Cilindrische inbusbout M8 x 18 Cylindrical socket screw M8 x 18	Stuk / piece	900150
D	Afdekkap hoekstuk 40 x 40, basic Cover cap bracket 40 x 40. basic	Stuk / piece	123021

HOEKSTUK
BRACKET

40 x 80, basic






Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten aluminium / die-cast aluminum

Kenmerk / features:

- Verbinden van profielen onder een rechte hoek / to connect profiles at right angles
- Afbreekbare centreerlippen / removable centering lips

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%



	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Hoekstuk 40 x 80, basic Bracket 40 x 80, basic	Stuk / piece	123022
	Hoekstuk 40 x 80, basic, RAL 9011 (grafiet zwart) Bracket 40 x 80, basic, RAL 9011 (graphite black)	Stuk / piece	123022-01
	Accessoires / accessories	Eenheid / unit	Art. code
A	Sleufmoer 8 - M8 Sliding block 8 - M8	Stuk / piece	122330
B	Sluitring DIN 125 EV M8 Washer DIN 125 EV M8	Stuk / piece	901708
C	Cilindrische inbusbout M8 x 20 Cylindrical socket screw M8 x 20	Stuk / piece	900152
D	Afdekkap hoekstuk 40 x 80, basic Cover cap bracket 40 x 80. basic	Stuk / piece	123023

HOEKSTUK
BRACKET

80 x 80, basic






Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten aluminium / die-cast aluminum

Kenmerk / features:

- Verbinden van profielen onder een rechte hoek / to connect profiles at right angles
- Afbreekbare centreerlippen / removable centering lips

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%



Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Hoekstuk 80 x 80, basic Bracket 80 x 80, basic		Stuk / piece	123024
Hoekstuk 80 x 80, basic, RAL 9011 (grafiet zwart) Bracket 80 x 80, basic, RAL 9011 (graphite black)		Stuk / piece	123024-01
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Sleufmoer 8 - M8 Sliding block 8 - M8	Stuk / piece	122330
B	Sluitring DIN 125 EV M8 Washer DIN 125 EV M8	Stuk / piece	901708
C	Cilindrische inbusbout M8 x 20 Cylindrical socket screw M8 x 20	Stuk / piece	900152
D	Afdekkap hoekstuk 40 x 80, basic Cover cap bracket 40 x 80. basic	Stuk / piece	123025

HOEKSTUK
BRACKET

45 x 45, basic






Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten aluminium / die-cast aluminum

Kenmerk / features:

- Verbinden van profielen onder een rechte hoek / to connect profiles at right angles
- Afbreekbare centreerlippen / removable centering lips

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%



Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Hoekstuk 45 x 45, basic Bracket 45 x 45. basic		Stuk / piece	123030
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Sleufmoer 10 - M8 Sliding block 10 - M8	Stuk / piece	122350
B	Sluitring DIN 125 EV M8 Washer DIN 125 EV M8	Stuk / piece	901708
C	Cilindrische inbusbout M8 x 20 Cylindrical socket screw M8 x 20	Stuk / piece	900152
D	Afdekkap hoekstuk 45 x 45, basic Cover cap bracket 45 x 45, basic	Stuk / piece	123031

HOEKSTUK
BRACKET

45 x 90, basic






Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten aluminium / die-cast aluminum

Kenmerk / features:

- Verbinden van profielen onder een rechte hoek / to connect profiles at right angles
- Afbreekbare centreerlippen / removable centering lips

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%




	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Hoekstuk 45 x 90, basic Bracket 45 x 90. basic	Stuk / piece	123032
	Accessoires / accessories	Eenheid / unit	Art. code
A	Sleufmoer 10 - M8 Sliding block 10 - M8	Stuk / piece	122350
B	Sluitring DIN 125 EV M8 Washer DIN 125 EV M8	Stuk / piece	901708
C	Cilindrische inbusbout M8 x 20 Cylindrical socket screw M8 x 20	Stuk / piece	900152
D	Afdekkap hoekstuk 45 x 90, basic Cover cap bracket 45 x 90, basic	Stuk / piece	123033

HOEKSTUK
BRACKET

90 x 90, basic






Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten aluminium / die-cast aluminum

Kenmerk / features:

- Verbinden van profielen onder een rechte hoek / to connect profiles at right angles
- Afbreekbare centreerlippen / removable centering lips

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%



Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Hoekstuk 90 x 90, basic Bracket 90 x 90, basic		Stuk / piece	123034
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Sleufmoer 10 - M8 Sliding block 10 - M8	Stuk / piece	122350
B	Sluitring DIN 125 EV M8 Washer DIN 125 EV M8	Stuk / piece	901708
C	Cilindrische inbusbout M8 x 25 Cylindrical socket screw M8 x 25	Stuk / piece	900156
D	Afdekkap hoekstuk 90 x 90, basic Cover cap bracket 90 x 90, basic	Stuk / piece	123035

HOEKSTUK
BRACKET

60 x 60, basic






Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten aluminium / die-cast aluminum

Kenmerk / features:

- Verbinden van profielen onder een rechte hoek / to connect profiles at right angles
- Afbreekbare centreerlippen / removable centering lips

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%



Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Hoekstuk 60 x 60, basic Bracket 60 x 60, basic		Stuk / piece	123050
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Sleufmoer 10 - M8 Sliding block 10 - M8	Stuk / piece	122350
B	Sluitring DIN 125 EV M8 Washer DIN 125 EV M8	Stuk / piece	901708
C	Cilindrische inbusbout M8 x 18 Cylindrical socket screw M8 x 18	Stuk / piece	900150
D	Afdekkap hoekstuk 60 x 60, basic Cover cap bracket 60 x 60, basic	Stuk / piece	123051

HOEKSTUK
BRACKET

20 x 20, luxury






Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten aluminium / die-cast aluminum

Kenmerk / features:

- Verbinden van profielen onder een rechte hoek / to connect profiles at right angles
- Afbreekbare centreerlippen / removable centering lips

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%



	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Hoekstuk 20 x 20, luxury Bracket 20 x 20, luxury	Stuk / piece	123100
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Sleufmoer 5 - M5 Sliding block 5 - M5	Stuk / piece	122280
B	Sluitring DIN 125 EV M5 Washer DIN 125 EV M5	Stuk / piece	901704
C	Laagbolkopschroef M5 x 10 Button head screw M5 x 10	Stuk / piece	903104
D	Afdekkap hoekstuk 20 x 20, luxury Cover cap bracket 20 x 20, luxury	Stuk / piece	123101

HOEKSTUK
BRACKET

30 x 30, luxury







**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- Gegoten aluminium / die-cast aluminum

Kenmerk / features:

- Verbinden van profielen onder een rechte hoek / to connect profiles at right angles
- Afbreekbare centreerlippen / removable centering lips

Toepassing / application

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%



	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Hoekstuk 30 x 30, luxury Bracket 30 x 30, luxury	Stuk / piece	123110
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Sleufmoer 8E - M6 Sliding block 8E - M6	Stuk / piece	122310
B	Vlakke schroef EV M6 x 12 Flat screw ZP M6 x 12	Stuk / piece	902200
C	Afdekkap hoekstuk 30 x 30, luxury Cover cap bracket 30 x 30, luxury	Stuk / piece	123111

HOEKSTUK
BRACKET

40 x 40, luxury






Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten aluminium / die-cast aluminum

Kenmerk / features:

- Verbinden van profielen onder een rechte hoek / to connect profiles at right angles
- Afbreekbare centreerlippen / removable centering lips

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%




	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Hoekstuk 40 x 40, luxury Bracket 40 x 40, luxury	Stuk / piece	123120
	Accessoires / accessories	Eenheid / unit	Art. code
A	Sleufmoer 8 - M8 Sliding block 8 - M8	Stuk / piece	122330
B	Sluitring DIN 125 EV M8 Washer DIN 125 EV M8	Stuk / piece	901708
C	Cilindrische inbusbout M8 x 16 Cylindrical socket screw M8 x 16	Stuk / piece	900148
D	Afdekkap hoekstuk 40 x 40, luxury Cover cap bracket 40 x 40, luxury	Stuk / piece	123121

HOEKSTUK
BRACKET

40 x 80, luxury







**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- Gegoten aluminium / die-cast aluminum

Kenmerk / features:

- Verbinden van profielen onder een rechte hoek / to connect profiles at right angles
- Afbreekbare centreerlippen / removable centering lips

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Hoekstuk 40 x 80, luxury Bracket 40 x 80, luxury	Stuk / piece	123122
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Sleufmoer 8 - M8 Sliding block 8 - M8	Stuk / piece	122330
B	Sluitring DIN 125 EV M8 Washer DIN 125 EV M8	Stuk / piece	901708
C	Cilindrische inbusbout M8 x 16 Cylindrical socket screw M8 x 16	Stuk / piece	900148
D	Afdekkap hoekstuk 40 x 80, luxury Cover cap bracket 40 x 80. luxury	Stuk / piece	123123

HOEKSTUK BRACKET

80 x 80, luxury

5 8E 8 8S 10




Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten aluminium / die-cast aluminum

Kenmerk / features:

- Verbinden van profielen onder een rechte hoek / to connect profiles at right angles
- Afbreekbare centreerlippen / removable centering lips

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%



Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Hoekstuk 80 x 80, luxury Bracket 80 x 80, luxury		Stuk / piece	123124
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Sleufmoer 8 - M8 Sliding block 8 - M8	Stuk / piece	122330
B	Sluitring DIN 125 EV M8 Washer DIN 125 EV M8	Stuk / piece	901708
C	Cilindrische inbusbout M8 x 16 Cylindrical socket screw M8 x 16	Stuk / piece	900148
D	Afdekkap hoekstuk 80 x 80, luxury Cover cap bracket 80 x 80, luxury	Stuk / piece	123125

HOEKSTUK
BRACKET

45 x 45, luxury






Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten aluminium / die-cast aluminum

Kenmerk / features:

- Verbinden van profielen onder een rechte hoek / to connect profiles at right angles
- Afbreekbare centreerlippen / removable centering lips

Toepassing / application





Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Hoekstuk 45 x 45, luxury Bracket 45 x 45, luxury	Stuk / piece	123130
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Hamerkopbout M8 x 25 T-bolt M8 - M6 x 25	Stuk / piece	120210
B	Flensmoer M8 Flange nut M8	Stuk / piece	122000
C	Afdekkap hoekstuk 45 x 45, luxury Cover cap bracket 45 x 45, luxury	Stuk / piece	123131

**HOEKSTUK
BRACKET**
45 x 90, luxury







Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten aluminium / die-cast aluminum

Kenmerk / features:

- Verbinden van profielen onder een rechte hoek / to connect profiles at right angles
- Afbreekbare centreerlippen / removable centering lips

Toepassing / application


Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%



	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Hoekstuk 45 x 90, luxury Bracket 45 x 90. luxury	Stuk / piece	123132
	Accessoires / accessories	Eenheid / unit	Art. code
A	Hamerkopbout M8 x 25 T-bolt M8 - M6 x 25	Stuk / piece	120210
B	Flensmoer M8 Flange nut M8	Stuk / piece	122000
C	Afdekkap hoekstuk 45 x 90, luxury Cover cap bracket 45 x 90, luxury	Stuk / piece	123133

HOEKSTUK
BRACKET

90 x 90, luxury






Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten aluminium / die-cast aluminum

Kenmerk / features:

- Verbinden van profielen onder een rechte hoek / to connect profiles at right angles
- Afbreekbare centreerlippen / removable centering lips

Toepassing / application





Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
	Hoekstuk 90 x 90, luxury Bracket 90 x 90, luxury	Stuk / piece	123134
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Hamerkopbout M8 x 25 T-bolt M8 - M6 x 25	Stuk / piece	120210
B	Flensmoer M8 Flange nut M8	Stuk / piece	122000
C	Afdekkap hoekstuk 90 x 90, luxury Cover cap bracket 90 x 90, luxury	Stuk / piece	123135

**HOEKSTUK
BRACKET**
60 x 60, luxury







Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten aluminium / die-cast aluminum

Kenmerk / features:

- Verbinden van profielen onder een rechte hoek / to connect profiles at right angles
- Afbreekbare centreerlippen / removable centering lips

Toepassing / application




Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Hoekstuk 60 x 60, luxury Bracket 60 x 60, luxury		Stuk / piece	123150
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Sleufmoer 10 - M8 Sliding block 10 - M8	Stuk / piece	122350
B	Sluitring DIN 125 EV M8 Washer DIN 125 EV M8	Stuk / piece	911708
C	Cilindrische inbusbout M8 x 20 Cylindrical socket screw M8 x 20	Stuk / piece	900152
D	Afdekkap hoekstuk 60 x 60, luxury Cover cap bracket 60 x 60, luxury	Stuk / piece	123151

XYZ HOEKSTUK
XYZ BRACKET
20






**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- Gegoten zink / die-cast zinc

Kenmerk / features:

- Verbinden van drie profielen onder een rechte hoek / to connect up to three profiles at right angles
- Afbreekbare centreerlippen / removable centering lips

Toepassing / application




Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	XYZ hoekstuk 20 XYZ bracket 20	Stuk / piece	123200
	Accessoires / accessories	Eenheid / unit	Art. code
A	Laagbolkopschroef M5 x 20 Button head screw M5 x 20	Stuk / piece	903110
B1	Ronde afdekkap XYZ hoekstuk 20 Round cover for XYZ bracket 20	Stuk / piece	123201
B2	Vierkante afdekkap XYZ hoekstuk 20 Square cover for XYZ bracket 20	Stuk / piece	123202
C	Alu profiel 20 x 20 sleuf 5 Alu profile 20 x 20 groove 5	m	112000

XYZ HOEKSTUK XYZ BRACKET

30

5 8E 8 8S 10




Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten zink / die-cast zinc

Kenmerk / features:

- Verbinden van drie profielen onder een rechte hoek / to connect up to three profiles at right angles
- Afbreekbare centreerlippen / removable centering lips

Toepassing / application






Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	XYZ hoekstuk 30 XYZ bracket 30	Stuk / piece	123210
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Verzonken inbusbout M8 x 30 Countersunk head screw M8 x 30	Stuk / piece	900620
B1	Ronde afdekkap XYZ hoekstuk 30 Round cover for XYZ bracket 30	Stuk / piece	123211
B2	Vierkante afdekkap XYZ hoekstuk 30 Square cover for XYZ bracket 30	Stuk / piece	123212
C1	Alu profiel 30 x 30R Alu profile 30 x 30R	m	113013
C2	Alu profiel 30 x 30 Alu profile 30 x 30	m	113000

XYZ HOEKSTUK
XYZ BRACKET
40






**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- Gegoten zink / die-cast zinc



Kenmerk / features:

- Verbinden van drie profielen onder een rechte hoek / to connect up to three profiles at right angles
- Afbreekbare centreerlippen / removable centering lips

Toepassing / application

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%


Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
	XYZ hoekstuk 40 XYZ bracket 40	Stuk / piece	123220
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Laagbolkopschroef M8 x 35 Button head screw M8 x 35	Stuk / piece	903216
B1	Ronde afdekkap XYZ hoekstuk 30 Round cover for XYZ bracket 30	Stuk / piece	123221
B1	Vierkante afdekkap XYZ hoekstuk 30 Square cover for XYZ bracket 30	Stuk / piece	123222
C1	Alu profiel 40 x 40N - R Alu profile 40 x 40N - R	m	114027
C2	Alu profiel 40 x 40L Alu profile 40 x 40L	m	114000

XYZ HOEKSTUK
XYZ BRACKET
45
    

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten zink / die-cast zinc




Kenmerk / features:

- Verbinden van drie profielen onder een rechte hoek / to connect up to three profiles at right angles
- Afbreekbare centreerlippen / removable centering lips

Toepassing / application


Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%



Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
XYZ hoekstuk 45 XYZ bracket 45		Stuk / piece	123230
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Verzonken inbusbout M8 x 30 Countersunk head screw M8 x 30	Stuk / piece	900680
B1	Ronde afdekkap XYZ hoekstuk 45 Round cover for XYZ bracket 45	Stuk / piece	123231
B2	Vierkante afdekkap XYZ hoekstuk 45 Square cover for XYZ bracket 45	Stuk / piece	123232
C1	Alu profiel 45 x 45L - R Alu profile 45 x 45L - R	m	115017
C2	Alu profiel 45 x 45L Alu profile 45 x 45L	m	115000

KNIESCHARNIER
JOINT
30
    

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten zink / die-cast zinc
- RAL 9006

Kenmerk / features:

- Beweegbare verbindingen tussen profielen / moveable connection between profiles
- Verwijderbare centreerlippen / removable centering lips

Toepassing / application





Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Kniescharnier 30 Joint 30		Stuk / piece	130500
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A1	Cilindrische inbusbout M8 x 30 Cylindrical socket screw M8 x 30	Stuk / piece	900158
A2	Cilindrische inbusbout M6 x 16 Cylindrical socket screw M6 x 16	Stuk / piece	900098
B	Sleufmoer met kogel 8E - M6 Sliding block 8E - M6	Stuk / piece	122310

KNIESCHARNIER
JOINT

40





Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten zink / die-cast zinc
- RAL 9006

Kenmerk / features:

- Beweegbare verbindingen tussen profielen / moveable connection between profiles
- Inclusief centreerplaatjes / Including centering plates
- Kniescharnier 40, gelagerd wordt geleverd met bevestigingsmiddelen / Fastenings are included for joint 40, journalled
- Korting is niet geldig op kniescharnier 40, gelagerd / discount is not applicable on joint 40, journalled

Toepassing / application






Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Kniescharnier 40 Joint 40		Stuk / piece	130505
Kniescharnier 40, gelagerd Joint 40, journalled		Stuk / piece	130508
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A1	Cilindrische inbusbout M8 x 30 Cylindrical socket screw M8 x 30	Stuk / piece	900158
A2	Cilindrische inbusbout M8 x 20 Cylindrical socket screw M8 x 20	Stuk / piece	900152
B	Sleufmoer met kogel 8 - M8 Sliding block 8 - M8	Stuk / piece	122330

**KNIESCHARNIER
JOINT**

45

5 8E 8 8S 10





Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten zink / die-cast zinc
- RAL 9006

Kenmerk / features:

- Beweegbare verbindingen tussen profielen / moveable connection between profiles
- Inclusief centreerplaatjes en opvulling / Including centering plates and spacer

Toepassing / application




Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Kniescharnier 45 Joint 45		Stuk / piece	130510
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A1	Cilindrische inbusbout M12 x 30, DIN 7984 verk. kop Cylindrical socket screw M12 x 30, DIN 7984 shorten head	Stuk / piece	920001
A2	Cilindrische inbusbout M8 x 20 Cylindrical socket screw M8 x 20	Stuk / piece	900152
B	Hamermoer 10 - M8 T-nut 10 - M8	Stuk / piece	122095

LAAGBOLKOPSCHROEF ISO 7380 EV
BUTTON HEAD SCREW ISO 7380 ZP

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated
- Klasse 10.9 / class 10.9
- ISO 7380




d	M5	M6	M8
dk	9,5	10,5	14
k	2,75	3,3	4,4
s	3	4	5

Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Type (d x L)	Eenheid / unit	Art. code
M5 x 10	Stuk / piece	903104
M5 x 12	Stuk / piece	903106
M5 x 16	Stuk / piece	903108
M5 x 20	Stuk / piece	903110
M5 x 25	Stuk / piece	903112
M6 x 12	Stuk / piece	903156
M6 x 16	Stuk / piece	903158
M6 x 20	Stuk / piece	903160
M6 x 25	Stuk / piece	903162
M6 x 30	Stuk / piece	903164
M8 x 14	Stuk / piece	903206
M8 x 16	Stuk / piece	903208
M8 x 20	Stuk / piece	903210
M8 x 25	Stuk / piece	903212
M8 x 30	Stuk / piece	903214
M8 x 35	Stuk / piece	903216
M8 x 40	Stuk / piece	903218
M8 x 60	Stuk / piece	903226
M8 x 80	Stuk / piece	903230

LAAGBOLKOPFLENSSCHROEF EV
BUTTON HEAD SCREW WITH FLANGE ZP
**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated
- Klasse 10.9 / class 10.9

d	M5	M6	M8
dk	9,5	10,5	17
k	2,75	3,3	4,4
s	3	4	5

Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece

50 stuks / pieces



10%

Type (d x L)	Eenheid / unit	Art. code
M5 x 10	Stuk / piece	903604
M5 x 12	Stuk / piece	903606
M5 x 16	Stuk / piece	903608
M5 x 20	Stuk / piece	903610
M5 x 25	Stuk / piece	903612
M6 x 12	Stuk / piece	903654
M6 x 16	Stuk / piece	903656
M6 x 20	Stuk / piece	903658
M6 x 25	Stuk / piece	903660
M6 x 30	Stuk / piece	903662
M8 x 14	Stuk / piece	903704
M8 x 16	Stuk / piece	903706
M8 x 20	Stuk / piece	903708
M8 x 25	Stuk / piece	903710
M8 x 30	Stuk / piece	903712
M8 x 40	Stuk / piece	903716
M8 x 60	Stuk / piece	903722
M8 x 80	Stuk / piece	903724

HAMERKOPBOUT
T-BOLT







Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated
- Klasse 8.8 / class 8.8

Kenmerk / feature:

- Montage van o.a. hoekstukken / mounting for int. al. brackets
- Niet geschikt voor sleuf 8E en 8S / not compatible with groove 8E and 8S

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
100 stuks / pieces	10%

Type (d x L)		Eenheid / unit	Art. code
	M8 x 15	Stuk / piece	120200
	M8 x 20	Stuk / piece	120205
	M8 x 25	Stuk / piece	120210
	M8 x 30	Stuk / piece	120215
	M8 x 40	Stuk / piece	120220
	M8 x 50	Stuk / piece	120225
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Afdekkap moer M8 Cover cap nut M8	Stuk / piece	122005
B	Flensmoer M8 Flange nut M8	Stuk / piece	122000

CILINDRISCHE INBUSBOUT DIN 912 EV
CYLINDRICAL SOCKET SCREW DIN 912 ZP

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated
- Klasse 8.8 / Class 8.8




d	M5	M6	M8	M12
dk	9,5	10,5	14	18
k	5	6	8	12
s	4	5	6	10


Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece	
100 stuks / pieces	10%

Type (d x L)	Eenheid / unit	Art. code
M4 x 10	Stuk / piece	900020
M4 x 12	Stuk / piece	900022
M5 x 10	Stuk / piece	900050
M5 x 12	Stuk / piece	900052
M5 x 16	Stuk / piece	900054
M5 x 20	Stuk / piece	900058
M5 x 25	Stuk / piece	900060
M5 x 30	Stuk / piece	900062
M5 x 40	Stuk / piece	900066
M5 x 50	Stuk / piece	900070
M6 x 12	Stuk / piece	900094
M6 x 16	Stuk / piece	900098
M6 x 20	Stuk / piece	900102
M6 x 25	Stuk / piece	900106
M6 x 30	Stuk / piece	900108
M6 x 40	Stuk / piece	900112
M6 x 50	Stuk / piece	900116
M8 x 16	Stuk / piece	900148
M8 x 18	Stuk / piece	900150
M8 x 20	Stuk / piece	900152
M8 x 25	Stuk / piece	900156
M8 x 30	Stuk / piece	900158
M8 x 40	Stuk / piece	900162
M8 x 50	Stuk / piece	900166
M8 x 55	Stuk / piece	900168
M12 x 30	Stuk / piece	900266
M12 x 60	Stuk / piece	900278
M12 x 70	Stuk / piece	900282
M12 x 80	Stuk / piece	900286

VERZONKEN INBUSBOUT DIN 7991 EV
COUNTERSUNK HEAD SCREW DIN 7991 ZP

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated
- Klasse 8.8 / Class 8.8



d	M5	M6	M8
dk	9,5	10,5	14
k	2,75	3,3	4,4
s	3	4	5


Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
100 stuks / pieces	10%

Type (d x L)	Eenheid / unit	Art. code
M4 x 8	Stuk / piece	900524
M4 x 10	Stuk / piece	900526
M4 x 12	Stuk / piece	900528
M4 x 16	Stuk / piece	900530
M4 x 20	Stuk / piece	900532
M5 x 10	Stuk / piece	900550
M5 x 12	Stuk / piece	900552
M5 x 16	Stuk / piece	900554
M5 x 20	Stuk / piece	900558
M5 x 25	Stuk / piece	900562
M5 x 30	Stuk / piece	900564
M5 x 35	Stuk / piece	900566
M6 x 12	Stuk / piece	900582
M6 x 16	Stuk / piece	900584
M6 x 20	Stuk / piece	900586
M6 x 25	Stuk / piece	900588
M6 x 30	Stuk / piece	900590
M6 x 35	Stuk / piece	900592
M6 x 40	Stuk / piece	900594
M6 x 45	Stuk / piece	900596
M6 x 50	Stuk / piece	900598
M8 x 10	Stuk / piece	900610
M8 x 12	Stuk / piece	900612
M8 x 16	Stuk / piece	900614
M8 x 20	Stuk / piece	900616
M8 x 25	Stuk / piece	900618
M8 x 30	Stuk / piece	900620
M8 x 40	Stuk / piece	900624
M12 x 30	Stuk / piece	900680

ZESKANTBOUT DIN 931 EV
HEXAGON HEAD BOLT DIN 931 ZP

Techn. gegevens / techn. specifications:


- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated
- Klasse 8.8 / Class 8.8





d	M5	M6	M8	M12
b	22	24	28	36
k	3,5	4	5,3	7,5
s	8	10	13	18

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
100 stuks / pieces	10%

Type (d x L)	Eenheid / unit	Art. code
M5 x 30	Stuk / piece	930062
M5 x 35	Stuk / piece	930064
M5 x 40	Stuk / piece	930066
M5 x 50	Stuk / piece	930070
M5 x 55	Stuk / piece	930072
M6 x 30	Stuk / piece	930108
M6 x 35	Stuk / piece	930110
M6 x 40	Stuk / piece	930112
M6 x 45	Stuk / piece	930114
M6 x 50	Stuk / piece	930116
M6 x 55	Stuk / piece	930118
M8 x 35	Stuk / piece	930160
M8 x 40	Stuk / piece	930162
M8 x 45	Stuk / piece	930164
M8 x 50	Stuk / piece	930166
M8 x 55	Stuk / piece	930168
M8 x 60	Stuk / piece	930170
M12 x 50	Stuk / piece	930274
M12 x 55	Stuk / piece	930276
M12 x 60	Stuk / piece	930278

VLAKKE SCHROEF EV
FLAT SCREW ZP

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated



d	h	s	dk
M6	2,5	4	15

Afname / purchase **Korting / discount**

... stuks / piece

Type (d x L)
Eenheid / unit
Art. code

M6 x 12	Stuk / piece	902200
M6 x 16	Stuk / piece	902205
M6 x 20	Stuk / piece	902210
M6 x 25	Stuk / piece	902215

CILINDRISCHE INBUSBOUT, HALFROND
CYLINDRICAL SOCKET SCREW, HALF-ROUND


5 8E 8 8S 10


Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated
- Klasse 8.8 / Class 8.8

Kenmerk / feature:

- Aangepaste kop voor sleuf 10 / Adjusted head for groove 10
- Onzichtbare verbinding / invisible connection


Afname / purchase **Korting / discount**


... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Type (d x L)
Eenheid / unit
Art. code

M12 x 30	Stuk / piece	120600
----------	--------------	--------


CIL. INB. M12 X 30, DIN 7984 VERK. KOP

CYL. SOCKET SCREW M12 X 40, DIN 7984 SHORTEN HEAD



Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated



d	h	s	dk
M6	2,5	4	15

Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece

Type (d x L)

Cil. inb. M12 x 30, DIN 7984 verk. kop


Cyl. socket screw M12 x 30, DIN 7984 shorten head

Eenheid / unit

Stuk / piece

Art. code


920001

FLENSMOER
FLANGE NUT
**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- Extra grote flens / extra large flange


Afname / purchase **Korting / discount**

... stuks / piece	
100 stuks / pieces	10%

Type


M8

Eenheid / unit


Stuk / piece

Art. code

122000

MOER DIN 934 EV
NUT DIN 934 ZP
**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated
- Klasse 8 / Class 8



d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
m	2,4	3,2	4	5	6,5	8	10
s	5,5	7	8	10	13	17	19

Afname / purchase **Korting / discount**

... stuks / piece	
100 stuks / pieces	10%

Type

M3

M4

M5

M6

M8

M10

M12

Eenheid / unit

Stuk / piece

Stuk / piece

Stuk / piece

Stuk / piece

Stuk / piece

Stuk / piece

Stuk / piece

Art. code

901500

901502

901504

901506

901508



901510

901512

HAMERMOER
T-NUT








	B	L	s	h2	h1
	7,9	16,5	7,9	6,1	1,4
	7,9	16,5	7,9	8,1	3,4
	9,8	19	9,8	9	3

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- Geborgd tegen doordraaien / secured against belting-in
- Op elke plaats in de sleuf aan te brengen / can be placed in the groove from any position

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
100 stuks / pieces	10%

	Type (sleuf / groove - d)	Eenheid / unit	Art. code
	8E - M4	Stuk / piece	122050
	8E - M5	Stuk / piece	122055
	8E - M6	Stuk / piece	122060
	8 - M4	Stuk / piece	122065
	8 - M5	Stuk / piece	122070
	8 - M6	Stuk / piece	122075
	10 - M4	Stuk / piece	122080
	10 - M5	Stuk / piece	122085
	10 - M6	Stuk / piece	122090
	10 - M8	Stuk / piece	122095

SLEUFMOER MET KOGEL
SLIDING BLOCK








	b1	b2	h	L
	8	5	4,2	12
	12	8,5	6,8	23
	12,8	8,5	6,9	23
	15,2	10	6,8	23

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- Breed draagvlak / wide carriage
- Kogelfixatie / fixation through ball-spring combination
- Op elke plaats in de sleuf aan te brengen / can be placed in the groove from any position

Toepassing / application**Afname / purchase Korting / discount**



... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

	Type (sleuf / groove - d)	Eenheid / unit	Art. code
	5 - M4	Stuk / piece	122275
	5 - M5	Stuk / piece	122280
	8E - M5	Stuk / piece	122305
	8E - M6	Stuk / piece	122310
	8E - M8	Stuk / piece	122315
	8 - M4	Stuk / piece	122318
	8 - M5	Stuk / piece	122320
	8 - M6	Stuk / piece	122325
	8 - M8	Stuk / piece	122330
	10 - M5	Stuk / piece	122340
	10 - M6	Stuk / piece	122345
	10 - M8	Stuk / piece	122350

ANTIDRAAISLEUFMOER
NON-TWISTING SLIDING BLOCK








	b1	b2	h
	14	8	7
	15,5	9,7	6,8

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- Voorkomt draaien van profielen / prevents profiles from twisting
- Op elke plaats in de sleuf aan te brengen / can be placed in the groove from any position

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
100 stuks / pieces	10%

Type (sleuf / groove - d)	Eenheid / unit	Art. code
 8 - M6	Stuk / piece	122025
 10 - M4	Stuk / piece	122030

T-SLEUFMOER
T-SLIDING BLOCK








	L1	L2	b1	b2	d1	d2
	16	8	15,9	7,9	5,8	2,1
	20	10	19,5	9,7	10,6	5,2

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- Groot draagvlak / wide carriage
- Zware uitvoering / heavy duty version
- Alleen aan de kopzijden van het profiel in te brengen / can only be placed from the end face of a profile
- 8E ook voor 8 te gebruiken / type 8E can be used in groove 8


Toepassing / application


Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%


	Type (sleuf / groove - d)	Eenheid / unit	Art. code
	8E - M4	Stuk / piece	122400
	8E - M5	Stuk / piece	122405
	8E - M6	Stuk / piece	122410
	8E - M8	Stuk / piece	122415
	10 - M4	Stuk / piece	122500
	10 - M5	Stuk / piece	122505
	10 - M6	Stuk / piece	122510
	10 - M8	Stuk / piece	122515

SLEUFMOER, VLAK
THREADED PLATE


    











Toepassing / application







Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- Alleen an de kopzijden van het profiel in te brengen / can only be placed from the end face of a profile



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

	Type (sleuf / groove - d)	Eenheid / unit	Art. code
	5 - M4	Stuk / piece	122600
	5 - M5	Stuk / piece	122605
	8,10 - M4	Stuk / piece	122610
	8,10 - M5	Stuk / piece	122615
	8,10 - M6	Stuk / piece	122620
	8,10 - M8	Stuk / piece	122625

VLAKKE SLEUFMOER - L
THREADED PLATE - L
5 8E 8 8S 10

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated


Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description
Eenheid / unit
Art. code
8

Vlakke sleufmoer 60 mm
Threaded plate 60 mm

Stuk / piece


122635

10


Vlakke sleufmoer 190 mm
Threaded plate 190 mm

Stuk / piece

122645

VLAK SLEUFMOERPROFIEL
THREADED PLATE PROFILE
5 8E 8 8S 10

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated


Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece	
-------------------	--

Omschrijving / description
Eenheid / unit
Art. code
8

Vlak sleufmoerprofiel, L=1 m
Threaded plate profile, L=1 m

Stuk / piece


122630

10


SLEUFMOERPROFIEL
SLIDING PROFILE






Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated



	b1	b2	h
	12,8	8,5	6,9
	15,2	10	6,8

Afname / purchase **Korting / discount**

... stuks / piece

Omschrijving / description
Eenheid / unit
Art. code

 Sleufmoerprofiel 8, L=1 m
 Sliding profile 8, L=1 m

Stuk / piece

122335


 Sleufmoerprofiel 10, L=1 m
 Sliding profile 10, L=1 m


Stuk / piece

122355

T-SLEUFMOERPROFIEL
T-SLIDING BLOCK PROFILE







Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- Zware uitvoering / heavy duty version
- 8E ook voor 8 te gebruiken / type 8E can be used in groove 8



	b1	b2	d1	d2
	15,9	7,9	5,8	2,1
	19,5	9,7	10,6	5,2

Afname / purchase **Korting / discount**

... stuks / piece

Omschrijving / description
Eenheid / unit
Art. code

 T-Sleufmoerprofiel 8E, L=1,5 m
 T-Sliding block profile 8E, L=1,5 m


Stuk / piece

122420


 T-Sleufmoerprofiel 10, L=1 m
 T-Sliding block profile 10, L=1 m

Stuk / piece



122520

INSCHUIFMOER (MET VEER)
INSERT NUT (WITH FEDER)
5 8E 8 8S 10

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated



Kenmerk / feature:

- Universele moer voor 4 sleuftype / universal nut for 4 groove types
- Fixatie door veer / fixation due to spring
- Aan de kopzijden van het profiel in te brengen / can only be placed from the end face of a profile


Toepassing / application
8E

8 8S 10


Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Type - d	Eenheid / unit	Art. code
8E 8E/8/10 - M4	Stuk / piece	122690
8 8E/8/10 - M5	Stuk / piece	122700
8S 8E/8/10 - M6	Stuk / piece	122705
10 8E/8/10 - M8	Stuk / piece	122710
Accessoires / accessories	Eenheid / unit	Art. code
A Veer voor inschuifmoer Feder for insert nut	Stuk / piece	122730

DRAADHULS
THREAD INSERT
5 8E 8 8S 10


	ØB	ØA	M	ØJ	ØF	L1	L2	L3
A	11	11.3	M8	9	15	29	15	16
B	17	17,4	M12	13	20	44	20	32

Toepassing / application

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- Voor bevestiging van stelvoeten, platen, etc. / for mounting leveling feet, plates etc.
- Perspassing in gat (ØB)/ press fit in hole (ØB)

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%


Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
8E	A Draadhuls M8, diam 11 Thread insert M8, diam 11	Stuk / piece	130400
8 10	B Draadhuls M12, diam 17 Thread insert M12, diam 17	Stuk / piece	130415
Accessoires / accessories		Eenheid / unit	Art. code
A	Stelvoet 40 - M12 x 95 Leveling foot 40 - M12 x 95	Stuk / piece	145035

SLUITRING DIN 125 EV
WASHER DIN 125 ZP



Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated



Type	d1	d2	s
M3	3,2	7	0,5
M4	4,3	9	0,8
M5	5,3	10	1
M6	6,4	12	1,6
M8	8,4	16	1,6
M10	10,5	20	2
M12	13	24	2,5
M16	17	30	3

Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece


Type	Eenheid / unit	Art. code
M3	Stuk / piece	901700
M4	Stuk / piece	901702
M5	Stuk / piece	901704
M6	Stuk / piece	901706
M8	Stuk / piece	901708
M10	Stuk / piece	901710
M12	Stuk / piece	901712
M16	Stuk / piece	901714

CARR. RING DIN 9021 EV
REPAIR WASHER DIN 9021 ZP



Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated



Type	d1	d2	s
M3	3,2	9	0,8
M4	4,4	12	1
M5	5,3	15	1,2
M6	6,4	18	1,6
M8	8,4	24	2
M10	10,5	30	2,5
M12	13	37	3
M16	17	50	3

Afname / purchase Korting / discount


... stuks / piece

Type	Eenheid / unit	Art. code
M3	Stuk / piece	901800
M4	Stuk / piece	901802
M5	Stuk / piece	901804
M6	Stuk / piece	901806
M8	Stuk / piece	901808
M10	Stuk / piece	901810
M12	Stuk / piece	901812
M16	Stuk / piece	901816

KARTELRING DIN 6798A EV
TOOTHED LOCK WASHER DIN 6798A ZP

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated



Type	d1	d2	s
M3	3,2	7	0,5
M4	4,3	9	0,8
M5	5,3	10	1
M6	6,4	12	1,6
M8	8,4	16	1,6
M10	10,5	20	2
M12	13	24	2,5
M16	17	30	3

Afname / purchase Korting / discount



... stuks / piece

Type	Eenheid / unit	Art. code
M3	Stuk / piece	901900
M4	Stuk / piece	901902
M5	Stuk / piece	901904
M6	Stuk / piece	901906
M8	Stuk / piece	901908
M10	Stuk / piece	901910
M12	Stuk / piece	901912

HOEKPLAAT
ANGLE PLATE
40 x 40






**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated



Kenmerk / feature:

- Ter versteviging van verbindingen / to reinforce connections

Toepassing / application

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%


	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Hoekplaat 40 x 40 Angle plate 40 x 40	Stuk / piece	126200
Accessoires / accessories			
A	Sleufmoer met kogel 8 - M8 Sliding block 8 - M8	Stuk / piece	122330
B	Verzonken inbusbout M8 x 16 Countersunk head screw M8 x 16	Stuk / piece	900614

HOEKPLAAT
ANGLE PLATE
58 x 40

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel



Kenmerk / feature:

- Ter versteviging van verbindingen / to reinforce connections
- Ter bevestiging van profielen op ondergrond / to connect profiles on sub-surface

Toepassing / application


Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%


	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Hoekplaat 58 x 40 Angle plate 58 x 40	Stuk / piece	126010
Accessoires / accessories			
A	Hamerkopbout M8 x 15 T-bolt M8 x 15	Stuk / piece	120200
B	Flensmoer M8 Flange nut M8	Stuk / piece	122000
C	Afdekkap moer M8 Cover cap nut M8	Stuk / piece	122005

HOEKPLAAT
ANGLE PLATE
100 x 40

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel

Kenmerk / feature:

- Ter versteviging van verbindingen / to reinforce connections
- Ter bevestiging van profielen op ondergrond / to connect profiles on sub-surface

Toepassing / application


Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%



	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Hoekplaat 100 x 40 Angle plate 100 x 40	Stuk / piece	126000
Accessoires / accessories			
A	Hamerkopbout M8 x 15 T-bolt M8 x 15	Stuk / piece	120200
B	Flensmoer M8 Flange nut M8	Stuk / piece	122000
C	Afdekkap moer M8 Cover cap nut M8	Stuk / piece	122005

PLAAT
PLATE

40 x 80






Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- Ter versteviging van verbindingen / to reinforce connections

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%



	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Plaat 40 x 80 Plate 40 x 80	Stuk / piece	126205
Accessoires / accessories			
A	Hammermoer 8 - M6 T-nut 8 - M6	Stuk / piece	122075
B	Verzonken inbusbout M6 x 16 Countersunk head screw M6 x 16	Stuk / piece	900584

PLAAT
PLATE

45 x 90






Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- Ter versteviging van verbindingen / to reinforce connections

Toepassing / application





Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Plaat 45 x 90 Plate 45 x 90	Stuk / piece	126210
Accessoires / accessories			
A	Hamerkopbout M8 x 20 T-bolt M8 x 20	Stuk / piece	120205
B	Flensmoer M8 Flange nut M8	Stuk / piece	122000
C	Afdekkap moer M8 Cover cap nut M8	Stuk / piece	122005

PLAAT
PLATE

80 x 80






Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- Ter versteviging van verbindingen / to reinforce connections

Toepassing / application





Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
	Plaat 80 x 80 Plate 80 x 80	Stuk / piece	126225
Accessoires / accessories			
A	Hamerkopbout M8 x 20 T-bolt M8 x 20	Stuk / piece	120205
B	Flensmoer M8 Flange nut M8	Stuk / piece	122000
C	Afdekkap moer M8 Cover cap nut M8	Stuk / piece	122005

PLAAT
PLATE
90 x 90






**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- Ter versteviging van verbindingen / to reinforce connections


Toepassing / application

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Plaat 90 x 90 Plate 90 x 90	Stuk / piece	126230
Accessoires / accessories			
A	Hamerkopbout M8 x 20 T-bolt M8 x 20	Stuk / piece	120205
B	Flensmoer M8 Flange nut M8	Stuk / piece	122000
C	Afdekkap moer M8 Cover cap nut M8	Stuk / piece	122005

PLAAT
PLATE

208 x 40




Techn. gegevens / techn. specifications:


- Staal / steel

Kenmerk / feature:

- Ter versteviging van verbindingen /
to reinforce connections



Toepassing / application





Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
	Plaat 208 x 40 Plate 208 x 40	Stuk / piece	126005
Accessoires / accessories			
A	Hamerkopbout M8 x 15 T-bolt M8 x 15	Stuk / piece	120200
B	Flensmoer M8 Flange nut M8	Stuk / piece	122000
C	Afdekkap moer M8 Cover cap nut M8	Stuk / piece	122005

HOEKPLAAT 90
ANGLE PLATE 90







Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- Ter versteviging van verbindingen / to reinforce connections



Toepassing / application


Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Hoekplaat 90 Angle plate 90	Stuk / piece	126245
Accessoires / accessories			
 	A1 Hamerkopbout M8 x 15 T-bolt M8 x 15	Stuk / piece	120200
	A2 Hamerkopbout M8 x 20 T-bolt M8 x 20	Stuk / piece	120205
	B Flensmoer M8 Flange nut M8	Stuk / piece	122000
	C Afdekkap moer M8 Cover cap nut M8	Stuk / piece	122005

KRUISPLAAT
CROSSPLATE




Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- Ter versteviging van verbindingen / to reinforce connections

Toepassing / application





Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
	Kruisplaat Crossplate	Stuk / piece	126250
Accessoires / accessories			
 	A1 Hamerkopbout M8 x 15 T-bolt M8 x 15	Stuk / piece	120200
	A2 Hamerkopbout M8 x 20 T-bolt M8 x 20	Stuk / piece	120205
	B Flensmoer M8 Flange nut M8	Stuk / piece	122000
	C Afdekkap moer M8 Cover cap nut M8	Stuk / piece	122005

T-PLAAT
T-PLATE







Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- Ter versteviging van verbindingen / to reinforce connections

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	T-plaat T-plate	Stuk / piece	126255
Accessoires / accessories			
 	A1 Hamerkopbout M8 x 15 T-bolt M8 x 15	Stuk / piece	120200
	A2 Hamerkopbout M8 x 20 T-bolt M8 x 20	Stuk / piece	120205
	B Flensmoer M8 Flange nut M8	Stuk / piece	122000
	C Afdekkap moer M8 Cover cap nut M8	Stuk / piece	122005

PRODUCTOVERZICHT PLAATELEMENTEN PRODUCT OVERVIEW PLATE ELEMENTS


Platen / Plates

Geluidspaneel
Sound panel




Pag. 3-3

Polycarbonaat
Polycarbonate



Pag. 3-3


HPL



Pag. 3-4


Bevestigingsmaterialen / Fasteners

Sleufprofiel
Rim profile




Pag. 3-5

Sleufprofiel sleuf 8 en 10
Rim profile groove 8 and 10




Pag. 3-6

Klemrubber
Sealing profile




Pag. 3-7

Reduceerprofiel
Reduction profile




Pag. 3-8

Raamprofiel
Mounting rim profile




Pag. 3-9

Plaathouder AH
Plate holder AH



Pag. 3-10

Tussenplaat
Spacing plate




Pag. 3-11


GELUIDSPANEEL
SOUND PANEL





**Kenmerk / feature:**

- Geluidsreducerend / sound reducing
- Op maat te leveren / fully customizable dimensions
- Prijzen naar boven afgerond tot 0,5 m² / prices are round off upwards till 0,5 m²
- Prijzen exclusief bewerkingskosten / processing cost are excluded
- Voor toepassingsvoorbeeld zie p.1-60 / see p.1-60 for application example




Afname / purchase	Korting / discount
... x ... mm	

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Geluidspaneel, L x B Sound panel, L x B	m ²	411000


POLYCARBONAAT
POLYCARBONATE





**Kenmerk / feature:**

- Op maat te leveren / fully customizable dimensions
- Prijzen naar boven afgerond tot 0,5 m² / prices are round off upwards till 0,5 m²
- Prijzen exclusief bewerkingskosten / processing cost are excluded
- Voor toepassingsvoorbeeld zie p.1-57 / see p.1-57 for application example




Afname / purchase	Korting / discount
... x ... mm	

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Polycarbonaat 6 mm, transparant clear UV2, L x B Polycarbonate 6 mm, transparent clear UV2, L x W	m ²	411105
Polycarbonaat 8 mm, transparant clear UV2, L x B Polycarbonate 8 mm, transparent clear UV2, L x W	m ²	411110
Polycarbonaat 10 mm, Solar grey, L x B Polycarbonate 10 mm, Solar grey, L x W	m ²	411115
Polycarbonaat 10 mm, transparant clear UV2, L x B Polycarbonate 10 mm, transparent clear UV2, L x W	m ²	411120


HPL






**Kenmerk / feature:**

- Op maat te leveren / fully customizable dimensions
- Prijzen naar boven afgerond tot 0,5 m² / prices are round off upwards till 0,5 m²
- Prijzen exclusief bewerkingskosten / processing cost are excluded
- Voor toepassingsvoorbeeld zie p.1-57 / see p.1-57 for application example

**Afname / purchase Korting / discount**

... x ... mm

Omschrijving / description**Eenheid / unit****Art. code**

HPL 6 mm, wit, L x B

HPL 6 mm, white, L x W

m²

411200

HPL 6 mm, zwart, L x B

HPL 6 mm, black, L x W



m²

411255

SLEUFPROFIEL
RIM PROFILE






**8E****10****Techn. gegevens / techn. specifications:**


- PVC
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Voor het plaatsen van 6 mm dik plaatmateriaal / to place plates with 6 mm thickness

Toepassing / application

A1 / A2



Overlengte x bij gebruik in profielen met sleuf: /
extra length x for use in profiles with grooves:



	8E	10
x	10	10

Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
8E	Sleufprofiel 8E, L=2 m Rim profile 8E, L=2 m	Stuk / piece	141003
10	Sleufprofiel 10, L=2 m Rim profile 10, L=2 m	Stuk / piece	141002
Accessoires / accessories			
A1	Polycarbonaat, L x B Polycarbonate, L x W	m ²	4111xx
A2	HPL, L x B HPL, L x W	m ²	4112xx

SLEUFPROFIEL SLEUF 8 EN 10
RIM PROFILE GROOVE 8 AND 10





Techn. gegevens / techn. specifications:

- PVC
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Voor het plaatsen van 2 - 6,5 mm dik plaatmateriaal / to place plates with 2 - 6,5 mm thickness

Toepassing / application






Overlengte x bij gebruik in profielen met sleuf:
/ extra length x for use in profiles with grooves:



x	9	9
---	---	---

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%



Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
	Sleufprofiel sleuf 8 en 10, L=3 m	Stuk / piece	141010
	Rim profile groove 8 and 10, L=3 m		
Accessoires / accessories			
A1	Polycarbonaat, L x B Polycarbonate, L x W	m²	4111xx
A2	HPL, L x B HPL, L x W	m²	4112xx

KLEMRUBBER
SEALING PROFILE
5 8E 8 8S 10

10

8E 8

Techn. gegevens / techn. specifications:

- EPDM rubber
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Vastzetten van plaatmateriaal in de sleuven van profielen / to fasten plates in the groove of the profiles

Toepassing / application


Overlengte x bij gebruik in profielen met sleuf: /
extra length x for use in profiles with grooves:



	8E	8	10
x	8,5	11	11,5

Afname / purchase	Korting / discount
... x 1 m	

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
8E	Klemrubber, plaatdikte 3-5 mm Sealing profile. plate thickness 3-5 mm	m	141020
8	Klemrubber, plaatdikte 6 mm Sealing profile. plate thickness 6 mm	m	141025
10	Klemrubber, plaatdikte 5-6 mm Sealing profile. plate thickness 5-6 mm	m	141035
Accessoires / accessories			
A1	Polycarbonaat, L x B Polycarbonate, L x W	m ²	4111xx
A2	HPL, L x B HPL, L x W	m ²	4112xx

REDUCEERPROFIEL
REDUCTION PROFILE





Techn. gegevens / techn. specifications:

- PVC
- Grijs / grey
- Olie- en waterbestendig / oil- and water-proof

Kenmerk / feature:

- Te gebruiken als glijprofiel voor schuifprofiel 30 x 15 (119007) / slide profile for sliding door profile 30 x 15 (119007)

Toepassing / application



Overlengte x bij gebruik in profielen met sleuf: /
extra length x for use in profiles with grooves:



x 9



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Reduceerprofiel, L=2 m Reduction profile, L=2 m		Stuk / piece	141015
Accessoires / accessories			
A1	Polycarbonaat, L x B Polycarbonate, L x W	m ²	4111xx
A2	HPL, L x B HPL, L x W	m ²	4112xx
B	Aluminium schuifdeurprofiel 30 x 15 Aluminum sliding door profile 30 x 15	m	119045

RAAMPROFIEL
RIM PROFILE








	h	s
	11	5 - 6
	12,7	2 - 8

Techn. gegevens / techn. specifications:


- PVC
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Vastzetten van plaatmateriaal in de sleuven van profielen / to fasten plates in the groove of the profiles
- Raamprofiel sleuf 8 alleen geschikt voor plaatdiktes tussen 5 en 6 mm / mounting rim profile groove 8 is only compatible with plate thicknesses between 5 and 6 mm

Toepassing / application


A1 / A2



Overlengte x bij gebruik in profielen met sleuf:
/ extra length x for use in profiles with grooves:


		
x	10	10

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Raamprofiel 8, L=2 m Rim profile 8, L=2 m	Stuk / piece	141050
	Raamprofiel 10, L=2 m Rim profile 10, L=2 m	Stuk / piece	141055
Accessoires / accessories			
A1	Polycarbonaat, L x B Polycarbonate, L x W	m ²	4111xx
A2	HPL, L x B HPL, L x W	m ²	4112xx

PLAATHOUDER AH
PLATE HOLDER AH




Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Bevestigen van plaatmateriaal tot 8 mm dik / to fasten plates with maximum 8 mm thickness
- Door gebruik van tussenplaten kunnen verschillende afstanden t.o.v. het profiel verkregen worden / adjustable distance between plate and profile by using spacing plates

Toepassing / application




Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Plaathouder AH, sleuf 8E Plate holder AH, groove 8E	Stuk / piece	142000
	Plaathouder AH, sleuf 8 Plate holder AH, groove 8	Stuk / piece	142005
	Plaathouder AH, sleuf 10 Plate holder AH, groove 10	Stuk / piece	142010
Accessoires / accessories			
A1	Polycarbonaat, L x B Polycarbonate, L x W	m ²	4111xx
A2	HPL, L x B HPL, L x W	m ²	4112xx
B	Tussenplaat Spacing plate	Stuk / piece	1420xx
C	Laagbolkopflensschroef M6 x 16 Button head screw with flange M6 x 16	Stuk / piece	903656

TUSSENPLAAT PLAATHOUDER
SPACING PLATE






**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- PA
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Accessoires voor plaathouder AH (1420xx) / accessoire for plate holder AH (1420xx)





Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Tussenplaat plaathouder 2 mm Spacing plate 2 mm	Stuk / piece	142015
Tussenplaat plaathouder 3 mm Spacing plate 3 mm	Stuk / piece	142020
Tussenplaat plaathouder 5 mm Spacing plate 5 mm	Stuk / piece	142025

PRODUCTOVERZICHT DEUR- EN RAAMELEMENTEN PRODUCT OVERVIEW DOOR AND WINDOW ELEMENTS

Handgrepen / Handles

Beugelhandgreep Bow handle  Pag. 4-5	Designgreep Design handle  Pag. 4-6	Beugelgreep, alu Handle, alu  Pag. 4-7	Handgreep met variabele lengte Handle with variable length  Pag. 4-8
L-greep (met slot) L-handle (with lock)  Pag. 4-9	Slothuis Lock housing  Pag. 4-10	Sluitplaat Lock plate  Pag. 4-11	Aanslagplaat 32 x 60 x 6 Stop plate 32 x 60 x 6  Pag. 4-11
Borgplaat Lock plate  Pag. 4-12	Sluitlip Latche  Pag. 4-12	Adapter DB5 voor slothuis Adapter DB5 for lock housing  Pag. 4-13	Kniehefboom Clamping lever  Pag. 4-13
Stangenslot Rod lock  Pag. 4-14	Stangenslot, hevelgreep Rod lock, handle  Pag. 4-15	Stangenslot, rondstaf Rod lock, rod  Pag. 4-15	Stangenslot, messing adapter Rod lock, brass adapter  Pag. 4-16


Scharnieren / Hinges

Scharnier 20 x 20
Hinge 20 x 20



Pag. 4-17

Scharnier 32 x 60
Hinge 32 x 60




Pag. 4-18

Scharnier 40 x 40
Hinge 40 x 40




Pag. 4-19

Scharnier 40 x 80
Hinge 40 x 80




Pag. 4-20

Scharnier 45 x 30
Hinge 45 x 30




Pag. 4-21

Scharnier 45 x 45
Hinge 45 x 45



Pag. 4-22

Scharnier 50 x 50
Hinge 50 x 50



Pag. 4-23

Designscharnier
Design Hinge



Pag. 4-24

Binnenscharnier voor 40/45
Hinge for series 40/50



Pag. 4-25

Binnenscharnier, 2-delig
Hinge, bipartite




Pag. 4-26

Binnenscharnier, 3-delig
Hinge, tripartite



Pag. 4-27


Scharnier 45
Hinge 45



Pag. 4-28


Sluitingen / Closures

Magneetsluiting
Magnetic closure




Pag. 4-29

Bev. beugel magneetsluiting
Bracket for magnetic closure



Pag. 4-30

Kogelsnapper
Bull snapper



Pag. 4-31

Boutsnapper
Bolt snapper



Pag. 4-32


Overige / Others

Aanslagbuffer
Stop buffer



Pag. 4-33

Aanslagplaat 55 x 60 x 6
Stop plate 55 x 60 x 6



Pag. 4-34

Aanslagplaat 60 x 60 x 6
Stop plate 60 x 60 x 6




Pag. 4-35

Afdichtrubber
Sealing profile



Pag. 4-36

Schuifdeur, loopwagen
Slide door,




Pag. 4-37

Schuifdeur, eindstop
Slide door,



Pag. 4-37

Schuifdeur, aanslagset
Slide door,





Pag. 4-38

BEUGELHANDGREEP
BOW HANDLE








L1	L2	L3	B	H	S
122	142	98	26	40	8
150	170	120	28	52	10

Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA 6
- Zwart / black


Toepassing / application


Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
	Beugelhandgreep L=122 Bow handle L=122	Stuk / piece	140000
	Beugelhandgreep L=150 Bow handle L=150	Stuk / piece	140010
Accessoires / accessories			
	A1 Hamermoer 8E - M6 T-nut 8E - M6	Stuk / piece	122060
	A2 Hamermoer 8 - M6 T-nut 8 - M6	Stuk / piece	122075
	A3 Hamermoer 10 - M6 T-nut 10 - M6	Stuk / piece	122090
	B Cilindrische inbusbout M6 x 16 Cylindrical socket screw M6 x 16	Stuk / piece	900098

DESIGNGREEP
DESIGN HANDLE



L	A	B	H	K	D1	D2
120	94	17	35	29	Ø 6,5	Ø 12,5
145	117	19	40	34	Ø 8.5	Ø 16,5
163	132	20	45	38	Ø 8.5	Ø 16,5
213	180	22	50	43	Ø 8.5	Ø 16,5

Techn. gegevens / techn. specifications:


- PA 6
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Incl. 2 afdekkapjes (zwart) / incl. 2 cover caps (black)
- Voor sleuf 10, L= 145,163,213, worden M8 bouten en moeren aanbevolen / for groove 10, L=145, 163, 213, M8 bolts and nuts are recommended


Cilindrische inbusbout M8 x 16 (900148) /
Cylindrical socket screw M8 x 16 (900148)
Hamermoer 10 - M8 (122095) / T-nut 10 -
M8 (122095)

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	


Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
	Designgreep L=120 Design handle L=120	Stuk / piece	140015
	Designgreep L=145 Design handle L=145	Stuk / piece	140020
	Designgreep L=163 Design handle L=163	Stuk / piece	140025
	Designgreep L=213 Design handle L=213	Stuk / piece	140030
Accessoires / accessories			
	A1 Hamermoer 8E - M6 T-nut 8E - M6	Stuk / piece	122060
	A2 Hamermoer 8 - M6 T-nut 8 - M6	Stuk / piece	122075
	A3 Hamermoer 10 - M6 T-nut 10 - M6	Stuk / piece	122090
	B Cilindrische inbusbout M6 x 16 Cylindrical socket screw M6 x 16	Stuk / piece	900098

BEUGELGREEP, ALU ZWART
HANDLE, ALU BLACK
5 8E 8 8S 10

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Aluminium / aluminum
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Handgreep is afgeschuind / handle is chamfered


Toepassing / application


Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Beugelgreep L=128 mm, Alu zwart Handle L=128 mm, Alu black		Stuk / piece	140035
Accessoires / accessories			
8	A1 Cilindrische inbusbout M6 x 35 Cylindrical socket screw M6 x 35	Stuk / piece	900110
10	A2 Cilindrische inbusbout M6 x 40 Cylindrical socket screw M6 x 40	Stuk / piece	900112

HANDGREEP MET VARIABELE LENGTE
HANDLE WITH VARIABLE LENGTH



Techn. gegevens / techn. specifications:


Eind- en middenstuk / end and centre piece:
- PA 6
- Zwart / black

Stalen buis / steel pipe:
- PVC-mantel / PVC sheathed
- Zwart / black

Kenmerk / feature:



- Onderdelen voor het samenstellen van handgrepen met variabele lengte / parts to assemble handles with variable length
- Middenstuk wordt aanbevolen indien $L > 566$ mm / centre piece is recommended if $L > 566$ mm

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	


Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
A	Handgreep, eindstuk Handle, end piece	Stuk / piece	140100
B	Handgreep, middenstuk Handle, centre piece	Stuk / piece	140101
C	Handgreep, buis L= 2,5 m Handle, tube L= 2,5 m	Stuk / piece	140105
Accessoires / accessories			
D	Cilindrische inbusbout M8 x 20 Cylindrical socket screw M8 x 20	Stuk / piece	900152
E	Hamermoer 10 - M8 T-nut 10 - M8	Stuk / piece	122095
F	Cilindrische inbusbout M6 x 25 Cylindrical socket screw M6 x 25	Stuk / piece	900106
G	Hamermoer 10 - M6 T-nut 10 - M6	Stuk / piece	122090

L-GREEP (MET SLOT)
L-HANDLE (WITH LOCK)
5 8E 8 8S 10


	A	B
8	50	9
10	55	14

Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA / GD-Zn
- Zwart / black


Toepassing / application


Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	L-greep zonder slot L-handle without lock	Stuk / piece	140200
	L-greep met slot L-handle with lock	Stuk / piece	140202
Accessoires / accessories			
	A Borgplaat, sleuf 8 / 10 Lock plate, groove 8 / 10	Stuk / piece	14022x
	B Kartelring DIN 6798A EV M6 Toothed lock washer DIN 6798A ZP M6	Stuk / piece	901906
	C Sluitplaat voor L-greep en slothuis Lock plate for L-handle and lock housing	Stuk / piece	140216
	D1 Sluitlip voor profiel 40 Latche for profile 40	Stuk / piece	140210
8	E1 Laagbolkopschroef M6 x 12 Button head screw M6 x 12	Stuk / piece	903156
	F1 Hamermoer 8 - M6 T-nut 8 - M6	Stuk / piece	122075
	D2 Sluitlip voor profiel 45 Latche for profile 45	Stuk / piece	140211
10	E2 Laagbolkopschroef M6 x 16 Button head screw M6 x 16	Stuk / piece	903158
	F2 Hamermoer 10 - M6 T-nut 10 - M6	Stuk / piece	122090

SLOTHUIS
LOCK HOUSING



	A	B
	50	9
	55	14


Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA / GD-Zn
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Adapter DB5 voor slothuis is geen vereiste / adapter DB5 for lock housing is not a requisite

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Slothuis Lock housing		Stuk / piece	140204
Accessoires / accessories			
A	Borgplaat, sleuf 8 / 10 Lock plate, groove 8 / 10	Stuk / piece	14022x
B	Kartelring DIN 6798A EV M6 Toothed lock washer DIN 6798A ZP M6	Stuk / piece	901906
C	Sluitplaat voor L-greep en slothuis Lock plate for L-handle and lock housing	Stuk / piece	140216
D	Adapter DB5 voor slothuis Adapter DB5 for lock housing	Stuk / piece	140222
	E1 Sluitlip voor profiel 40 Latche for profile 40	Stuk / piece	140210
	F1 Laagbolkopschroef M6 x 12 Button head screw M6 x 12	Stuk / piece	903156
	G1 Hamermoer 8 - M6 T-nut 8 - M6	Stuk / piece	122075
	E2 Sluitlip voor profiel 45 Latche for profile 45	Stuk / piece	140211
	F2 Laagbolkopschroef M6 x 16 Button head screw M6 x 16	Stuk / piece	903158
	G2 Hamermoer 10 - M6 T-nut 10 - M6	Stuk / piece	122090

SLUITPLAAT VOOR L-GREEP EN SLOTHUIS

LOCK PLATE FOR L-HANDLE AND LOCK HOUSING









Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Zwart / black



Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece

Omschrijving / description

Sluitplaat voor L-greep en slothuis
Lock plate for L-handle and lock housing

Eenheid / unit

Stuk / piece

Art. code


140216

AANSLAGPLAAT 32 X 60 X 6

STOP PLATE 32 X 60 X 6









Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Sluitplaat voor L-greep en slothuis (steekt niet uit het profiel) / lock plate for L-handle and lock housing (does not protrude out of the profile)



Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece

Omschrijving / description

Aanslagplaat 32 x 60 x 6
Stop plate 32 x 60 x 6

Eenheid / unit

Stuk / piece

Art. code

140550


BORGPLAAT, SLEUF 8 / 10
LOCK PLATE, GROOVE 8 / 10






Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gezet RVS / bended stainless teel


Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece

Omschrijving / description
Eenheid / unit
Art. code

 Borgplaat, sleuf 8
 Lock plate, groove 8

Stuk / piece

140227

 Borgplaat, sleuf 10
 Lock plate, groove 10

Stuk / piece


140228

SLUITLIP
LATCHE






Techn. gegevens / techn. specifications:

 - Staal / steel
 - Elektrolytisch verzinkt / zinc plated


	A
	14
	9

Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece

Omschrijving / description
Eenheid / unit
Art. code
 Sluitlip voor profiel 40
 Latche for profile 40

Stuk / piece

140210


 Sluitlip voor profiel 45
 Latche for profile 45

Stuk / piece

140211

ADAPTER DB5 VOOR SLOTHUIS ADAPTER DB5 FOR LOCK HOUSING

5 8E 8 8S 10




Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Kunststof / plastic
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Adapter voor slothuis / adapter for lock housing




Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Adapter DB5 voor slothuis Adapter DB5 for lock housing	Stuk / piece	140222

KNIEHEFBOOM CLAMPING LEVER

5 8E 8 8S 10




Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Handmatig verstellen van bevestigingen
/ manually adjust connections

Zie p.1-51 voor toepassingsvoorbeeld /
see p.1-51 for application example



	D	L
8	M8	12
10	M8	16

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
8	Kniefhefboom M8 x 12 Clamping lever M8 x 12	Stuk / piece	140655
10	Kniefhefboom M8 x 16 Clamping lever M8 x 16	Stuk / piece	140660


STANGENSLOT
ROD LOCK



Techn. gegevens / techn. specifications:
- Diepte gat voor stangenslot = 30 mm /
Depth hole for rodlock = 30 mm

Toepassing / application



	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
A	Stangenslot, hevelgreep Rod lock, handle	Stuk / piece	140250
B	Stangenslot, messing adapter Rod lock, brass adapter	Stuk / piece	140254
C	Stangenslot, rondstaf L=3 m Rod lock, rod L=3 m	Stuk / piece	140252
D	Afdekkap 45 x 45, gat Ø 17 Cover cap 45 x 45, gap Ø 17	Stuk / piece	143100
E	Verzonken inbusbout M5 x 16 Countersunk head screw M5 x 16	Stuk / piece	900554
F	Hamermoer 10 - M5 T-nut 10 - M5	Stuk / piece	122085
G	Binnenzeskant M6 x 10 Setscrew M6 x 10	Stuk / piece	901086


STANGENSLOT, HEVELGREEP
ROD LOCK, HANDLE






Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten aluminium / die-cast aluminum
- Zwart / black



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Stangenslot, hevelgreep Rod lock, handle	Stuk / piece	140250

STANGENSLOT, RONDSTAF L=3 M
ROD LOCK, ROD L=3 M






Techn. gegevens / techn. specifications:

- RVS / stainless steel




Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	


Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Stangenslot, rondstaf L=3 m Rod lock, rod L=3 m	Stuk / piece	140252

STANGENSLOT, MESSING ADAPTER
ROD LOCK, BRASS ADAPTER




Techn. gegevens / techn. specifications:
- Messing / brass



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Stangenslot, messing adapter Rod lock, brass adapter	Stuk / piece	140254

SCHARNIER
HINGE
20 x 20
    

Techn. gegevens / techn. specifications:


- PE
- Zwart / black

Belasting / load:

- Max. 100 Nm

Kenmerk / feature:

- Voor het bevestiging van deuren, ramen, etc. / connecting doors, windows etc.
- Combinatie van profielen en sleufmaten mogelijk / applicable with various profiles and groove types

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

		Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
		Scharnier 20 x 20 Hinge 20 x 20	Stuk / piece	140305
Accessoires / accessories				
	A1	Cilindrische inbusbout M6 x 12 Cylindrical socket screw M6 x 12	Stuk / piece	900094
	B1	Hamermoer 8E - M6 T-nut 8E - M6	Stuk / piece	122060
	A2	Cilindrische inbusbout M6 x 16 Cylindrical socket screw M6 x 16	Stuk / piece	900098
	B2	Hamermoer 8 - M6 T-nut 8 - M6	Stuk / piece	122075
	A2	Cilindrische inbusbout M6 x 16 Cylindrical socket screw M6 x 16	Stuk / piece	900098
	B3	Hamermoer 10 - M6 T-nut 10 - M6	Stuk / piece	122090

SCHARNIER
HINGE

32 x 60

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

- PE
- Zwart / black

Belasting / load:


- Max. 100 Nm

Kenmerk / feature:


- Voor het bevestiging van deuren, ramen, etc. / connecting doors, windows etc.
- Combinatie van profielen en sleufmaten mogelijk / applicable with various profiles and groove types

Toep. voorbeelden / application samples:


- Uitneembare deur met scharnieren links (L) of rechts (R) / detachable door with hinges on the left (L) or right (R) side




- Niet uitneembare deur / non-detachable door



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	




Toepassing / application



Profiel serie Profile serie		
P1	P2	X
30	30	10
40	30	5
40	40	0

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
	Scharnier - rechts 32 x 60 Hinge - right 32 x 60	Stuk / piece	140350
	Scharnier - links 32 x 60 Hinge - left 32 x 60	Stuk / piece	140352
Accessoires / accessories			
8E	A1	Verzonken inbusbout M6 x 12 Countersunk head screw M6 x 12	Stuk / piece 900582
	B1	Hamermoer 8E - M6 T-nut 8E - M6	Stuk / piece 122060
8	A2	Verzonken inbusbout M6 x 16 Countersunk head screw M6 x 16	Stuk / piece 900584
	B2	Hamermoer 8 - M6 T-nut 8 - M6	Stuk / piece 122075

SCHARNIER
HINGE
40 x 40
    

Techn. gegevens / techn. specifications:


- PE
- Zwart / black

Belasting / load:

- Max. 100 Nm

Kenmerk / feature:

- Voor het bevestiging van deuren, ramen, etc. / connecting doors, windows etc.
- Combinatie van profielen en sleufmaten mogelijk / applicable with various profiles and groove types

Toepassing / application

Profiel serie
Profile serie

P1	P2	X
30	30	12,5
40	30	7,5
45	30	5
40	40	2,5
45	40	1

Afname / purchase **Korting / discount**

... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description
Eenheid / unit
Art. code

Scharnier 40 x 40
Hinge 40 x 40

Stuk / piece

140300



Accessoires / accessories

	A1	Cilindrische inbusbout M6 x 12 Cylindrical socket screw M6 x 12	Stuk / piece	900094
	B1	Hamermoer 8E - M6 T-nut 8E - M6	Stuk / piece	122060
	A2	Cilindrische inbusbout M6 x 16 Cylindrical socket screw M6 x 16	Stuk / piece	900098
	B2	Hamermoer 8 - M6 T-nut 8 - M6	Stuk / piece	122075
	A2	Cilindrische inbusbout M6 x 16 Cylindrical socket screw M6 x 16	Stuk / piece	900098
	B3	Hamermoer 10 - M6 T-nut 10 - M6	Stuk / piece	122090

SCHARNIER
HINGE

40 x 80



Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten zink / zinc diecast
- Zwart / black


Belasting / load:

- Max. 750 Nm

Kenmerk / feature:

- Veelzijdige scharnier / versatile hinge
- Combinatie van profielen en sleufmaten mogelijk / applicable with various profiles and groove types
- Voor het bevestigen van 40 x 40 profielen op de kopse zijde, zijn 2x cil. inbusbout M8 x 30 (900158) benodigd / to connect 40 x 40 profiles at the end face, 2x cyl. socket screw M8 x 30 (900158) are required



Toepassing / application



Profiel serie Profile serie		
P1	P2	X
40	40	Aanpasbaar / adjustable

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Scharnier 40 x 80 Hinge 40 x 80		Stuk / piece	140325
Accessoires / accessories			
A	Cilindrische inbusbout M8 x 20 Cylindrical socket screw M8 x 20	Stuk / piece	900152
B	Sleufmoer met kogel 8 - M8 Sliding block 8 - M8	Stuk / piece	122330

SCHARNIER
HINGE
45 x 30
    

Techn. gegevens / techn. specifications:


- Staal / steel
- Zwart / black

Belasting / load:

- Max. 750 Nm

Kenmerk / feature:

- Voor het bevestiging van deuren, ramen, etc. / connecting doors, windows etc.
- Combinatie van profielen en sleufmaten mogelijk / applicable with various profiles and groove types

Toepassing / application

Profiel serie
Profile serie

P1	P2	X
30	30	13
40	30	8
40	40	3
45	30	5,5

Afname / purchase **Korting / discount**

... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description
Eenheid / unit
Art. code

Scharnier 45 x 30
Hinge 45 x 30

Stuk / piece

140320



Accessoires / accessories

	A1	Verzonken inbusbout M6 x 12 Countersunk head screw M6 x 12	Stuk / piece	900582
	B1	Hamermoer 8E - M6 T-nut 8E - M6	Stuk / piece	122060
	A2	Verzonken inbusbout M6 x 16 Countersunk head screw M6 x 16	Stuk / piece	900584
	B2	Hamermoer 8 - M6 T-nut 8 - M6	Stuk / piece	122075
	A2	Verzonken inbusbout M6 x 16 Countersunk head screw M6 x 16	Stuk / piece	900584
	B3	Hamermoer 10 - M6 T-nut 10 - M6	Stuk / piece	122090

SCHARNIER
HINGE

45 x 45

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:

- PE
- Zwart / black


Belasting / load:

- Max. 200 Nm

Kenmerk / feature:

- Voor het bevestiging van deuren, ramen, etc. / connecting doors, windows etc.
- Combinatie van profielen en sleufmaten mogelijk / applicable with various profiles and groove types



Toepassing / application



Profiel serie Profile serie		
P1	P2	X
40	40	10
45	30	12,5
45	40	7,5
45	45	5
60	30	5
60	40	0

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Scharnier 45 x 45 Hinge 45 x 45		Stuk / piece	140310
Accessoires / accessories			
8E	A1	Verzonken inbusbout M6 x 12 Countersunk head screw M6 x 12	Stuk / piece 900582
	B1	Hamermoer 8E - M6 T-nut 8E - M6	Stuk / piece 122060
8	A2	Verzonken inbusbout M6 x 16 Countersunk head screw M6 x 16	Stuk / piece 900584
	B2	Hamermoer 8 - M6 T-nut 8 - M6	Stuk / piece 122075
	C1	Scharnier pin Ø8 mm Hinge pin Ø8 mm	Stuk / piece 140365
10	A2	Verzonken inbusbout M6 x 16 Countersunk head screw M6 x 16	Stuk / piece 900584
	B3	Hamermoer 10 - M6 T-nut 10 - M6	Stuk / piece 122090
	C2	Scharnier pin Ø10 mm Hinge pin Ø10 mm	Stuk / piece 140370

SCHARNIER
HINGE
50 x 50
    

Techn. gegevens / techn. specifications:


- Gegoten zink / zinc diecast
- Zwart / black

Belasting / load:

- Max. 750 Nm

Kenmerk / feature:

- Voor het bevestiging van deuren, ramen, etc. / connecting doors, windows etc.
- Combinatie van profielen en sleufmaten mogelijk / applicable with various profiles and groove types
- Maximale draaihoek bedraagt 270° / maximum rotation angle is 270°

Toepassing / application

Profiel serie
Profile serie

P1	P2	X
40	50	11
45	45	11
45	50	8,5
50	50	6

Afname / purchase **Korting / discount**

... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%



Omschrijving / description
Eenheid / unit
Art. code

		Scharnier 50 x 50 Hinge 50 x 50	Stuk / piece	140330
Accessoires / accessories				
	A	Verzonken inbusbout M6 x 16 Countersunk head screw M6 x 16	Stuk / piece	900584
	B1	Hamermoer 8 - M6 T-nut 8 - M6	Stuk / piece	122075
	A	Verzonken inbusbout M6 x 16 Countersunk head screw M6 x 16	Stuk / piece	900584
	B2	Hamermoer 10 - M6 T-nut 10 - M6	Stuk / piece	122090


DESIGNSCHARNIER
DESIGN HINGE







			
L	59	77	87
B	48	48	48
X	35	45	50
Y	28	28	28

Toepassing / application

Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA
- Zwart / black

Belasting / load:

- Max. 100 Nm
- 20 x 20: 40 Nm

Kenmerk / feature:

- Voor het bevestiging van deuren, ramen, etc. / connecting doors, windows etc.
- Combinatie van profielen en sleufmaten mogelijk / applicable with various profiles and groove types
- Voorzien van 6 mm RVS pin (20 x 20: 4 mm pin) / provided with 6 mm stainless steel pin (20 x 20: 4 mm pin)

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	


Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
	Designscharnier 30 x 30 Design hinge 30 x 30	Stuk / piece	140385
	Designscharnier 40 x 40 Design hinge 40 x 40	Stuk / piece	140390
	Designscharnier 45 x 45 Design hinge 45 x 45	Stuk / piece	140395
Accessoires / accessories			
	A1	Verzonken inbusbout M4 x 8 Countersunk head screw M4 x 8	Stuk / piece
	B1	Vlakke sleufmoer 5 - M4 Threaded plate 5 - M4	Stuk / piece
	A2	Verzonken inbusbout M6 x 12 Countersunk head screw M6 x 12	Stuk / piece
	B2	Hamermoer 8E - M6 T-nut 8E - M6	Stuk / piece
	A3	Verzonken inbusbout M6 x 16 Countersunk head screw M6 x 16	Stuk / piece
	B3	Hamermoer 8 - M6 T-nut 8 - M6	Stuk / piece
	A3	Verzonken inbusbout M6 x 16 Countersunk head screw M6 x 16	Stuk / piece
	B4	Hamermoer 10 - M6 T-nut 10 - M6	Stuk / piece

BINNENSCHARNIER VOOR 40/45 HINGE FOR SERIE 40/50


5 8E 8 8S 10



L=100



L=150



8 10

X 25,3 27

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Aluminium / aluminum


Belasting / load:

- Max. 100 Nm

Kenmerk / feature:

- Voor het bevestiging van deuren, ramen, etc. / connecting doors, windows etc.
- Scharnier bevindt zich tussen de profielen / hinge is placed between the profiles
- Bevestigingsmateriaal inbegrepen / including fastenings

Toepassing / application



Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
8	Binnenscharnier voor 40, L=100 mm incl. bevestigingsset Hinge for serie 40, L=100 mm incl. mounting set	Stuk / piece	140340
	Binnenscharnier voor 40, L=150 mm incl. bevestigingsset Hinge for serie 40, L=150 mm incl. mounting set	Stuk / piece	140341
10	Binnenscharnier voor 45, L=100 mm incl. bevestigingsset Hinge for serie 45, L=100 mm incl. mounting set	Stuk / piece	140342
	Binnenscharnier voor 45, L=150 mm incl. bevestigingsset Hinge for serie 45, L=150 mm incl. mounting set	Stuk / piece	140343
Accessoires / accessories			
	A Verzonken inbusbout M5 x 12 Countersunk head screw M5 x 12	Stuk / piece	900552
8	B1 Hamermoer 8 - M5 T-nut 8 - M5	Stuk / piece	122070
10	B2 Hamermoer 10 - M5 T-nut 10 - M5	Stuk / piece	122085

BINNENSCHARNIER, 2-DELIG
HINGE, BIPARTITE

5 8E 8 8S 10




Techn. gegevens / techn. specifications:
- Aluminium / aluminum

Belasting / load:
- Max. 200 Nm



- Kenmerk / feature:
- Voor het bevestiging van deuren, ramen, etc. / connecting doors, windows etc.
 - Scharnier bevindt zich tussen de profielen / hinge is placed between the profiles
 - Bevestigingsmateriaal inbegrepen / including fastenings

Toep. voorbeelden / application samples:


- Uitneembare deur met scharnieren links (L) of rechts (R) / detachable door with hinges on the left (L) or right (R) side



- Niet uitneembare deur / non-detachable door



Toepassing / application




Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
8	Binnenschamier 40 - 2-delig, rechts incl. bevestigingsset Hinge series 40 - bipartite, right incl. mounting kit	Stuk / piece	140372-01
	Binnenschamier 40 - 2-delig, links incl. bevestigingsset Hinge series 40 - bipartite, left incl. mounting kit	Stuk / piece	140372-02
10	Binnenschamier 45 - 2-delig, rechts incl. bevestigingsset Hinge series 45 - bipartite, right incl. mounting kit	Stuk / piece	140374-01
	Binnenschamier 45 - 2-delig, links incl. bevestigingsset Hinge series 45 - bipartite, left incl. mounting kit	Stuk / piece	140374-02
Accessoires / accessories			
8	A1 Verzonken inbusbout M6 x 12 Countersunk head screw M6 x 12	Stuk / piece	900582
	B1 Hamermoer 8 - M6 T-nut 8 - M6	Stuk / piece	122075
10	A1 Verzonken inbusbout M6 x 16 Countersunk head screw M6 x 16	Stuk / piece	900584
	B2 Hamermoer 10 - M6 T-nut 10 - M6	Stuk / piece	122090

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

BINNENSCHARNIER, 3-DELIG HINGE, TRIPARTITE

5 8E 8 8S 10



8 10

x	27	29,5
b	41	43

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Aluminium / aluminum

Belasting / load:

- Max. 200 Nm


Kenmerk / feature:

- Voor het bevestiging van deuren, ramen, etc. / connecting doors, windows etc.
- Scharnier bevindt zich tussen de profielen / hinge is placed between the profiles
- Bevestigingsmateriaal inbegrepen / including fastenings

Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece

Toepassing / application



Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
	Binnenscharnier 40 - 3-delig incl. bevestigingsset Hinge series 40 - tripartite incl. mounting kit	Stuk / piece	140373
	Binnenscharnier 45 - 3-delig incl. bevestigingsset Hinge series 45 - tripartite incl. mounting kit	Stuk / piece	140375
Accessoires / accessories			
	A1 Verzonken inbusbout M6 x 12 Countersunk head screw M6 x 12	Stuk / piece	900582
	B1 Hamermoer 8 - M6 T-nut 8 - M6	Stuk / piece	122075
	A1 Verzonken inbusbout M6 x 16 Countersunk head screw M6 x 16	Stuk / piece	900584
	B2 Hamermoer 10 - M6 T-nut 10 - M6	Stuk / piece	122090

SCHARNIER 45
HINGE 45

5 8E 8 8S 10



Techn. gegevens / techn. specifications:


- Aluminium / aluminum

Kenmerk / feature:



- Voor het bevestiging van deuren, ramen, etc. / connecting doors, windows etc.
- Combinatie van profielen en sleufmaten mogelijk / applicable with various profiles and groove types

Toep. voorbeelden / application samples:


- Uitneembare deur met scharnieren links (L) of rechts (R) / detachable door with hinges on the left (L) or right (R) side



- Niet uitneembare deur / non-detachable door



Toepassing / application



Profiel serie Profile serie		
P1	P2	X
30	30	20
40	30	15
40	40	10
45	40	7,5
45	45	5



Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Scharnier 45 - rechts, alu Hinge 45 - right, alu		Stuk / piece	140360
Scharnier 45 - links, alu Hinge 45 - left, alu		Stuk / piece	140362
Accessoires / accessories			
8E	A1	Verzonken inbusbout M6 x 12 Countersunk head screw M6 x 12	Stuk / piece 900582
	B1	Hamermoer 8E - M6 T-nut 8E - M6	Stuk / piece 122060
8	A2	Verzonken inbusbout M6 x 16 Countersunk head screw M6 x 16	Stuk / piece 900584
	B2	Hamermoer 8 - M6 T-nut 8 - M6	Stuk / piece 122075
10	A2	Verzonken inbusbout M6 x 16 Countersunk head screw M6 x 16	Stuk / piece 900584
	B3	Hamermoer 10 - M6 T-nut 10 - M6	Stuk / piece 122090

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

MAGNEETSLUITING PA
MAGNETIC CLOSURE PA







Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA
- Zwart / black
- Glasvezel versterkt / fibreglass reinforced

Kenmerk / feature:

- Geschikt voor sluiting van schuif- en draaideuren / suitable for closure of sliding and swing doors



Toepassing / application


Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Magneetsluiting PA Magnetic closure PA		Stuk / piece	140405
Accessoires / accessories			
	A	Cilindrische inbusbout M6 x 16 Cylindrical socket screw M6 x 16	Stuk / piece 900098
	B1	Hamermoer 8 - M6 T-nut 8 - M6	Stuk / piece 122075
	A	Cilindrische inbusbout M6 x 16 Cylindrical socket screw M6 x 16	Stuk / piece 900098
	B2	Hamermoer 10 - M6 T-nut 10 - M6	Stuk / piece 122090
	C	Polycarbonaat, L x B Polycarbonate, L x W	m ² 4111xx

BEV. BEUGEL MAGNEETSLUITING
BRACKET FOR MAGNETIC CLOSURE




Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- Geschikt voor sluiting van schuif- en draaideuren / suitable for closure of sliding and swing doors

Toepassing / application





Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Bev. beugel magneetsluiting Bracket for magnetic closure		Stuk / piece	140410
Accessoires / accessories			
	A	Cilindrische inbusbout M6 x 16 Cylindrical socket screw M6 x 16	Stuk / piece 900098
	B1	Hamermoer 8 - M6 T-nut 8 - M6	Stuk / piece 122075
	C1	Hamermoer 8 - M5 T-nut 8 - M5	Stuk / piece 122070
	A	Cilindrische inbusbout M6 x 16 Cylindrical socket screw M6 x 16	Stuk / piece 900098
	B2	Hamermoer 10 - M6 T-nut 10 - M6	Stuk / piece 122090
	C2	Hamermoer 10 - M5 T-nut 10 - M5	Stuk / piece 122085
	D	Magneetsluiting PA Magnetic closure PA	Stuk / piece 140405

KOGELSNAPPER
BULL SNAPPER








Techn. gegevens / techn. specifications:

- Messing / brass
- Verchromd / chrome plated

Kenmerk / feature:

- Instelbare klemkracht / adjustable clipping pressure
- Geschikt voor sluiting van schuif- en draaideuren / suitable for closure of sliding and swing doors

Toepassing / application

Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece

Omschrijving / description
Eenheid / unit
Art. code

 Kogelsnapper
 Ball snapper

Stuk / piece


140430

Accessoires / accessories

	A	Verzonken inbusbout M4 x 12 Countersunk head screw M4 x 12	Stuk / piece	900528
	B1	Hamermoer 8 - M4 T-nut 8 - M4	Stuk / piece	122065
	C	Verzonken inbusbout M4 x 8 Countersunk head screw M4 x 8	Stuk / piece	900524
	A	Verzonken inbusbout M4 x 12 Countersunk head screw M4 x 12	Stuk / piece	900528
	B2	Hamermoer 10 - M4 T-nut 10 - M4	Stuk / piece	122080
	C	Verzonken inbusbout M4 x 8 Countersunk head screw M4 x 8	Stuk / piece	900524

BOUTSNAPPER
BOLT SNAPPER




Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel

Kenmerk / feature:


- Geschikt voor sluiting van draaideuren
/ suitable for closure of swing doors

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	



Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Boutsnapper Bolt snapper		Stuk / piece	140432
Accessoires / accessories			
	A1	Hamermoer 8 - M4 T-nut 8 - M4	Stuk / piece 122065
	B1	Sleufmoer met kogel 8 - M6 Sliding block 8 - M6	Stuk / piece 122325
	A2	Hamermoer 10 - M4 T-nut 10 - M4	Stuk / piece 122080
	B2	Sleufmoer met kogel 10 - M6 Sliding block 10 - M6	Stuk / piece 122345
	C	Verzonken inbusbout M4 x 16 Countersunk head screw M4 x 16	Stuk / piece 900530
	D	Cilindrische inbusbout M6 x 12 Cylindrical socket screw M6 x 12	Stuk / piece 900094
	E	Carr. ring DIN 9021 EV M6 Repair washer DIN 9021 ZP M6	Stuk / piece 901806

AANSLAGBUFFER
STOP BUFFER

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Rubber
- Zwart / black
- 50-55 Shore

Kenmerk / feature:

- Als aanslag voor deuren e.d. / stop buffer for doors and the like
- Algemeen te gebruiken als demper / generally use as a damper


A
B
C
Toepassing / application




Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / piece	10%

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
A	Aanslagbuffer diam. 25 x 15, M6 x 10 Stopbuffer diam. 25 x 15, M6 x 10	Stuk / piece	140500
B	Aanslagbuffer diam. 25 x 12, M6 x 18 Stopbuffer diam. 25 x 12, M6 x 10	Stuk / piece	140505
C	Aanslagbuffer diam. 20 x 24, M6 x 18 Stopbuffer diam. 20 x 24, M6 x 18	Stuk / piece	140510

AANSLAGPLAAT
STOP PLATE

55 x 60 x 6




Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Aanslag voor klap deuren en panelen / stopper for doors and panels

Toepassing / application




Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Aanslagplaat 55 x 60 x 6 Stop plate 55 x 60 x 6		Stuk / piece	140552
Accessoires / accessories			
	A	Vlakke schroef M6 x 16 Flat screw M6 x 16	Stuk / piece 902205
	B1	Hamermoer 8 - M6 T-nut 8 - M6	Stuk / piece 122075
	A	Vlakke schroef M6 x 16 Flat screw M6 x 16	Stuk / piece 902205
	B2	Hamermoer 10 - M6 T-nut 10 - M6	Stuk / piece 122090

AANSLAGPLAAT
STOP PLATE
60 x 60 x 6







Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Aanslag voor klap deuren en panelen / stopper for doors and panels

Toepassing / application

Afname / purchase Korting / discount


... stuks / piece


Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Aanslagplaat 60 x 60 x 6 Stop plate 60 x 60 x 6		Stuk / piece	140554
Accessoires / accessories			
A	Vlakke schroef M6 x 16 Flat screw M6 x 16	Stuk / piece	902205
B1	L-greep zonder slot L-handle without lock	Stuk / piece	140200
B2	L-greep met slot L-handle with lock	Stuk / piece	140202
B3	Slothuis Lock housing	Stuk / piece	140204
 C1	Hamermoer 8 - M6 T-nut 8 - M6	Stuk / piece	122075
 C2	Hamermoer 10 - M6 T-nut 10 - M6	Stuk / piece	122090

AFDICHRUBBER
SEALING PROFILE










Techn. gegevens / techn. specifications:

- NBR
- Zwart / black
- 60 shore

Kenmerk / feature:

- Stofdichte afsluiting van deuren en ramen / dust-proof sealing of windows and doors

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... x 1 m	

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Afdichtrubber, sleuf 8E Sealing profile, groove 8E	m	141070
	Afdichtrubber, sleuf 10 Sealing profile, groove 10	m	141075

SCHUIFDEUR, LOOPWAGEN
SLIDING DOOR, TROLLEY








**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- PA
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Inclusief bevestigingsmiddelen / including fastenings
- Gelagerd / bearings



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Schuifdeur, loopwagen Sliding door, trolley	Stuk / piece	140700

SCHUIFDEUR, EINDSTOP
SLIDING DOOR, END STOP







**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- PA
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Inclusief bevestigingsmiddelen / including fastenings





Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	


Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Schuifdeur, aanslagset Sliding door, stopper set	Stuk / piece	140704

SCHUIFDEUR, AANSLAGSET
SLIDING DOOR, STOPPER SET



Toepassing / application



Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Inclusief bevestigingsmiddelen / including fastenings

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Schuifdeur, aanslagset Sliding door, stopper set		Stuk / piece	140702
Accessoires / accessories			
A	 Aluminium profielen sleuf 10 Aluminum profiles groove 10	m	11xxxx
B	 Aluminium profielen sleuf 8 Aluminum profiles groove 8	m	11xxxx

PRODUCTOVERZICHT VLOERELEMENTEN PRODUCT OVERVIEW FLOOR MATERIALS

Wielen / Wheels

Meubelwiel
Double wheel




Pag. 5-3

Meubelwiel met rem
Double wheel with break




Pag. 5-4

Bokwiel
Fixed caster




Pag. 5-5

Zwenkwiel
Swivel caster




Pag. 5-7

Zwenkwiel met rem
Swivel caster with break



Pag. 5-9


Kraagbus
Rawlnut plug



Pag. 5-11

Stelvoeten / Leveling feet

Stelvoet kunststof
Leveling foot plastic



Pag. 5-13

Stelvoet ECO
Leveling foot ECO



Pag. 5-14


Dempingsringen
Damper ring



Pag. 5-15


Voetplaten / Base plates

20 x 40




Pag. 5-17

40 x 40




Pag. 5-18

30 x 60




Pag. 5-19

40 x 80




Pag. 5-20

80 x 80




Pag. 5-21

45 x 90




Pag. 5-22

90 x 90




Pag. 5-23

50 x 50



Pag. 5-24

100 x 100



Pag. 5-25

Fundatie hoekstukken / Foundation brackets

Fundatiehoekstuk, 210
Foundation bracket, 210



Pag. 5-27

Fundatiehoekstuk, ECO
Foundation bracket, ECO




Pag. 5-28

Fundatiehoekstuk zwaar
Foundation bracket heavy



Pag. 5-29

Fundatiehoekstuk alu.
Foundation bracket alu.



Pag. 5-30

Voetstuk 80 x 80
Floor connection bracket 80 x 80



Binnenkort verkrijgbaar
Coming soon

Pag. 5-31

MEUBELWIEL
DOUBLE WHEEL






Techn. gegevens / techn. specifications:



- PA 6
- Zwart / black

Belasting / load:

- Max. 500 N

Kenmerk / feature:

- Voor het bevestigen aan de kopse zijde, dient draad M8 in het profiel getapt te worden / for mounting on the front side M8 thread should be tapped



Toepassing / application


Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Meubelwiel diam. 50, M8 x 12 Double wheel diam. 50, M8 x 12		Stuk / piece	144005
Accessoires / accessories			
	A1	Sleufmoer 8E - M8 Sliding block 8E - M8	Stuk / piece 122315
	A2	Sleufmoer 8 - M8 Sliding block 8 - M8	Stuk / piece 122330
	A2	Sleufmoer 10 - M8 Sliding block 10 - M8	Stuk / piece 122350

MEUBELWIEL MET REM
DOUBLE WHEEL WITH BREAK



Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA 6
- Zwart / black



Belasting / load:

- Max. 500 N

Kenmerk / feature:




- Voor het bevestigen aan de kopse zijde, dient draad M8 in het profiel getapt te worden / for mounting on the front side M8 thread should be tapped

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Meubelwiel diam. 50 met rem, M8 x 12 Double wheel diam. 50 with break, M8 x 12		Stuk / piece	144000
Accessoires / accessories			
	A1 Sleufmoer 8E - M8 Sliding block 8E - M8	Stuk / piece	122315
	A2 Sleufmoer 8 - M8 Sliding block 8 - M8	Stuk / piece	122330
	A2 Sleufmoer 10 - M8 Sliding block 10 - M8	Stuk / piece	122350

BOKWIEL
FIXED CASTER
5 8E 8 8S 10

Toepassing / application

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Velg / rim = Staal / steel
- Wiel / wheel = Rubber, grijs / rubber, grey

Antistatisch / antistatic

- Wiel / wheel = Antistatisch, zwart / anti-static, black

Belasting / load:

- Ø 80= 880 N
- Ø125= 1000 N




Kenmerk / feature:

- Voor transportkarren en onderstellen / for trolleys and frames
- Voor het bevestigen aan de kopse zijde, dient draad in het profiel en afdekkap getapt te worden / for mounting on the front side thread should be tapped into the profile and cover cap
- Afdekkap 40 x 40 dient voorzien te worden van gat Ø10 mm / Cover cap 40 x 40 should be tooled with hole Ø10 mm

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
	Bokwiel diam. 80 Fixed caster diam. 80	Stuk / piece	144050
	Bokwiel diam. 80, antistatisch Fixed caster diam. 80, anti-static	Stuk / piece	144055
	Bokwiel diam. 125 Fixed caster diam. 125	Stuk / piece	144060
	Bokwiel diam. 125, antistatisch Fixed caster diam. 125, anti-static	Stuk / piece	144065
Accessoires / accessories			
8	A Cilindrische inbusbout M5 x 12 Cylindrical socket screw M5 x 12	Stuk / piece	900052
	B1 Zeskantbout DIN 931 EV M8 x 40 Hexagon head bolt DIN 931 ZP M8 x 40	Stuk / piece	930162
	C1 Sluitring DIN 125 EV M8 Washer DIN 125 ZP M8	Stuk / piece	901708
	D1 Kartelring DIN 6798A EV M8 Toothed lock washer DIN 6798A ZP M8	Stuk / piece	901908
	E1 Afdekkap 40 x 40 Cover cap 40 x 40	Stuk / piece	143025
10	B2 Zeskantbout DIN 931 EV M12 x 55 Hexagon head bolt DIN 931 ZP M12 x 55	Stuk / piece	930276
	C2 Sluitring DIN 125 EV M12 Washer DIN 125 ZP M12	Stuk / piece	901712
	D2 Kartelring DIN 6798A EV M12 Toothed lock washer DIN 6798A ZP M12	Stuk / piece	901912
	E2 Afdekkap 45 x 45, gat Ø 17 Cover cap 45 x 45, gap Ø 17	Stuk / piece	143100

Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

BOKWIEL (VERVOLG)
FIXED CASTER (CONTINUED)
5 8E 8 8S 10

Toepassing / application

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Velg / rim = Staal / steel
- Wiel / wheel = Rubber, grijs / rubber, grey

Antistatisch / antistatic

- Wiel / wheel = Antistatisch, zwart / anti-static, black

Belasting / load:

- Ø 80= 880 N
- Ø125= 1000 N



Kenmerk / feature:

- Voor transportkarren en onderstellen / for trolleys and frames

Afname / purchase Kortings / discount

... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
	Bokwiel diam. 80 Fixed caster diam. 80	Stuk / piece	144050
	Bokwiel diam. 80, antistatisch Fixed caster diam. 80, anti-static	Stuk / piece	144055
	Bokwiel diam. 125 Fixed caster diam. 125	Stuk / piece	144060
	Bokwiel diam. 125, antistatisch Fixed caster diam. 125, anti-static	Stuk / piece	144065
Accessoires / accessories			
8	A Cilindrische inbusbout M5 x 12 Cylindrical socket screw M5 x 12	Stuk / piece	900052
	B1 Zeskantbout DIN 931 EV M12 x 50 Hexagon head bolt DIN 931 ZP M12 x 50	Stuk / piece	930274
	C1 Slutring DIN 125 EV M12 Washer DIN 125 ZP M12	Stuk / piece	901712
	D1 Kartelring DIN 6798A EV M12 Toothed lock washer DIN 6798A ZP M12	Stuk / piece	901912
	E1 Hamermoer 8 - M5 T-nut 8 - M5	Stuk / piece	122070
	F1 Draadhuls M12, diam 14 Thread insert M12, diam 14	Stuk / piece	130410
10	B2 Zeskantbout DIN 931 EV M12 x 55 Hexagon head bolt DIN 931 ZP M12 x 55	Stuk / piece	930276
	C2 Slutring DIN 125 EV M12 Washer DIN 125 ZP M12	Stuk / piece	901712
	D2 Kartelring DIN 6798A EV M12 Toothed lock washer DIN 6798A ZP M12	Stuk / piece	901912
	E2 Hamermoer 10 - M5 T-nut 10 - M5	Stuk / piece	122085
	F2 Draadhuls M12, diam 17 Thread insert M12, diam 17	Stuk / piece	130415

ZWENKWIEL
SWIVEL CASTER


D	H	B
80	108	25
125	157	32

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Velg / rim = Staal / steel
- Wiel / wheel = Rubber, grijs / rubber, grey

Antistatisch / antistatic

- Wiel / wheel = Antistatisch, zwart / antistatic, black

Belasting / load:

- Ø 80= 600 N
- Ø125= 1000 N



Kenmerk / feature:

- Voor transportkarren en onderstellen / for trolleys and frames
- Gat Ø 12 te reduceren tot Ø 8 voor M8 bout d.m.v. kraagbus (144045) / hole Ø 12 can be reduced to Ø 8 for M8 bolt by using rawlnut plug (144045)

Toepassing / application

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Zwenkwiel diam. 80 Swivel caster diam. 80	Stuk / piece	144070
Zwenkwiel diam. 80, antistatisch Swivel caster diam. 80, anti-static	Stuk / piece	144075
Zwenkwiel diam. 125 Swivel caster diam. 125	Stuk / piece	144080
Zwenkwiel diam. 125, antistatisch Swivel caster diam. 125, anti-static	Stuk / piece	144085
Accessoires / accessories		
Bevestigingsmogelijkheden in ontwikkeling, neem contact met ons op voor advies Currently developing new fastening methods, contact us for advice		

ZWENKWIEL (VERVOLG)
SWIVEL CASTER (CONTINUED)
**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- Velg / rim = Staal / steel
- Wiel / wheel = Rubber, grijs / rubber, grey

Antistatisch / antistatic

- Wiel / wheel = Antistatisch, zwart / antistatic, black

Belasting / load:

- Ø 80 = 600 N
- Ø 125 = 1000 N



Kenmerk / feature:

- Voor transportkarren en onderstellen / for trolleys and frames
- Gat Ø 12 te reduceren tot Ø 8 voor M8 bout d.m.v. kraagbus (144045) / hole Ø 12 can be reduced to Ø 8 for M8 bolt by using rawlnut plug (144045)

Toepassing / application

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Zwenkwiel diam. 80 Swivel caster diam. 80	Stuk / piece	144070
Zwenkwiel diam. 80, antistatisch Swivel caster diam. 80, anti-static	Stuk / piece	144075
Zwenkwiel diam. 125 Swivel caster diam. 125	Stuk / piece	144080
Zwenkwiel diam. 125, antistatisch Swivel caster diam. 125, anti-static	Stuk / piece	144085
Accessoires / accessories		
Bevestigingsmogelijkheden in ontwikkeling, neem contact met ons op voor advies Currently developing new fastening methods, contact us for advice		

ZWENKWIEL MET REM
SWIVEL CASTER WITH BREAK


D	H	B
80	108	25
125	157	32

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Velg / rim = Staal / steel
- Wiel / wheel = Rubber, grijs / rubber, grey

Antistatisch / antistatic

- Wiel / wheel = Antistatisch, zwart / antistatic, black

Belasting / load:

- Ø 80= 600 N
- Ø125= 1000 N



Kenmerk / feature:

- Voor transportkarren en onderstellen / for trolleys and frames
- Gat Ø 12 te reduceren tot Ø 8 voor M8 bout d.m.v. kraagbus (144045) / hole Ø 12 can be reduced to Ø 8 for M8 bolt by using rawlnut plug (144045)

Toepassing / application

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Zwenkwiel diam. 80, met rem Swivel caster diam. 80, met rem	Stuk / piece	144090
Zwenkwiel diam. 80, met rem, antistatisch Swivel caster diam. 80, with break, anti-static	Stuk / piece	144095
Zwenkwiel diam. 125, met rem Swivel caster diam. 125, met rem	Stuk / piece	144100
Zwenkwiel diam. 125, met rem, antistatisch Swivel caster diam. 125, with break, anti-static	Stuk / piece	144105
Accessoires / accessories		
Bevestigingsmogelijkheden in ontwikkeling, neem contact met ons op voor advies Currently developing new fastening methods, contact us for advice		

ZWENKWIEL MET REM
SWIVEL CASTER WITH BREAK
**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- Velg / rim = Staal / steel
- Wiel / wheel = Rubber, grijs / rubber, grey

Antistatisch / antistatic

- Wiel / wheel = Antistatisch, zwart / antistatic, black

Belasting / load:

- Ø 80= 600 N
- Ø125= 1000 N



Kenmerk / feature:

- Voor transportkarren en onderstellen / for trolleys and frames
- Gat Ø 12 te reduceren tot Ø 8 voor M8 bout d.m.v. kraagbus (144045) / hole Ø 12 can be reduced to Ø 8 for M8 bolt by using rawlnut plug (144045)

Toepassing / application

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%


Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Zwenkwiel diam. 80, met rem Swivel caster diam. 80, met rem	Stuk / piece	144090
Zwenkwiel diam. 80, met rem, antistatisch Swivel caster diam. 80, with break, anti-static	Stuk / piece	144095
Zwenkwiel diam. 125, met rem Swivel caster diam. 125, met rem	Stuk / piece	144100
Zwenkwiel diam. 125, met rem, antistatisch Swivel caster diam. 125, with break, anti-static	Stuk / piece	144105
Accessoires / accessories		
Bevestigingsmogelijkheden in ontwikkeling, neem contact met ons op voor advies Currently developing new fastening methods, contact us for advice		

KRAAGBUS
RAWLNUT PLUG

Toepassing / application


Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
	Kraagbus Rawlnutplug	Stuk / piece	144045
Accessoires / accessories			
	Nieuwe bevestigingsmogelijkheden in ontwikkeling Currently developing new fastening methods		

STELVOET KUNSTSTOF LEVELING FOOT PLASTIC



Techn. gegevens / techn. specifications:

- Draadeind / stud = Staal, verzinkt / steel, zinc plated
- Voet / foot = PA, zwart / black

Belasting / load:


- M8 = 4000 N
- M10 = 6000 N
- M12 = 8000 N
- M16 = 10000 N

Kenmerk / feature:

- Op niveau stellen van frames, werktafels en bandtransporteurs / to adjust height of frames, desks and conveyors
- Correctie van kleine bodem oneffenheden / correction of minor hillock formation


Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%



	Ø 30	Ø 40	Ø 58	Ø 80
X	34	35	40	40

Toepassing / application




D	Type - (M x L)	Eenheid / unit	Art. code
Ø 30	30 - M8 x 69	Stuk / piece	145000
	30 - M8 x 109	Stuk / piece	145005
	30 - M10 x 74	Stuk / piece	145010
Ø 40	40 - M8 x 69	Stuk / piece	145015
	40 - M8 x 109	Stuk / piece	145020
	40 - M10 x 74	Stuk / piece	145025
	40 - M10 x 119	Stuk / piece	145030
	40 - M12 x 95	Stuk / piece	145035
Ø 58	40 - M12 x 129	Stuk / piece	145040
	58 - M12 x 95	Stuk / piece	145045
	58 - M12 x 129	Stuk / piece	145050
	58 - M16 x 95	Stuk / piece	145055
Ø 80	58 - M16 x 129	Stuk / piece	145060
	80 - M12 x 95	Stuk / piece	145065
	80 - M12 x 129	Stuk / piece	145070
	80 - M16 x 95	Stuk / piece	145075
Ø 80	80 - M16 x 129	Stuk / piece	145080

Accessoires / accessories

Ø 30	A	Carr. ring DIN 9021 EV (M) Repair washer DIN 9021 ZP (M)	Stuk / piece	9018xx
	B1	Dempingsring diam. 30 Damper ring diam. 30	Stuk / piece	145400
Ø 40	A	Carr. ring DIN 9021 EV (M) Repair washer DIN 9021 ZP (M)	Stuk / piece	9018xx
	B2	Dempingsring diam. 40 Damper ring diam. 40	Stuk / piece	145405
Ø 58	A	Carr. ring DIN 9021 EV (M) Repair washer DIN 9021 ZP (M)	Stuk / piece	9018xx
	B3	Dempingsring diam. 58 Damper ring diam. 58	Stuk / piece	145420
Ø 80	A	Carr. ring DIN 9021 EV (M) Repair washer DIN 9021 ZP (M)	Stuk / piece	9018xx
	B4	Dempingsring diam. 80 Damper ring diam. 80	Stuk / piece	145425

STELVOET ECO LEVELING FOOT ECO



Techn. gegevens / techn. specifications:

- Draadeind / stud = Staal, verzinkt / steel, zinc plated
- Voet / foot = PA, zwart / black


Belasting / load:

- M8 = 1000 N
- M10 = 1000 N

Kenmerk / feature:

- Op niveau stellen van frames, werktafels en bandtransporteurs / to adjust height of frames, desks and conveyors
- Correctie van kleine bodem oneffenheden / correction of minor hillock formation

Toepassing / application




Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

Type - (M x L)		Eenheid / unit	Art. code
	Stelvoet ECO - M8 x 30 Leveling foot ECO - M8 x 30	Stuk / piece	145200
	Stelvoet ECO - M10 x 30 Leveling foot ECO - M10 x 30	Stuk / piece	145205
Accessoires / accessories			
M8	A1 Moer DIN 934 EV M8 Nut DIN 934 ZP M8	Stuk / piece	901508
	B2 Carr. ring DIN 9021 EV M8 Repair washer DIN 9021 ZP M8	Stuk / piece	901808
M10	A2 Moer DIN 934 EV M10 Nut DIN 934 ZP M10	Stuk / piece	901510
	B2 Carr. ring DIN 9021 EV M10 Repair washer DIN 9021 ZP M10	Stuk / piece	901810

DEMPINGSRING
DAMPER RING


Techn. gegevens / techn. specifications:
 - Zwart / black



Diam.	D	H
30	Ø 20	7
40	Ø 30	7
58	Ø 50	7,5
80	Ø 68	7



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Dempingsring diam. 30 Damper ring diam. 30	Stuk / piece	145400
Dempingsring diam. 40 Damper ring diam. 40	Stuk / piece	145405
Dempingsring diam. 58 Damper ring diam. 58	Stuk / piece	145420
Dempingsring diam. 80 Damper ring diam. 80	Stuk / piece	145425

VOETPLAAT
BASE PLATE
20 x 40






**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- d.m.v. bouten aan de kopse zijde van het profiel te monteren / mounted on the front side of the profile by bolts
- Voor het bevestigen van o.a. stelvoeten en wielen op profielen zonder hart-as / to mount int.al. leveling feet and wheels on profiles without centre axis

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Voetplaat, 20 x 40, M8 Base plate, 20 x 40, M8	Stuk / piece	146000
Accessoires / accessories			
A	Aluminium profiel 20 x 40 sleuf 5 Aluminum profile 20 x 40 groove 5	m	112005
B	Cilindrische inbusbout M5 x 20 Cylindrical socket screw M5 x 20	Stuk / piece	900058
C	Carr. ring DIN 9021 EV M8 Repair washer DIN 9021 ZP M8	Stuk / piece	901808
D	Stelvoeten M8 Leveling feet M8	Stuk / piece	1450xx

VOETPLAAT
BASE PLATE
40 x 40






**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- d.m.v. bouten aan de kopse zijde van het profiel te monteren / mounted on the front side of the profile by bolts
- Voor het bevestigen van o.a. stelvoeten en wielen op profielen zonder hart-as / to mount int.al. leveling feet and wheels on profiles without centre axis

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

	Omschrijving / description, M	Eenheid / unit	Art. code
	Voetplaat, 40 x 40, M8 Base plate, 40 x 40, M8	Stuk / piece	146100
	Voetplaat, 40 x 40, M10 Base plate, 40 x 40, M10	Stuk / piece	146105
Accessoires / accessories			
A	Aluminium profiel 40 x 40 sleuf 5 Aluminum profile 40 x 40 groove 5	m	112010
B	Cilindrische inbusbout M5 x 20 Cylindrical socket screw M5 x 20	Stuk / piece	900058
C	Carr. ring DIN 9021 EV M8 / M10 Repair washer DIN 9021 ZP M8 / M10	Stuk / piece	9018xx
D	Stelvoeten M8 / M10 Leveling feet M8 / M10	Stuk / piece	1450xx

VOETPLAAT
BASE PLATE
30 x 60






**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- d.m.v. bouten aan de kopse zijde van het profiel te monteren / mounted on the front side of the profile by bolts
- Voor het bevestigen van o.a. stelvoeten en wielen op profielen zonder hart-as / to mount int.al. leveling feet and wheels on profiles without centre axis

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description, M		Eenheid / unit	Art. code
	Voetplaat, 30 x 60, M8 Base plate, 30 x 60, M8	Stuk / piece	146005
	Voetplaat, 30 x 60, M10 Base plate, 30 x 60, M10	Stuk / piece	146010
	Voetplaat, 30 x 60, M12 Base plate, 30 x 60, M12	Stuk / piece	146015
Accessoires / accessories			
A	Aluminium profiel 30 x 60 Aluminum profile 30 x 60	m	113015
B	Cilindrische inbusbout M8 x 25 Cylindrical socket screw M8 x 25	Stuk / piece	900156
C	Carr. ring DIN 9021 EV M8 / M10 / M12 Repair washer DIN 9021 ZP M8 / M10 / M12	Stuk / piece	9018xx
D	Stelvoeten M8 / M10 / M12 Leveling feet M8 / M10 / M12	Stuk / piece	1450xx

VOETPLAAT
BASE PLATE
40 x 80






**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- d.m.v. bouten aan de kopse zijde van het profiel te monteren / mounted on the front side of the profile by bolts
- Voor het bevestigen van o.a. stelvoeten en wielen op profielen zonder hart-as / to mount int.al. leveling feet and wheels on profiles without centre axis

Toepassing / application**Afname / purchase Korting / discount**

... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%



Omschrijving / description, M**Eenheid / unit****Art. code**

	Voetplaat, 40 x 80, M10 Base plate, 40 x 80, M10	Stuk / piece	146030
	Voetplaat, 40 x 80, M12 Base plate, 40 x 80, M12	Stuk / piece	146035
	Voetplaat, 40 x 80, M16 Base plate, 40 x 80, M16	Stuk / piece	146040
Accessoires / accessories			
A	Aluminium profiel 40 x 80L Aluminum profile 40 x 80L	m	114050
B	Cilindrische inbusbout M8 x 35 Cylindrical socket screw M8 x 35	Stuk / piece	900160
C	Carr. ring DIN 9021 EV M10 / M12 / M16 Repair washer DIN 9021 ZP M10 / M12 / M16	Stuk / piece	9018xx
D	Stelvoeten M10 / M12 / M16 Leveling feet M10 / M12 / M16	Stuk / piece	1450xx

VOETPLAAT
BASE PLATE
80 x 80






**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- d.m.v. bouten aan de kopse zijde van het profiel te monteren / mounted on the front side of the profile by bolts
- Voor het bevestigen van o.a. stelvoeten en wielen op profielen zonder hart-as / to mount int.al. leveling feet and wheels on profiles without centre axis

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description, M		Eenheid / unit	Art. code
	Voetplaat, 80 x 80, M10 Base plate, 80 x 80, M10	Stuk / piece	146110
	Voetplaat, 80 x 80, M12 Base plate, 80 x 80, M12	Stuk / piece	146115
	Voetplaat, 80 x 80, M16 Base plate, 80 x 80, M16	Stuk / piece	146120
Accessoires / accessories			
A	Aluminium profiel 80 x 80L Aluminum profile 80 x 80L	Stuk / piece	114095
B	Cilindrische inbusbout M8 x 35 Cylindrical socket screw M8 x 35	Stuk / piece	900160
C	Carr. ring DIN 9021 EV M10 / M12 / M16 Repair washer DIN 9021 ZP M10 / M12 / M16	Stuk / piece	9018xx
D	Stelvoeten M10 / M12 / M16 Leveling feet M10 / M12 / M16	Stuk / piece	1450xx

VOETPLAAT
BASE PLATE
45 x 90






**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- d.m.v. bouten aan de kopse zijde van het profiel te monteren / mounted on the front side of the profile by bolts
- Voor het bevestigen van o.a. stelvoeten en wielen op profielen zonder hart-as / to mount int.al. leveling feet and wheels on profiles without centre axis

Toepassing / application**Afname / purchase Korting / discount**

... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%



Omschrijving / description, M**Eenheid / unit****Art. code**

	Voetplaat, 45 x 90, M10 Base plate, 45 x 90, M10	Stuk / piece	146045
	Voetplaat, 45 x 90, M12 Base plate, 45 x 90, M12	Stuk / piece	146050
	Voetplaat, 45 x 90, M16 Base plate, 45 x 90, M16	Stuk / piece	146055
Accessoires / accessories			
A	Aluminium profiel 45 x 90L Aluminum profile 45 x 90L	m	115040
B	Cilindrische inbusbout M12 x 30, DIN 7984 verk. kop Cylindrical socket screw M12 x 30, DIN 7984 shorten head	Stuk / piece	920001
C	Carr. ring DIN 9021 EV M10 / M12 / M16 Repair washer DIN 9021 ZP M10 / M12 / M16	Stuk / piece	9018xx
D	Stelvoeten M10 / M12 / M16 Leveling feet M10 / M12 / M16	Stuk / piece	1450xx

VOETPLAAT
BASE PLATE
90 x 90






**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- d.m.v. bouten aan de kopse zijde van het profiel te monteren / mounted on the front side of the profile by bolts
- Voor het bevestigen van o.a. stelvoeten en wielen op profielen zonder hart-as / to mount int.al. leveling feet and wheels on profiles without centre axis

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

	Omschrijving / description, M	Eenheid / unit	Art. code
	Voetplaat, 90 x 90, M10 Base plate, 90 x 90, M10	Stuk / piece	146125
	Voetplaat, 90 x 90, M12 Base plate, 90 x 90, M12	Stuk / piece	146130
	Voetplaat, 90 x 90, M16 Base plate, 90 x 90, M16	Stuk / piece	146135
Accessoires / accessories			
A	Aluminium profiel 90 x 90L Aluminum profile 90 x 90L	m	115050
B	Cilindrische inbusbout M12 x 30, DIN 7984 verk. kop Cylindrical socket screw M12 x 30, DIN 7984 shorten head	Stuk / piece	920001
C	Carr. ring DIN 9021 EV M10 / M12 / M16 Repair washer DIN 9021 ZP M10 / M12 / M16	Stuk / piece	9018xx
D	Stelvoeten M10 / M12 / M16 Leveling feet M10 / M12 / M16	Stuk / piece	1450xx

VOETPLAAT
BASE PLATE
50 x 100






**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- d.m.v. bouten aan de kopse zijde van het profiel te monteren / mounted on the front side of the profile by bolts
- Voor het bevestigen van o.a. stelvoeten en wielen op profielen zonder hart-as / to mount int.al. leveling feet and wheels on profiles without centre axis

Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

	Omschrijving / description, M	Eenheid / unit	Art. code
	Voetplaat, 50 x 100, M12 Base plate, 50 x 100, M12	Stuk / piece	146060
	Voetplaat, 50 x 100, M16 Base plate, 50 x 100, M16	Stuk / piece	146065
Accessoires / accessories			
A	Aluminium profiel 50 x 100L Aluminum profile 50 x 100L	m	116010
B	Cilindrische inbusbout M12 x 30, DIN 7984 verk. kop Cylindrical socket screw M12 x 30, DIN 7984 shorten head	Stuk / piece	920001
C	Carr. ring DIN 9021 EV M12 / M16 Repair washer DIN 9021 ZP M12 / M16	Stuk / piece	9018xx
D	Stelvoeten M12 / M16 Leveling feet M12 / M16	Stuk / piece	1450xx

VOETPLAAT
BASE PLATE
100 x 100






**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- d.m.v. bouten aan de kopse zijde van het profiel te monteren / mounted on the front side of the profile by bolts
- Voor het bevestigen van o.a. stelvoeten en wielen op profielen zonder hart-as / to mount int.al. leveling feet and wheels on profiles without centre axis


Toepassing / application

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

	Omschrijving / description, M	Eenheid / unit	Art. code
	Voetplaat, 100 x 100, M12 Base plate, 100 x 100, M12	Stuk / piece	146140
	Voetplaat, 100 x 100, M16 Base plate, 100 x 100, M16	Stuk / piece	146145
Accessoires / accessories			
A	Aluminium profiel 100 x 100L Aluminum profile 100 x 100L	m	116020
B	Cilindrische inbusbout M8 x 35 Cylindrical socket screw M8 x 35	Stuk / piece	920001
C	Carr. ring DIN 9021 EV M10 / M12 / M16 Repair washer DIN 9021 ZP M10 / M12 / M16	Stuk / piece	9018xx
D	Stelvoeten M10 / M12 / M16 Leveling feet M10 / M12 / M16	Stuk / piece	1450xx

FUNDATIEHOEKSTUK, 210
FOUNDATION BRACKET, 210

5 8E 8 8S 10




Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Bevestigen van profielen op ondergrond / to connect profiles on subsurface


Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

Type - (M x L)		Eenheid / unit	Art. code
	Fundatiehoekstuk 210, links Foundation bracket 210, left	Stuk / piece	147050
	Fundatiehoekstuk, 210 rechts Foundation bracket, 210 right	Stuk / piece	147055
Accessoires / accessories			
8 10	A Hamerkopbout M8 x 20 T-bolt M8 x 20	Stuk / piece	120205
	B Flensmoer M8 Flange nut	Stuk / piece	122000
	C Afdekkap moer M8 Cover cap nut M8	Stuk / piece	122005

FUNDATIEHOEKSTUK ECO
FOUNDATION BRACKET ECO




Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel

Kenmerk / feature:

- Bevestigen van profielen op ondergrond
/ to connect profiles on subsurface

Toepassing / application





Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

Type - (M x L)		Eenheid / unit	Art. code
Fundatiehoekstuk ECO, L=200 mm Foundation bracket ECO, L=200 mm		Stuk / piece	147000
Accessoires / accessories			
 	A	Hamerkopbout M8 x 20 T-bolt M8 x 20	Stuk / piece 120205
	B	Flensmoer M8 Flange nut	Stuk / piece 122000
	C	Afdekkap moer M8 Cover cap nut M8	Stuk / piece 122005

FUNDATIEHOEKSTUK ZWAAR
FOUNDATION BRACKET HEAVY

5 8E 8 8S 10




Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Bevestigen van 45 serie profielen op ondergrond / to connect 45 serie profiles on subsurface
- De kopse zijde van het profiel dient van M12 draad voorzien te zijn / M12 thread should be tapped on the front side of the profile


Toepassing / application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Fundatiehoekstuk zwaar, links Foundation bracket heavy, left	Stuk / piece	147060
Fundatiehoekstuk zwaar, rechts Foundation bracket heavy, right	Stuk / piece	147062
Accessoires / accessories		
A Hamerkopbout M8 x 25 T-bolt M8 x 25	Stuk / piece	120210
B Flensmoer M8 Flange nut M8	Stuk / piece	122000
C Afdekkap moer M8 Cover cap nut M8	Stuk / piece	122005
D Verzonken inbusbout M12 x 30 Countersunk head screw M12 x 30	Stuk / piece	900680

FUNDATIEHOEKSTUK, ALU
FOUNDATION BRACKET, ALU




Techn. gegevens / techn. specifications:


- Gegoten aluminium / cast aluminum

Kenmerk / feature:

- Stevig bevestigen van 45x45, 45x60 en 60x60 serie profielen op ondergrond / to firmly connect 45x45, 45x60 and 60x60 serie profiles on subsurface
- De kopse zijde van het profiel dient van M12 draad voorzien te zijn / M12 thread should be tapped on the front side of the profile



Toepassing / application



3D perspective view of the foundation bracket assembly. Callouts A, B, C, and D indicate the assembly components: A (Hamerkopbout M8 x 25), B (Flensmoer M8), C (Afdekkap moer M8), and D (Cilindrische inbusbout M12 x 30).

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
Fundatiehoekstuk, alu Foundation bracket, alu		Stuk / piece	147070
Accessoires / accessories			
A	Hamerkopbout M8 x 25 T-bolt M8 x 25	Stuk / piece	120210
B	Flensmoer M8 Flange nut M8	Stuk / piece	122000
C	Afdekkap moer M8 Cover cap nut M8	Stuk / piece	122005
D	Cilindrische inbusbout M12 x 30 Cylindrical socket screw M12 x 30	Stuk / piece	900266

VOETSTUK 80 X 80

FLOOR CONNECTION BRACKET 80 X 80

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Gegoten aluminium / cast aluminium

Kenmerk / feature:

- Stevig bevestigen van 45x45, 45x60 en 60x60 serie profielen op ondergrond / to firmly connect 45x45, 45x60 and 60x60 serie profiles on subsurface
- De kopse zijde van het profiel dient van M12 draad voorzien te zijn / M12 thread should be tapped on the front side of the profile

Toepassing / application

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	


	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Voetstuk 80 x 80 Floor connection bracket 80 x 80	Stuk / piece	147110
Accessoires / accessories			
A	Hamerkopbout M8 x 25 T-bolt M8 x 25	Stuk / piece	120210
B	Flensmoer M8 Flange nut M8	Stuk / piece	122000
C	Afdekkap moer M8 Cover cap nut M8	Stuk / piece	122005
D	Cilindrische inbusbout M12 x 30 Cylindrical socket screw M12 x 30	Stuk / piece	900266

PRODUCTOVERZICHT AFWERKINGSMATERIALEN PRODUCT OVERVIEW FINISHING ELEMENTS

Afdekkappen voor profielen / Cover caps for profiles

Serie 16 Series 16  Pag. 6-3	Serie 20 Series 20  Pag. 6-3	Serie 30 Series 30  Pag. 6-4	30 x 30R  Pag. 6-4
Serie 40 Series 40  Pag. 6-5	40 x 40N - R  Pag. 6-5	Rondprofiel 40 Roundprofile 40  Pag. 6-6	40 x 40N - 45°  Pag. 6-6
Serie 45 Series 45  Pag. 6-7	45 R90-45°  Pag. 6-7	45 x 45L - R  Pag. 6-8	Serie 50 Series 50  Pag. 6-8
Serie 60 Series 60  Pag. 6-9	Afdekkap met gat Cover cap with hole  Pag. 6-9	Schuifprofiel 40 Slide profile 40  Pag. 6-10	Schuifprofiel 40/80 Slide profile 40/80  Pag. 6-10

Schuifprofiel 40/120
Slide profile 40/120




Pag. 6-11

Kabelprofiel 40 x 40
Cable duct profile 40 x 40




Pag. 6-11

Kabelprofiel 40 x 80
Cable duct profile 40 x 80



Pag. 6-12


Kabelprofiel 80 x 80
Cable duct profile 80 x 80



Pag. 6-12

Overige afdekkappen / Other cover caps

Afdekkap basisverbinding
Cover cap base connector



Pag. 6-13

Afdekkap inbusbout M12
Cover cap socket screw M12



Pag. 6-13

Afdekkap moer M8
Cover cap nut M8



Pag. 6-14


Afdekkap voor gat Ø20 mm
Cover cap for hole Ø20 mm



Pag. 6-14


Afdekprofielen / Cover profiles

Sleuf 5
Groove 5



Pag. 6-15

Sleuf 8E, 8 en 10
Groove 8E, 8 and 10



Pag. 6-16

AFDEKKAPPEN SERIE COVER CAPS SERIES

16




Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA 6
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Voor het afdekken van profieleinden / to cover the end faces of profiles



Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description (A x B)

Omschrijving / description (A x B)	Eenheid / unit	Art. code
Afdekkap 16 x 40 Cover cap 16 x 40	Stuk / piece	143000
Afdekkap 16 x 80 Cover cap 16 x 80	Stuk / piece	143002
Afdekkap 16 x 120 Cover cap 16 x 120	Stuk / piece	143004
Afdekkap 16 x 160 Cover cap 16 x 160	Stuk / piece	143006

AFDEKKAPPEN SERIE COVER CAPS SERIES

20




Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA 6
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Voor het afdekken van profieleinden / to cover the end faces of profiles



Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description (A x B)

Omschrijving / description (A x B)	Eenheid / unit	Art. code
Afdekkap 20 x 20 Cover cap 20 x 20	Stuk / piece	143008
Afdekkap 20 x 40 Cover cap 20 x 40	Stuk / piece	143010
Afdekkap 40 x 40 sleuf 5 Cover cap 40x 40 groove 5	Stuk / piece	143015

AFDEKKAPPEN SERIE COVER CAPS SERIES

30





Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA 6
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Voor het afdekken van profileinden / to cover the end faces of profiles



Afname / purchase Kortings / discount

... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description (A x B)

Afdekkap 30 x 30
Cover cap 30 x 30

Eenheid / unit

Stuk / piece

Art. code

143020

Afdekkap 30 x 60
Cover cap 30 x 60

Stuk / piece

143024

AFDEKKAP COVER CAP

30 x 30R





Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA 6
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Voor het afdekken van profileinden / to cover the end faces of profiles



Afname / purchase Kortings / discount

... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description (A x B)

Afdekkap 30 x 30 R
Cover cap 30 x 30 R

Eenheid / unit

Stuk / piece

Art. code

143022

AFDEKKAPPEN SERIES COVER CAPS SERIES

40





Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA 6
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Voor het afdekken van profieleinden / to cover the end faces of profiles



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description (A x B)	Eenheid / unit	Art. code
Afdekkap 40 x 40 Cover cap 40 x 40	Stuk / piece	143025
Afdekkap 40 x 80 Cover cap 40 x 80	Stuk / piece	143035
Afdekkap 40 x 120 Cover cap 40 x 120	Stuk / piece	143037
Afdekkap 80 x 80 Cover cap 80 x 80	Stuk / piece	143040
Afdekkap 80 x 120 Cover cap 80 x 120	Stuk / piece	143042

AFDEKKAP COVER CAP

40 x 40N - R





Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA 6
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Voor het afdekken van profieleinden / to cover the end faces of profiles



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description (A x B)	Eenheid / unit	Art. code
Afdekkap 40 x 40N - R Cover cap 40 x 40N - R	Stuk / piece	143032

AFDEKKAPPEN RONDPROFIEL COVER CAPS ROUND PROFILE

40

5 8E 8 8S 10




Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA 6
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Voor het afdekken van profieleinden / to cover the end faces of profiles



Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece

50 stuks / pieces

10%

Omschrijving / description (A R80 - B)

Afdekkap 40 R80-30 gr.
Cover cap 40 R80 - 30 deg.

Afdekkap 40 R80-45 gr.
Cover cap 40 R80 - 45 deg.

Afdekkap 40 R80-60 gr.
Cover cap 40 R80 - 60 deg.

Afdekkap 40 R80-90 gr.
Cover cap 40 R80 - 90 deg.

Eenheid / unit

Stuk / piece

Art. code

143300

Stuk / piece

143305

Stuk / piece

143310

Stuk / piece

143315

AFDEKKAP COVER CAP

40 x 40N - 45°

5 8E 8 8S 10




Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA 6
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Voor het afdekken van profieleinden / to cover the end faces of profiles



Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece

50 stuks / pieces

10%

Omschrijving / description (A x B)

Afdekkap 40 x 40, 45 gr.
Cover cap 40 x 40, 45 deg.

Eenheid / unit

Stuk / piece

Art. code

143030

AFDEKKAPPEN SERIE COVER CAPS SERIES

45





Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA 6
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Voor het afdekken van profieleinden / to cover the end faces of profiles



Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description (A x B)

Omschrijving / description (A x B)	Eenheid / unit	Art. code
Afdekkap 45 x 45 Cover cap 45 x 45	Stuk / piece	143045
Afdekkap 45 x 60 Cover cap 45 x 60	Stuk / piece	143050
Afdekkap 45 x 90 Cover cap 45 x 90	Stuk / piece	143055
Afdekkap 90 x 90L Cover cap 90 x 90L	Stuk / piece	143065
Afdekkap 90 x 90S Cover cap 90 x 90S	Stuk / piece	143067

AFDEKKAP COVER CAP

45 R90-45°





Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA 6
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Voor het afdekken van profieleinden / to cover the end faces of profiles



Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Afdekkap 45 R90-45 gr. Cover cap 45 R90-45 deg.	Stuk / piece	143325

AFDEKKAP COVER CAP

45 x 45L - R




Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA 6
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Voor het afdekken van profieleinden / to cover the end faces of profiles



Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description

Afdekkap 45 x 45L - R
Cover cap 45 x 45L - R

Eenheid / unit

Stuk / piece

Art. code

143047

AFDEKKAPPEN SERIE COVER CAPS SERIES

50




Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA 6
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Voor het afdekken van profieleinden / to cover the end faces of profiles



Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description

Afdekkap 50 x 50
Cover cap 50 x 50

Afdekkap 50 x 100
Cover cap 50 x 100

Afdekkap 100 x 100
Cover cap 100 x 100

Eenheid / unit

Stuk / piece

Art. code

143070

143075

143080

AFDEKKAPPEN SERIE COVER CAPS SERIES

60




Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA 6
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Voor het afdekken van profieleinden / to cover the end faces of profiles



Afname / purchase Kortings / discount

... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description

Afdekkap 60 x 60
Cover cap 60 x 60

Eenheid / unit

Stuk / piece

Art. code

143085

AFDEKKAPPEN MET GAT COVER CAPS WITH GAP




Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA 6
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Voor het afdekken van profieleinden / to cover the end faces of profiles



Afname / purchase Kortings / discount

... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description (A x B, C)

Afdekkap 45 x 45, gat Ø 17
Cover cap 45 x 45, gap Ø 17

Afdekkap 45 x 60, gat Ø 17
Cover cap 45 x 60, gap Ø 17

Afdekkap 50 x 50, gat Ø 22
Cover cap 50 x 50, gap Ø 22

Afdekkap 60 x 60, gat Ø 17
Cover cap 60 x 60, gap Ø 17

Eenheid / unit

Stuk / piece

Art. code

143100

143105

143110

143115

AFDEKKAP VOOR SCHUIFPROFIEL
COVER CAP FOR SLIDE PROFILE

40




Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- Voorkomt verschuiving van de glijstrip / prevents shifting of slipstrip

Zie P. 1-53 voor toepassing / see P. 1-53 for application




Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Afdekkap voor schuifprofiel 40 Cover cap for slide profile 40	Stuk / piece	143330

AFDEKKAP VOOR SCHUIFPROFIEL
COVER CAP FOR SLIDE PROFILE

40/80




Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- Voorkomt verschuiving van de glijstrip / prevents shifting of slipstrip

Zie P. 1-54 voor toepassing / see P. 1-54 for application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Afdekkap voor schuifprofiel 40/80 Cover cap for slide profile 40/80	Stuk / piece	143332

AFDEKKAP VOOR SCHUIFPROFIEL COVER CAP FOR SLIDE PROFILE

80/120




Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Kenmerk / feature:

- Voorkomt verschuiving van de glijstrip / prevents shifting of slipstrip

Zie P. 1-55 voor toepassing / see P. 1-55 for application



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

Omschrijving / description

Afdekkap voor schuifprofiel 80/120
Cover cap for slide profile 80/120

Eenheid / unit

Stuk / piece

Art. code

143334


AFDEKKAP KABELPROFIEL COVER CAP CABLE DUCT

40 x 40



Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated



Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

Omschrijving / description

Afdekkap kabelprofiel 40 x 40
Cover cap cable duct 40 x 40

Eenheid / unit

Stuk / piece

Art. code

143340


Schroef DIN 7982 ST 2.9 x 13 A2
Screw DIN 7982 ST 2.9 x 13 A2

Stuk / piece

143346

AFDEKKAP KABELPROFIEL
COVER CAP CABLE DUCT

40 x 80



Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece

Omschrijving / description

Eenheid / unit

Art. code

Afdekkap kabelprofiel 40 x 80
Cover cap cable duct 40 x 80

Stuk / piece

143342


Schroef DIN 7982 ST 2.9 x 13 A2
Screw DIN 7982 ST 2.9 x 13 A2

Stuk / piece

143346

AFDEKKAP KABELPROFIEL
COVER CAP CABLE DUCT

80 x 80



Techn. gegevens / techn. specifications:

- Staal / steel
- Elektrolytisch verzinkt / zinc plated

Afname / purchase Korting / discount

... stuks / piece

Omschrijving / description

Eenheid / unit

Art. code

Afdekkap kabelprofiel 80 x 80
Cover cap cable duct 80 x 80

Stuk / piece

143344

Schroef DIN 7982 ST 2.9 x 13 A2
Screw DIN 7982 ST 2.9 x 13 A2

Stuk / piece

143346

AFDEKKAP GV
COVER CAP GV






**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- PE

Kenmerk / feature:

- Voor het afdekken van basisverbinding- en sleuf 8E, 8 en 10 / to cover base connectors groove 8, 8E and 10
- Voor montage in sleuf 8E en 8 dient er een stuk van de onderzijde afgeknipt te worden / mounting in groove 8 and 8E requires cutting off a part from the bottom


Afname / purchase **Korting / discount**

... stuks / piece	
100 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description**Eenheid / unit****Art. code**
 Afdekkap GV - zwart
 Cover cap GV - black


Stuk / piece

129000


 Afdekkap GV - grijs
 Cover cap GV - grey

Stuk / piece

129005

AFDEKKAP INBUSBOUT M12
COVER CAP SOCKET SCREW M12
**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- PE
- Grijs / grey


Afname / purchase **Korting / discount**

... stuks / piece	
100 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description**Eenheid / unit****Art. code**
 Afdekkap inbusbout M12, grijs
 Cover cap socket screw M12, grey


Stuk / piece

120800

 Afdekkap inbusbout M12, grijs
 Cover cap socket screw M12, grey

Stuk / piece


120805

AFDEKKAP MOER M8
COVER CAP NUT M8
**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- PE
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Voor het afdekken van M8 moeren / to cover M8 nuts


Afname / purchase **Korting / discount**

... stuks / piece

100 stuks / pieces


10%

Omschrijving / description
 Afdekkap moer M8
 Cover cap nut M8
Eenheid / unit

Stuk / piece

Art. code


122005

AFDEKKAP BORING DIAM. 20 MM
COVER CAP FOR HOLE DIAM. 20 MM
**Techn. gegevens / techn. specifications:**

- PE
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Voor het afdekken van gaten Ø20 mm / to cover holes Ø20 mm


Afname / purchase **Korting / discount**

... stuks / piece

Omschrijving / description
 Afdekkap boring diam. 20 mm, zwart
 Cover cap for hole diam. 20 mm, black
Eenheid / unit

Stuk / piece



Art. code

120810

AFDEK- / SLEUFPROFIEL SLEUF 5
COVER / RIM PROFILE GROOVE 5







Techn. gegevens / techn. specifications:

- PVC
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Stofdichte afdichting van sleuven / dust-proof sealing for grooves
- Handmatig in de sleuven te drukken / can manually be pressed into the grooves
- Zowel te gebruiken als afdekprofiel als sleufprofiel / can either be used as cover profile or as rim profile
- Geschikt voor platen tussen 1 en 3 mm dik / compatible with plate thicknesses between 1 and 3 mm

Toepassing / application




Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Afdek- / sleufprofiel sleuf 5, L=2 m Cover / rim profile groove 5. L=2 m	Stuk / piece	143425

AFDEKPROFIEL SLEUF 8E, 8 EN 10
COVER PROFILE GROOVE 8E, 8, 10








			
B	9,1	9,4	11,5
H	3,9	6,2	7,5

Techn. gegevens / techn. specifications:

- PVC

Kenmerk / feature:

- Stofdichte afdichting van sleuven / dust-proof sealing for grooves
- Handmatig in de sleuven te drukken / can manually be pressed into the grooves

Toepassing / application

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Afdekprofiel sleuf 8E, L=2 m, kunststof zwart Cover profile groove 8E, L=2 m, plastic black	Stuk / piece	143402
	Afdekprofiel sleuf 8E, L=2 m, kunststof grijs Cover profile groove 8E, L=2 m, plastic grey	Stuk / piece	143415
	Afdekprofiel sleuf 8, L=2 m, kunststof zwart Cover profile groove 8, L=2 m, plastic black	Stuk / piece	143400
	Afdekprofiel sleuf 8, L=2 m, kunststof grijs Cover profile groove 8, L=2 m, plastic grey	Stuk / piece	143417
	Afdekprofiel sleuf 10, L=2 m, kunststof zwart Cover profile groove 10, L=2 m, plastic black	Stuk / piece	143405
	Afdekprofiel sleuf 10, L=2 m, kunststof grijs Cover profile groove 10, L=2 m, plastic grey	Stuk / piece	143419

PRODUCTOVERZICHT OVERIGE TOEBEHOREN PRODUCT OVERVIEW OTHER ACCESSORIES

Kabelhouder IR-Quick type F
Cable holder IR-Quick type F




Pag. 7-3

Kabelhouder IR-Quick type S
Cable holder IR-Quick type S




Pag. 7-4

Kabelhouder
Cable holder




Pag. 7-5

Looprollen
Roller




Pag. 7-6

Glijhaak
Slide hanger




Pag. 7-7

Glijstrip voor schuifprofiel
Slipstrip for slideprofile



Pag. 7-8

KABELHOUDER IR-QUICK TYPE F
CABLE HOLDER IR-QUICK TYPE F
5 8E 8 8S 10



Type	A	B
15	Ø 28,5	Ø 17
25	Ø 36,5	Ø 25
35	Ø 47,5	Ø 35
45	Ø 56,5	Ø 45

Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA 6
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Voor het bundelen van kabels en slang-
en aan profielen / to bundle cables and
transfer hoses onto profiles


Toepassing / application


Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
8	IR-Quick 15 F, Ø17-8	Stuk / piece	142140
	IR-Quick 25 F, Ø25-8	Stuk / piece	142145
	IR-Quick 35 F, Ø35-8	Stuk / piece	142150
	IR-Quick 45 F, Ø45-8	Stuk / piece	142155
10	IR-Quick 15 F, Ø17-10	Stuk / piece	142100
	IR-Quick 25 F, Ø25-10	Stuk / piece	142105
	IR-Quick 35 F, Ø35-10	Stuk / piece	142110
	IR-Quick 45 F, Ø45-10	Stuk / piece	142115

KABELHOUDER IR-QUICK TYPE S
CABLE HOLDER IR-QUICK TYPE S



Type	A	B
15	Ø 28,5	Ø 17
25	Ø 36,5	Ø 25
35	Ø 47,5	Ø 35
45	Ø 56,5	Ø 45


Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA 6
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Voor het bundelen van kabels en slang-
en aan profielen / to bundle cables and
transfer hoses onto profiles
- Verzonken inbusbout M5 is inbegrepen /
Countersunk head screw M5 is included




Toepassing / application



A1 / A2/ A3

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description		Eenheid / unit	Art. code
	IR-Quick 15 S, Ø17	Stuk / piece	142120
	IR-Quick 25 S, Ø25	Stuk / piece	142125
	IR-Quick 35 S, Ø35	Stuk / piece	142130
	IR-Quick 45 S, Ø45	Stuk / piece	142135
Accessoires / accessories			
	A1 Hamermoer 8E - M5 T-nut 8E - M5	Stuk / piece	122055
	A2 Hamermoer 8 - M5 T-nut 8 - M5	Stuk / piece	122070
	A3 Hamermoer 10 - M5 T-nut 10 - M5	Stuk / piece	122085

KABELHOUDER
CABLE HOLDER
5 8E 8 8S 10



	b	h
8	7,2	19
10	9	20,5

Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA
- Glasvezel versterkt / fibreglass reinforced
- Zwart / black



Kenmerk / feature:

- Voor het bevestigen van kabels en slangen aan profielen / to connect cables and transfer hoses onto profiles

Toepassing / application


Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
50 stuks / pieces	10%

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
8	Kabelhouder sleuf 8 Cable holder groove 8	Stuk / piece	142200
10	Kabelhouder sleuf 10 Cable holder groove 10	Stuk / piece	142205

**LOOPROL
ROLLER**
5 8E 8 8S 10


	b
8	8
10	10

Techn. gegevens / techn. specifications:


- PA
- Zwart / black

Belasting / load:

- max. 150N

Kenmerk / feature:

- Voorzien van kogellager / equipped with ball bearing
- Excl. assen / excl. axes

Toepassing / application




Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
8	Looprol diam. 39, sleuf 8 Roller diam. 39, groove 8	Stuk / piece	144110
10	Looprol diam. 39, sleuf 10 Roller diam. 39, groove 10	Stuk / piece	144115
Accessoires / accessories			
A	Cilindrische inbusbout M6 x 30 Cylindrical socket screw M6 x 30	Stuk / piece	900108
B	Sluitring DIN 125 EV M6 Washer DIN 125 EV M6	Stuk / piece	901706

GLIJHAAK
SLIDE HANGER







Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA
- Zwart / black

Kenmerk / feature:

- Om gereedschap aan te hangen / to hang equipment


Toepassing / application


Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Glijhaak Slide hanger	Stuk / piece	141100

GLIJPROFIEL
SLIDE PROFILE




Techn. gegevens / techn. specifications:

- PA 6
- Zwart / black


Kenmerk / feature:

Zie p.1-53, 1-54 en 1-55 voor toepassing
/ see p.1-53, 1-54 and 1-55 for applica-
tion









Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	

	Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
	Glijprofiel voor sleuf 8, L=2 m Slide profile groove 8, L=2 m	Stuk / piece	141060
	Glijprofiel voor sleuf 10, L=2 m Slide profile groove 10, L=2 m	Stuk / piece	141062

TECHNISCHE INFORMATIE
TECHNICAL INFORMATION
Algemene gegevens aluminium profielen
General data aluminum profiles
Algemeen / General

Materiaal / Material	AlMgSi 0,5
Kwaliteit / Quality	F25
Internationaal registratienummer / International registration number	6060
Toleranties van de profielen / Tolerance of the profiles	DIN 17615 deel 3 / part 3
Soortelijke massa / Density	$2,7 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 = 2,7 \text{ g/cm}^3$
Oppervlakte / Surface	Geanodiseerd, dikte anodisatielaag = 20 μm Anodized, thickness anodization layer = 20 μm

Mechanische eigenschappen volgens DIN 1748 deel 1 (geëxtrudeerde profielen)
Mechanical properties according to DIN 1748 part 1 (extruded profiles)

Treksterkte / Tensile strength	250 N/mm ²
Rek grens / Yield	200 N/mm ²
Breukrek / Fracture strain	$A_5 : 10\%, A_{10} : 8\%$
Elasticiteitsmodulus / Modulus of elasticity	70.000 N/mm ²
Brinell Hardheid / Brinell Hardness	HB 75

Overige eigenschappen / Other properties

Warmtegeleidbaarheid / Thermal conductivity	2,0 - 2,2 W/cm K
Lineaire uitzettingscoëfficiënt / Linear coefficient of expansion	23,4 cm/cm K
Elektrische geleidbaarheid (20°) / Electric conductivity	28 - 34 m/mm ² Ω
Lasbaarheid TIG/MIG / Weldability TIG/MIG	Goed / Good
Anodiseerbaarheid technisch / Technical suitability for anodization	Zeer goed / Very good
Anodiseerbaarheid decoratief / Decorative suitability for anodization	Goed / Good
Anodiseerbaarheid hard / Harden suitability for anodization	Zeer goed / Very good
Corrosievastheid / Corrosion resistance	Zeer goed / Very good

Toleranties van de profielen
General data aluminum profiles

De profielen worden volgens de DIN-norm 17615 geëxtrudeerd. In deze norm zijn de toleranties vastgelegd, die op de profielen van toepassing zijn. De belangrijkste informatie uit de DIN-norm 17615 deel 3 wordt hier samengevat.

De drie relevantste toleranties van de aluminium profielen zijn:

- 1. De rechtheidstolerantie
- 2. De vlakheidstolerantie
- 3. De hoektolerantie

The profiles are extruded according to the DIN 17615 standard. This standard sets the tolerances, which are applicable for the profiles. The main information of the DIN 17615 standard is summarized here.

The three most relevant tolerances of the aluminum profiles are:

- 1. The straightness tolerance
- 2. The flatness tolerance
- 3. The angular tolerance

1. De rechtheidstolerantie
1. The straightness tolerance


Voor de geëxtrudeerde aluminium profielen uit het aluminium profiel systeem, geldt dat de rechtheidstolerantie h_1 (zie figuur 1) de waarde uit de onderstaande tabel niet mag overschrijden.

The straightness tolerance h_1 (see figure 1) of the aluminum profiles may not exceed the value from table 1.

Profiellengte (m) Profile length (m)	< 1 m	< 2 m	< 3 m	< 4 m	< 5 m	< 6 m
Tolerantie h_1 (mm) Tolerance h_1 (mm)	0,7	1,3	1,8	2,2	2,6	3,0

Tabel 1. / Table 1.

Tevens geldt dat ieder lengtedeel L_2 (300 mm) maximaal 0,3 mm mag afwijken.




Figuur 1. / Figure 1.

In addition every section L_2 (300 mm) may not exceed 0,3 mm divergence.

2. De vlakheidstolerantie
2. The flatness tolerance

De vlakheidstolerantie is afhankelijk van de lengte van het profiel en bedraagt maximaal 0,7 mm / m. Figuur 2. geeft een schematische weergave van de tolerantie.

The flatness tolerance depends on the length of the profile. The standard is set at 0,7 mm / m. Figure 2. provides a schematic view of the tolerance.



Figuur 2. / Figure 2.


3. De hoektolerantie 3. The angular tolerance

De hoektolerantie heeft betrekking op de verdraaiing van het aluminium profiel. Tabel 2. geeft de hoektoleranties en figuur 3. geeft deze schematisch aan.

The angular tolerance refers to the distortion of the aluminum profile. Table 2. provides the angular tolerances and figure 3. shows a schematic view.

Breedte van het profiel b (mm) Width of the profile b (mm)	Maximale tolerantie w (mm) Maximum tolerance w (mm)
< 40	0,2
40 - 90	0,008 x b
90 - 180	0,006 x b

Tabel 2. / Table 2.



Figuur 3. / Figure 3.

Sterkteberekeningen Structural analysis

Bij het construeren met aluminium profielen zijn er veelal drie belastingssituaties. Deze situaties zijn:

Belastingssituatie 1: het profiel is aan één uiteinde bevestigd (ingeklemd)

Belastingssituatie 2: het profiel is aan beide uiteinden bevestigd (ingeklemd)

Belastingssituatie 3: Het profiel ligt op steunen (vrij)

De doorbuiging en buigspanning kunnen volgens onderstaande berekeningsmethode worden berekend. De berekende buigspanning mag de maximale buigspanning niet overschrijden. De maximale buigspanning is $\sigma = 250 \text{ N/mm}^2$.

Building constructions with aluminum profiles mostly result in three load situations. These are as follows:

Load situation 1: cantilever profile

Load situation 2: fixed-fixed profile


Load situation 3: the profile is supported (free)

The deflection and bending stress can be calculated by the given formulas below. The calculated bending stress may not exceed the maximum bending stress. The maximum bending stress is $\sigma = 250 \text{ N/mm}^2$.

Belastingssituatie 1 Load situation 1

$$\text{Doorbuiging} = f = \frac{F \times L^3}{E \times I \times 3 \times 10^4}$$

$$\text{Buigspanning} = \sigma = \frac{F \times L}{W \times 10^3}$$




$$\text{Deflection} = f = \frac{F \times L^3}{E \times I \times 3 \times 10^4}$$

$$\text{Bending stress} = \sigma = \frac{F \times L}{W \times 10^3}$$

Belastingssituatie 2 Load situation 2

$$\text{Doorbuiging} = f = \frac{F \times L^3}{E \times I \times 192 \times 10^4}$$

$$\text{Buigspanning} = \sigma = \frac{F \times L}{8 \times W \times 10^3}$$




$$\text{Deflection} = f = \frac{F \times L^3}{E \times I \times 192 \times 10^4}$$

$$\text{Bending stress} = \sigma = \frac{F \times L}{8 \times W \times 10^3}$$

Belastingssituatie 3 Load situation 3

$$\text{Doorbuiging} = f = \frac{F \times L^3}{E \times I \times 48 \times 10^4}$$

$$\text{Buigspanning} = \sigma = \frac{F \times L}{4 \times W \times 10^3}$$



$$\text{Deflection} = f = \frac{F \times L^3}{E \times I \times 48 \times 10^4}$$

$$\text{Bending stress} = \sigma = \frac{F \times L}{4 \times W \times 10^3}$$

Betekenis van de toegepaste symbolen:

f = doorbuiging in mm
 σ = buigspanning in N/mm^2
 F = belasting in N (10 Newton = 1 kg)
 L = lengte van het profiel in mm
 I = traagheidsmoment in cm^4 , waar een profiel over de x- en y-as kan worden belast bestaat er een I_x en een I_y , gebruik de juist waarde.
 E = elasticiteitsmodulus = 70.000 N/mm^2 (aluminium)

Meaning of the used symbols:

f = deflection in mm
 σ = bending stress in N/mm^2
 F = load in N (10 Newton = 1 kg)
 L = length of the profile in mm
 I = moment of inertia in cm^4 , if profile can be loaded on the x- or y-axis there will be an I_x and an I_y , use the correct one.
 E = modulus of elasticity = 70.000 N/mm^2 (aluminum)

Maximale belasting sleuven Maximum load grooves

De toelaatbare belasting van de sleuf is afhankelijk van de toegepaste verbinding. Hieronder volgt een overzicht van de maximaal toelaatbare sleufbelastingen van de verschillende profielen.

The allowable load on the grooves depends on the connection used. The list below provides an overview of the maximum allowable load on the grooves of different profiles.

Aluminium profiel Aluminum profile	Hamerkopbout / Hamermoer T-bolt / T-nut	Laagbolkopflensschroef Button head screw with flange	T-Sleufmoer T-Sliding block
20 x 20 sleuf 5 / groove 5 20 x 40 sleuf 5 / groove 5 40 x 40 sleuf 5 / groove 5	1.500 N	1.750 N	2.000 N
30 x 30 30 x 60 Schuifprofiel / slide profile	2.500 N	3.000 N	4.000 N
40 x 40L 40 x 80L 40 x 80L - 1N 40 x 80L - 2N 40 x 80L - 3N 40 x 120L	3.000 N	4.000 N	7.000 N
40 x 40N 40 x 40N - 45° 40 x 80N 40 x 120N 40 x 160N 80 x 80N	4.000 N	5.000 N	12.000 N
40 x 40S 40 x 80S 80 x 80S 80 x 120S 80 x 160S 16 x 40 16 x 80 16 x 120	5.000 N	7.000 N	14.000 N
45 x 45L 45 x 60L 45 x 90L 60 x 60L	3.500 N	5.000 N	8.000 N
45 x 45N 45 x 45S 45 x 60S 45 x 90S 90 x 90L 90 x 90S 90 x 180S 60 x 60S	5.000 N	7.500 N	15.000 N

Maximale belasting verbindingen Maximum load connections

De maximale belasting van een profielverbinding is afhankelijk van de toegepaste verbinding. Hieronder volgt een overzicht van de maximale belastingen en momenten van verschillende profielverbindingen.

The maximum load on connections between profiles, depends on the connection type used. An overview is given below for the different connection types and the corresponding maximum load.

Aluminium profiel Aluminum profile	Hamerkopbout / Hamermoer T-bolt / T-nut	Laagbolkopflensschroef Button head screw with flange
Cilindrische inbusbout M8 Cylindrical socket screw M8	1.500 N	80 Nm
Cilindrische inbusbout M12 Cylindrical socket screw M12	3.000 N	200 Nm
Basisverbinding sleuf 8 Base connector groove 8	500 N	50 Nm
Basisverbinding sleuf 10 Base connector groove 10	1.000 N	100 Nm
Hoekstuk 20 x 20 Bracket 20 x 20	1.200 N	80 Nm
Hoekstuk 40 x 40 Bracket 40 x 40	1.500 N	100 Nm
Hoekstuk 40 x 80 Bracket 40 x 80	3.000 N	300 Nm
Hoekstuk 45 x 45 Bracket 45 x 45	2.000 N	200 Nm
Hoekstuk 45 x 90 Bracket 45 x 90	4.000 N	400 Nm
Hoekstuk 60 x 60 Bracket 60 x 60	2.000 N	200 Nm

Bewerking- en montagetips Processing and assembling hints

Zagen Sawing

- Zaag met een hoge snelheid van het zaagblad (ca. 3.000 omw/min)
 - Smeren/koelen in vorm van nevel is voor een goede zaagsnede noodzakelijk
 - Zorg voor een goede inklemming, waarbij de profielen niet worden beschadigd
- Saw with high-speed saw blade (approx. 3.000 rot/min)
 - Lubricating/cooling in form of mist is necessary for a proper cut
 - Ensure a proper fixation which does not damage the profiles

Boren Drilling

- Boor met een hoge snelheid (ca. 1.800 omw/min)
 - Smeren/koelen voorkomt versmeren van aluminium en verhoogt de standtijd van de boor
 - Zorg voor een goede inklemming, waarbij de profielen niet worden beschadigd
- Drill at high-speed (approx. 1.800 rot/min)
 - Lubricating/cooling prevents smearing and increases the tool life
 - Ensure a proper fixation which does not damage the profiles

Draadtappen Thread tapping

- De lichte (L) profielen kunnen met de sneltap (of tap nummer 3) in één keer getapt worden
 - Licht smeren bevordert het draadtappen
- The light (L) profiles can directly be processed with a plug tap.
 - Lubricate lightly advances the process

Mounting Montage

- Maak een zaaglijst alvorens te zagen
 - Zaag zoveel mogelijk gelijke lengten achterelkaar aan
 - Zorg voor een inklemming m.b.v. kunststof, karton of hout om beschadigingen te voorkomen
 - Gebruik, indien mogelijk, boormallen voor het boren
 - Hoekstukken kunnen eenvoudig worden gemonteerd als sleuven van twee profielen in lijn liggen
 - Liggen sleuven van twee te verbinden profielen kruislings, dan moeten de centreerlippen van het hoekstuk afgebroken worden
- Make a saw-list before sawing
 - Saw as much as possible equal lengths one after another
 - Ensure a proper fixation using plastics, carton or wood to prevent damages on profile
 - If possible, use a drilling template for drilling
 - Brackets can easily be mounted if grooves of two profiles are in line
 - Centre lips need to be broken off, if profiles are connected crosswise

Product index

111000	1-7
111005	1-7
111010	1-8
111015	1-8
112000	1-9
112005	1-9
112010	1-10
113000	1-11
113005	1-11
113010	1-12
113013	1-12
113015	1-13
113020	1-13
113025	1-14
114000	1-15
114005	1-15
114005-01	1-15
114010	1-16
114010-01	1-16
114015	1-16
114020	1-17
114027	1-17
114032	1-20
114037	1-21
114040	1-20
114045	1-21
114050	1-22
114055	1-22
114055-01	1-22
114060	1-23
114060-01	1-23
114065	1-23
114070	1-24
114075	1-24
114077	1-25
114080	1-25
114085	1-26
114090	1-26
114095	1-27
114100	1-27
114105	1-29
114110	1-29
114115	1-30
114120	1-30
114125	1-31
114140	1-28
114145	1-28
114145-01	1-28
115000	1-33
115003	1-34
115005	1-35
115010	1-33
115015	1-34
115017	1-36
115020	1-36
115025	1-37

115030	1-37
115035	1-38
115040	1-38
115041	1-39
115042	1-39
115043	1-40
115045	1-40
115047	1-41
115050	1-41
115051	1-42
115052	1-42
115055	1-43
115060	1-43
117000	1-45
117005	1-45
117010	1-46
119002	1-47
119007	1-48
119010	1-57
119015	1-18
119020	1-18
119025	1-19
119030	1-19
119040	1-52
119045	1-53
119050	1-54
119060	1-49
119065	1-50
119090	1-51
119100	1-57
119115	1-35
119130	1-56
119400	1-54
119410	1-55
119420	1-55
120200	2-53
120205	2-53
120210	2-53
120215	2-53
120220	2-53
120225	2-53
120600	2-57
120800	6-13
120805	6-13
120810	6-14
122000	2-59
122005	6-14
122025	2-62
122030	2-62
122050	2-60
122055	2-60
122060	2-60
122065	2-60
122070	2-60
122075	2-60
122080	2-60

122085	2-60
122090	2-60
122095	2-60
122275	2-61
122280	2-61
122305	2-61
122310	2-61
122315	2-61
122318	2-61
122320	2-61
122325	2-61
122330	2-61
122335	2-66
122340	2-61
122345	2-61
122350	2-61
122355	2-66
122400	2-63
122405	2-63
122410	2-63
122415	2-63
122420	2-66
122500	2-63
122505	2-63
122510	2-63
122515	2-63
122520	2-66
122600	2-64
122605	2-64
122610	2-64
122615	2-64
122620	2-64
122625	2-64
122630	2-65
122635	2-65
122645	2-65
122690	2-67
122700	2-67
122705	2-67
122710	2-67
122730	2-67
123000	2-23
123001	2-23
123010	2-24
123011	2-24
123012	2-25
123020	2-26
123020-01	2-26
123021	2-26
123022	2-27
123022-01	2-27
123023	2-27
123024	2-28
123024-01	2-28
123025	2-28
123030	2-29

9. PRODUCT INDEX

123031	2-29	128405	2-11	140374-02	4-26
123032	2-30	128500	2-12	140375	4-27
123033	2-30	128505	2-12	140385	4-24
123034	2-31	128600	2-13	140390	4-24
123035	2-31	128605	2-13	140395	4-24
123050	2-32	128700	2-14	140405	4-29
123051	2-32	128705	2-14	140410	4-30
123100	2-33	128800	2-15	140430	4-31
123101	2-33	128805	2-15	140432	4-32
123110	2-34	129000	6-13	140500	4-33
123111	2-34	129005	6-13	140505	4-33
123120	2-35	130300	2-19	140510	4-33
123121	2-35	130305	2-20	140550	4-11
123122	2-36	130310	2-21	140552	4-34
123123	2-36	130315	2-22	140554	4-35
123124	2-37	130400	2-68	140655	4-13
123125	2-37	130410	2-68	140660	4-13
123130	2-38	130415	2-68	140700	4-37
123131	2-38	130500	2-47	140702	4-38
123132	2-39	130505	2-48	140704	4-37
123133	2-39	130508	2-48	141002	3-5
123134	2-40	130510	2-49	141003	3-5
123135	2-40	140000	4-5	141010	3-6
123150	2-41	140010	4-5	141015	3-8
123151	2-41	140015	4-6	141020	3-7
123200	2-42	140020	4-6	141025	3-7
123201	2-42	140025	4-6	141035	3-7
123202	2-42	140030	4-6	141050	3-9
123210	2-43	140035	4-7	141055	3-9
123211	2-43	140100	4-8	141060	7-8
123212	2-43	140101	4-8	141062	7-8
123220	2-44	140105	4-8	141075	4-36
123221	2-44	140200	4-9	141100	7-7
123222	2-44	140202	4-9	142000	3-10
123230	2-45	140204	4-10	142005	3-10
123231	2-45	140210	4-12	142010	3-10
123232	2-45	140211	4-12	142015	3-11
126000	2-73	140216	4-11	142020	3-11
126005	2-78	140222	4-13	142025	3-11
126010	2-72	140250	4-14	142100	7-3
126200	2-71	140252	4-14	142105	7-3
126205	2-74	140254	4-14	142110	7-3
126210	2-75	140300	4-19	142115	7-3
126225	2-76	140305	4-17	142120	7-4
126230	2-77	140310	4-22	142125	7-4
126245	2-79	140320	4-21	142130	7-4
126250	2-80	140325	4-20	142135	7-4
126255	2-81	140330	4-23	142140	7-3
126500	2-16	140340	4-25	142145	7-3
126505	2-17	140341	4-25	142150	7-3
128000	2-7	140342	4-25	142155	7-3
128005	2-7	140343	4-25	142200	7-5
128010	2-7	140350	4-18	142205	7-5
128100	2-8	140352	4-18	143000	6-3
128105	2-8	140360	4-28	143002	6-3
128200	2-9	140362	4-28	143004	6-3
128205	2-9	140372-01	4-26	143006	6-3
128300	2-10	140372-02	4-26	143008	6-3
128305	2-10	140373	4-27	143010	6-3
128400	2-11	140374-01	4-26	143015	6-3

9. PRODUCT INDEX

143020	6-4
143022	6-4
143024	6-4
143025	6-5
143030	6-6
143032	6-5
143035	6-5
143037	6-5
143040	6-5
143042	6-5
143045	6-7
143047	6-8
143050	6-7
143055	6-7
143065	6-7
143067	6-7
143070	6-8
143075	6-8
143080	6-8
143085	6-9
143100	6-9
143105	6-9
143110	6-9
143115	6-9
143300	6-6
143305	6-6
143310	6-6
143315	6-6
143325	6-7
143330	6-10
143332	6-10
143334	6-11
143340	6-11
143342	6-12
143344	6-12
143346	6-11, 6-12
143400	6-16
143402	6-16
143405	6-16
143415	6-16
143417	6-16
143419	6-16
143425	6-15
144110	7-6
144115	7-6
145000	5-13
145005	5-13
145010	5-13
145015	5-13
145020	5-13
145025	5-13
145030	5-13
145035	5-13
145040	5-13
145045	5-13
145050	5-13
145055	5-13
145060	5-13
145065	5-13
145070	5-13

145075	5-13
145080	5-13
145200	5-14
145205	5-14
145400	5-15
145405	5-15
145420	5-15
145425	5-15
146000	5-17
146005	5-19
146010	5-19
146015	5-19
146030	5-20
146035	5-20
146040	5-20
146045	5-22
146050	5-22
146055	5-22
146060	5-24
146065	5-24
146100	5-18
146105	5-18
146110	5-21
146115	5-21
146120	5-21
146125	5-23
146130	5-23
146135	5-23
146140	5-25
146145	5-25
147000	5-28
147050	5-27
147055	5-27
147060	5-29
147062	5-29
147070	5-30
411000	3-3
411105	3-3
411200	3-4
900020	2-54
900022	2-54
900050	2-54
900052	2-54
900054	2-54
900058	2-54
900060	2-54
900062	2-54
900066	2-54
900070	2-54
900094	2-54
900098	2-54
900102	2-54
900106	2-54
900108	2-54
900112	2-54
900116	2-54
900148	2-54
900150	2-54
900152	2-54
900156	2-54

900158	2-54
900162	2-54
900166	2-54
900168	2-54
900266	2-54
900278	2-54
900282	2-54
900286	2-54
900524	2-55
900526	2-55
900528	2-55
900530	2-55
900532	2-55
900550	2-55
900552	2-55
900554	2-55
900558	2-55
900562	2-55
900564	2-55
900566	2-55
900582	2-55
900584	2-55
900586	2-55
900588	2-55
900590	2-55
900592	2-55
900594	2-55
900596	2-55
900598	2-55
900610	2-55
900612	2-55
900614	2-55
900616	2-55
900618	2-55
900620	2-55
900624	2-55
900680	2-55
901500	2-59
901502	2-59
901504	2-59
901506	2-59
901508	2-59
901510	2-59
901512	2-59
901700	2-69
901702	2-69
901704	2-69
901706	2-69
901708	2-69
901710	2-69
901712	2-69
901714	2-69
901800	2-69
901802	2-69
901804	2-69
901806	2-69
901808	2-69
901810	2-69
901812	2-69
901816	2-69

9. PRODUCT INDEX

901900	2-70	930160	2-56
901902	2-70	930162	2-56
901904	2-70	930164	2-56
901906	2-70	930166	2-56
901908	2-70	930168	2-56
901910	2-70	930170	2-56
901912	2-70	930274	2-56
902200	2-57	930276	2-56
902205	2-57	930278	2-56
902210	2-57		
902215	2-57		
903104	2-51		
903106	2-51		
903108	2-51		
903110	2-51		
903112	2-51		
903156	2-51		
903158	2-51		
903160	2-51		
903162	2-51		
903164	2-51		
903206	2-51		
903208	2-51		
903210	2-51		
903212	2-51		
903214	2-51		
903216	2-51		
903218	2-51		
903226	2-51		
903230	2-51		
903604	2-52		
903606	2-52		
903608	2-52		
903610	2-52		
903612	2-52		
903654	2-52		
903656	2-52		
903658	2-52		
903660	2-52		
903662	2-52		
903704	2-52		
903706	2-52		
903708	2-52		
903710	2-52		
903712	2-52		
903716	2-52		
903722	2-52		
903724	2-52		
920001	2-58		
930062	2-56		
930064	2-56		
930066	2-56		
930070	2-56		
930072	2-56		
930108	2-56		
930110	2-56		
930112	2-56		
930114	2-56		
930116	2-56		
930118	2-56		